



2019 / 2020



--	--	--	--	--	--	--	--

Č. zákazníka / Nr klienta / № Заказчика

Pracujeme na základě našich dodacích a platebních podmínek.
Tyto podmínky Vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adrese www.paulmann.com

Pracujemy na podstawie naszych warunków dostawy i opłat.
Są one dostępne na życzenie pod www.paulmann.com

Мы работаем на основании наших Условий поставки и оплаты.
Вы можете получить их по запросу или посмотреть на сайте www.paulmann.com

008	Living room	
080	Bathroom	
102	Spotlights	
116	Downlights	
204	Rail Systems	
242	Wire Systems	
263	Function	
317	Furniture	
340	Assistance	
348	Outdoor	
402	SmartHome	
410	Transformers	
418	Lamps	
465	Technical information, indexes	

Vše kolem světla

Firma Paulmann Licht GmbH se sídlem v Springe (spolková země Dolní Sasko) je se svými 2 500 inovačními výrobky jedním z předních dodavatelů v odvětví světelného průmyslu a nabízí kompetenci přesahující sortiment – od jednotlivých svítidel přes systémy svítidel až po kompletní sortiment zdrojů světla s mnoha specialitami.

Výrobky Paulmann vaše zákazníky nadchnou světlem pro dobrou pohodu, současným designem a vysokou energetickou účinností.

Odbytové pobočky a zastoupení ve zhruba 40 zemích Evropy se starají o zajištění individuální péče o zákazníky přímo na místě.

Świat światła

Firma Paulmann Licht GmbH z siedzibą w Springe w Dolnej Saksonii (Niemcy) oferuje ponad 2500 innowacyjnych produktów. Jako jeden z czołowych producentów w branży oświetleniowej oferujemy klientom konkurencyjny asortyment – od opraw poprzez systemy oświetleniowe po kompletny asortyment żarówek do specjalnych zastosowań.

Produkty firmy Paulmann zachwycają klientów atrakcyjnym światłem, nowoczesnym wzornictwem i wysoką wydajnością energetyczną.

Biura sprzedaży i przedstawicielstwa w około 40 krajach Europy gwarantują bezpośrednią pomoc na miejscu dla każdego klienta.

Всё о свете

Компания Paulmann Licht GmbH, находящаяся в Шпринге, земля Нижняя Саксония, имеет в своём ассортименте более 2500 инновационных изделий и является одним из ведущих производителей осветительного оборудования; компания предлагает широкий выбор товаров, от светильников и систем светильников до полного ассортимента ламп с множеством специальных функций.


Продукция Paulmann восхищает покупателей световым комфортом, актуальностью дизайна и высокой энергоэффективностью.

Торговые филиалы и представительства примерно в 40 странах Европы предоставляют своим клиентам индивидуальное обслуживание.









Koncepty Paulmann pro snadné nakupování

Koncepty Paulmann pro snadné nakupování jsou Vašimi produktovými poradci. Osvětlené vzory výrobků, kompetentní vysvětlivky a sympatické obrázky vytváří chuť na světlo pro dobrý pocit. Obaly pomáhají při rozhodnutí pro určitý produkt pomocí velkých obrázků a jasně strukturovaných informací. Optimalizovaný koncept umístění tím zajišťuje vyšší produktivitu Vaší plochy.

Koncepcje Paulman Easy-to-Shop

Koncepcje Paulman Easy-to-Shop zapewniają doradztwo produktowe. Oświetlone wzory produktów, kompetentne objaśnienia i sympatyczne zdjęcia wzbudzają ochotę na światło, które zapewnia dobre samopoczucie. Duże zdjęcia i przejrzyste informacje o produkcie na opakowaniach pomagają w podjęciu decyzji o zakupie. Zoptymalizowana koncepcja rozmieszczenia towaru zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni handlowej.



Function



Концепции легких покупок фирмы Paulmann

В магазинах Paulmann вас ждут консультанты по продукции компании. Освещенные образцы, компетентные комментарии и со вкусом оформленные интерьеры создают ощущение светового комфорта. В выборе нужных изделий помогает их упаковка с крупными иллюстрациями и четко изложенной информацией. В магазинах оптимально представлено все многообразие продукции, что обеспечивает высокую отдачу с торговых площадей.



Downlights



Outdoor

Living room

- 09 Neordic
- 44 Technical design
- 56 Classic
- 60 Table
- 63 Wall & Ceiling
- 69 Panels

Bathroom

- 80 Wall & Ceiling IP44
- 94 Spots IP44
- 95 Pendulum IP44
- 97 Mirror lights



15 Neordic



70 Panels






95 Bathroom



56 Living room







796.15 = 37



796.16 = 39



796.18 = 39



503.32 = 40



796.21 = 40



796.63 = 40



796.17 = 41



796.25 = 42



796.22 = 42



796.24 = 43



796.65 = 43



797.18 = 45



796.95 = 47



797.21 = 49



709.21 = 51



797.07 = 51



709.26 = 52



709.29 = 52



796.96 = 53



709.31 = 54



795.34 = 55



797.35 = 56



709.28 = 56



709.25 = 56



709.24 = 58



709.23 = 58



797.29 = 59



797.30 = 60



797.32 = 60



770.32 = 61



770.29 = 62



770.56 = 62



Interiérová svítidla Neordic – nová, severská, přírodní

Závěsná, stojící, stolní a nástěnná/stropní svítidla série Nordic jsou vytvořena plně v duchu designu inspirovaného skandinávským stylem.

Prostá elegance, přírodní materiály a příjemné barevné kombinace obohacují domácí atmosféru, vytváří severské a zároveň hřejivé akcenty.

Přírodní korek v kombinaci s černou a kartáčovanou mosazí se perfektně přizpůsobí megatrendu „Urban Jungle“.

Pravé dřevo, hřejivě prosvícené, naráží na měď a beton, ale vytváří také se zlatou a jemně zelenou harmonické spojení. Černý či bílý mramor se zlatem a sklem, matně černým kovem nebo světlou textilní látkou či prostý beton s lemováním z ušlechtilé oceli – tak rozmanité jsou moderní stylové světy Neordic. A s velkým výběrem dekorativních svítidel LED Paulmann je možné světla Neordic dokonale doladit.

Oprawy do pomieszczeń mieszkalnych Neordic – nowe, nordyckie, naturalne

Oprawy wiszące, podłogowe, stołowe oraz oprawy ścienne i sufitowe z nowej serii Neordic idealnie wpisują się w trend stylistyki inspirowanej Skandynawią.

Prosta elegancja, naturalne materiały i przyjemne połączenia kolorów wzbogacają domowy wystrój i nadają mu północny, a zarazem ciepły styl.

Kombinacja naturalnego korka, czerni i szczerowanego mosiądzu idealnie pasuje do megatrendu „Urban Jungle”. Naturalne drewno, przez które przebija się ciepłe światło, napotyka na miedź i beton albo tworzy harmonijną całość ze złotem i delikatną zielenią. Czarny lub biały marmur w połączeniu ze złotem i szkłem, czarny matowy metal i jasne tkaniny albo purystyczny beton w szlachetnej metalowej oprawie – tak urozmaicona jest nowoczesna stylistyka Neordic. Dekoracyjne diody LED z bogatej oferty Paulmann perfekcyjnie pasują do opraw Neordic.

Светильники для жилых помещений Neordic – новые, натуральные, в нордическом стиле

Подвесные, напольные, настольные, настенные и потолочные светильники серии Neordic полностью соответствуют скандинавскому стилю.

Простое изящество, натуральные материалы и привлекательные цветовые комбинации способствуют созданию атмосферы домашнего уюта, расставляя нордические и в то же время теплые акценты.

Натуральная пробка в сочетании с черным цветом и брашированной латунью отлично вписываются в мегатренд «Urban Jungle». Натуральное дерево с теплой подсветкой сочетается с медью и бетоном и в то же время гармонирует с золотом и мягким зеленым оттенком. Черный или белый мрамор с золотом и стеклом, черный матовый металл и светлый текстиль или простой бетон с благородным металлическим патроном — современная коллекция Neordic очень многообразна. Богатый ассортимент декоративных светодиодных ламп Paulmann идеально подходит для комплектации светильников Neordic.

Pravý beton
Prawdziwy beton
Натуральный бетон

Pravé drevo
Naturalne drewno
Натуральное дерево

Pravý mramor
Prawdziwy marmur
Натуральный мрамор

Pravý korek
Prawdziwy korek
Натуральная пробка


Textilní kabel
Przewód w
oplocie
tekstylnym
Текстильный
кабель






Urban Jungle





1
 284.56
 285.46
 283.41



2
 284.64
 284.34



3
 283.41
 283.78



4
 284.64
 284.34

1 Tasja A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 ⌀1.100 mm ⌀43,5-110 cm
 ⇄300 mm ↻120 mm
 EAN 4000870 797488
797.48 new

Černá/Měď Kov
 Czarny/Miedziany metal
 Черный/Медь Металл

2 Fanja A++-E
 max. 20 W, GU10
 230 V
 ⌀1.100 mm ⌀38-110 cm
 Ø115 mm
 EAN 4000870 797495
797.49 new

Černá/Měď Kov
 Czarny/Miedziany metal
 Черный/Медь Металл

3 Elric A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 ⌀1.600 ⇄370 ↻250 mm
 EAN 4000870 797471
797.47 new

Černá/Měď Kov
 Czarny/Miedziany metal
 Черный/Медь Металл

4 Fanja A++-E
 max. 20 W, GU10
 230 V
 ⌀625 ⇄370 ↻180 mm
 EAN 4000870 797464
797.46 new

Černá/Měď Kov
 Czarny/Miedziany metal
 Черный/Медь Металл



1
 285.23
 284.23
 284.25
 283.73
 285.22



2
 285.45
 285.46
 285.47
 284.25
 285.23
 285.21
 283.99



3
 285.48
 285.50
 284.01

285.45
 285.46
 285.48
 285.50
 283.99



Dilja A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 85 ⇄ 85 85 mm
 EAN 4000870 797280
797.28

Kartáčovaná mosaz Kov
 mosiadz satynowany metal
 Латунь тертая металл

285.48



Vala A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 120 110 mm
 EAN 4000870 797426
797.42

Kartáčovaná mosaz/Mramor
 Kov/Mramor
 mosiadz satynowany/Marmur
 metal/Marmur
 Латунь тертая/Мрамор
 металл/Мрамор

1 Linja A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 110 cm 165 mm
 EAN 4000870 797433
797.43

Kouřové sklo/
 Kartáčovaná mosaz Zrcadlo/
 Sklo/Kov
 Szkło przydymione/
 mosiadz satynowany
 Zwierciadło/Szkło/metal
 Дымчатое стекло/
 Латунь тертая Зеркало/
 Стекло/Металл

2 Stian A++-E
 max. 20 W, E27
 220-240 V
 150 cm 150 mm
 EAN 4000870 797266
797.26

Kartáčovaná mosaz Kov
 mosiadz satynowany metal
 Латунь тертая металл

3 Kine A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 150 cm 100 mm
 EAN 4000870 797372
797.37

Kartáčovaná mosaz Kov
 mosiadz satynowany metal
 Латунь тертая металл



1

285.45
285.46
285.47
285.21
283.99
285.23



2

500.52
500.54

1 **Esben**

A++-E

max. 20 W, E27
220-240 V
110 cm ø200 mm
EAN 4000870 797259

797.25

Čirá/Kartáčovaná mosaz
Sklo/Kov
Przezroczysty/
mosiadz satynowany Szkło/
metal
Прозрачный/Латунь тертая
Стекло/Металл


2 **Menja**

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
110 cm ø200 mm
EAN 4000870 797334

797.33

Bílá/Kartáčovaná mosaz
Sklo/Kov
Biały/mosiadz satynowany
Szkło/metal
Белый/Латунь тертая
Стекло/Металл



285.45
285.46
285.47
285.21
283.99
285.23



283.78
283.77
500.52

Esben

A++-E

max. 20 W, E27
220-240 V
218 ⇄ 250 ø200 mm
EAN 4000870 797273

797.27

Čirá/Kartáčovaná mosaz Sklo/Kov
Przezroczysty/mosiadz satynowany
Szkło/metal
Прозрачный/Латунь тертая Стекло/
Металл

Olar


A++-E

max. 20 W, E27
230 V
510 ø250 mm
EAN 4000870 797310

797.31

Modrá/Bílá/
Kartáčovaná mosaz Materiál/
Mramor/Kov
Niebieski/Biały/
mosiadz satynowany Tkanina/
Marmur/metal
Синий/Белый/Латунь тертая
Ткань/Мрамор/Металл





💡 283.77
500.52

Narve

A++-E

max. 60 W, E27

230 V

⌀1.540 ⇄ 525 ↗ 535 mm

EAN 4000870 797242

797.24

incl.



On/Off



🕒 Běžová/Černá 📦 Materiál/Kov
 🕒 Beżowy/Czarny 📦 Tkanina/metal
 🕒 Бежевый/Черный 📦 Ткань/Металл



💡 283.85
500.52

Narve

A++-E

max. 60 W, E27

230 V

⌀480 ⌀397 mm

EAN 4000870 797235

797.23

incl.




On/Off



🕒 Běžová/Černá 📦 Materiál/Kov
 🕒 Beżowy/Czarny 📦 Tkanina/metal
 🕒 Бежевый/Черный 📦 Ткань/Металл





1
 284.25
 285.23



2
 284.25
 285.23



3
 283.74



4
 285.49
 285.50
 284.01



5
 285.46
 285.45
 285.47
 285.48
 285.50
 285.49
 284.01

1 Elia A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 ⌀110 cm ø208 mm
 EAN 4000870 797396
797.39

🍷 Kouřové sklo/Kork/Černá
 🍷 Sklo/Kork/Kov
 🍷 Szkło przydymione/Kork/Czarny
 🍷 Szkło/Kork/metal
 🍷 Дымчатое стекло/Kork/Черный
 🍷 Стекло/Kork/Металл

2 Edla A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 ⌀110 cm ø180 mm
 EAN 4000870 797402
797.40

🍷 Kouřové sklo/Kork/Černá
 🍷 Sklo/Kork/Kov
 🍷 Szkło przydymione/Kork/Czarny
 🍷 Szkło/Kork/metal
 🍷 Дымчатое стекло/Kork/Черный
 🍷 Стекло/Kork/Металл

3 Iben A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 ⌀255 ø190 mm
 EAN 4000870 797365
797.36

🍷 Kouřové sklo 🍷 Sklo/Kork
 🍷 Szkło przydymione 🍷 Szkło/Kork
 🍷 Дымчатое стекло 🍷 Стекло/Kork

4 Eske A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 ⌀145 ø160 mm
 EAN 4000870 797389
797.38

🍷 Černá 🍷 Kork/Kov
 🍷 Czarny 🍷 Kork/metal
 🍷 Черный 🍷 Kork/Металл

5 Tona A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 ⌀130 ø80 mm
 EAN 4000870 797419
797.41

🍷 Kork 🍷 Kork
 🍷 Kork 🍷 Kork
 🍷 Kork 🍷 Kork



**Liska**

max. 3×20 W, E27

230 V

⌀150 ø450 mm

EAN 4000870 796504


796.50

🪵 Dřevo 🪵 Dřevo/Kov
 🪵 Drewno 🪵 Drewno/metal
 🪵 Дерево 🪵 Дерево/Металл

A++–E




💡 284.23
500.52

**2**

💡 283.73
283.74
283.77
283.78
284.23
500.52

1

💡 284.86
283.73
283.74
283.77
283.78
284.23
500.52

**3**

💡 283.78
283.73
283.74
283.77
500.52

1 Neta

max. 20 W, E27

230 V

⌀110 cm ø380 mm

EAN 4000870 796306

796.30

A++–E

**3 Neta**

max. 20 W, E27

230 V

⌀1.510 ø350 mm

EAN 4000870 796375

796.37

A++–E

**2 Neta**

max. 3×20 W, E27

230 V

⌀110 cm ⇄600 mm ↗100 mm

EAN 4000870 796412

796.41

A++–E

**4 Neta**

max. 20 W, E27

230 V

⌀445 ø220 mm

EAN 4000870 796382

796.38

A++–E




🪵 Dřevo/Bílá 🪵 Dřevo/Kov
 🪵 Drewno/Biały 🪵 Drewno/metal
 🪵 Дерево/Белый 🪵 Дерево/Металл

**4**

💡 283.78
283.73
283.74
283.77
500.52



💡 283.63

**Skadi**

max. 20 W, E14

230 V

⌀350 ø110 mm


EAN 4000870 796641

796.64

A++–E



🪵 Dřevo/Šedá 🪵 Dřevo/Beton
 🪵 Drewno/Szary 🪵 Drewno/Beton
 🪵 Дерево/Серый 🪵 Дерево/Бетон



3
 283.78
 283.77
 500.52



1
 284.23



2
 284.23



4
 283.78
 283.85
 500.52

1 Yva A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 23,2-110 cm ø240 mm
 EAN 4000870 797440
797.44 new

2 Ylvie A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 25,7-110 cm ø145 mm
 EAN 4000870 797457
797.45 new

Drevo/Čirá Drevo/Sklo
 Drewno/Przezroczysty
 Drewno/Szkło
 Дерево/Прозрачный
 Дерево/Стекло

3 Stellan A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 1.615 ø350 mm
 EAN 4000870 796344
796.34

4 Stellan A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 400 ø155 mm
 EAN 4000870 796368
796.36

Bílá/Dřevo Materiál/Kov/
 Dřevo
 Biały/Drewno Tkanina/metal/
 Drewno
 Белый/Дерево Ткань/
 Металл/Дерево

283.87
284.57



1

Talin

A++-E


max. 20 W, E27
230 V
130 Ø90 mm
EAN 4000870 796405
796.40



🔧 Dřevo 📦 Dřevo
🔧 Drewno 📦 Drewno
🔧 Дерево 📦 Дерево

2

283.87
284.57



2

Talin

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
190 cm Ø100 mm
EAN 4000870 796986
796.98



🔧 Dřevo/Kartáčované železo
📦 Dřevo/Kov
🔧 Drewno/żelazo szorstkowane
📦 Drewno/metal
🔧 Дерево/Железо шероховатое
📦 Дерево/Металл

283.85
500.52



3

Berit

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
315 Ø220 mm
EAN 4000870 796467
796.46



🔧 Bílá/Dřevo 📦 Materiál/
Dřevo/Kov
🔧 Biały/Drewno 📦 Tkanina/
Drewno/metal
🔧 Белый/Дерево 📦 Ткань/
Дерево/Металл

4

283.78
283.77
500.52



4

Rurik

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
1.530 Ø538 mm
EAN 4000870 796337
796.33



5

Rurik

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
700 Ø250 mm
EAN 4000870 796351
796.35



🔧 Šedá/Dřevo 📦 Materiál/Kov/
Dřevo
🔧 Szary/Drewno 📦 Tkanina/
metal/Drewno
🔧 Серый/Дерево 📦 Ткань/
Металл/Дерево

5

283.78
283.77
500.52






1
 284.23
 500.52




1 Liska A++-E
 max. 3×20 W, E27
 230 V
 ⌀150 ⌀450 mm
 EAN 4000870 796870
796.87

🔧 Dřevo tmavé ▯ Dřevo/Kov
 🔧 drewno ciemne ▯ Drewno/metal
 🔧 Темная древесина ▯ Дерево/Металл

2
 284.23
 500.52



3
 283.78
 500.52



2 Liska A++-E
 max. 3×20 W, E27
 230 V
 ⌀10,2-110 cm ⌀600 mm
 EAN 4000870 796863
796.86


3 Liska A++-E
 max. 3×20 W, E27
 230 V
 ⌀1.420 ⌀450 mm
 EAN 4000870 796856
796.85

4 Liska A++-E
 max. 2×20 W, E27
 230 V
 ⌀400 ⌀320 mm
 EAN 4000870 796849
796.84

🔧 Dřevo tmavé/Matný chrom
 ▯ Dřevo/Kov
 🔧 drewno ciemne/Chrom matowy
 ▯ Drewno/metal
 🔧 Темная древесина/
 Хром матовый ▯ Дерево/Металл

4
 283.78
 500.52





1
💡 283.70
284.55
285.01

2
💡 283.70
284.55
285.01

3
💡 283.77
283.78
284.23
284.56
284.57
500.52

4
💡 283.70
284.55

5
💡 283.70
284.55

💡 Světle zelená/Měď/Dřevo 📐 Kov/Dřevo
💡 Delikatna zieleń/Miedziany/Drewno 📐 metal/
Drewno
💡 Мягкий зеленый/Медь/Дерево 📐 Металл/
Дерево


1 **Juna** A++-E
max. 20 W, E14
230 V
⌀110 cm ø160 mm
EAN 4000870 796528
796.52

2 **Juna** A++-E
max. 3×20 W, E14
230 V
⌀170 cm ø460 mm
EAN 4000870 796535
796.53

3 **Juna** A++-E
max. 20 W, E27
230 V
⌀110 cm ø342 mm
EAN 4000870 796559
796.55


4 **Juna** A++-E
max. 20 W, E14
230 V
⌀1.580 ⇄230 ↗400 mm
EAN 4000870 796542
796.54

5 **Juna** A++-E
max. 20 W, E14
230 V
⌀510 ⇄180 ↗255 mm
EAN 4000870 796511
796.51



1

284.25
 284.23
 284.57
 284.86
 500.52



2

284.57
 284.25
 284.23
 284.86
 500.52



3

283.90
 283.91

1 Embla A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 110 cm ø300 mm
 EAN 4000870 796283
796.28


Bílá matná/Zlatá Kov
 Biały mat/Złoty metal
 Белый матовый/Золото Металл

2 Embla A++-E
 max. 20 W, E27
 103°
 230 V
 110 cm ø300 mm
 EAN 4000870 796290
796.29

Černá/Měděná matná Kov
 Czarny/Miedziany mat metal
 Черный/Медь матовая Металл


3 Pendulum A++-E
 max. 60 W, E27
 230 V
 200 cm ø100 mm
 EAN 4000870 503287
503.28

Měď Kov/Plast
 Miedziany metal/tworzywo sztuczne
 Медь Металл/Пластик



Tiril A++-A
 incl. 1x6,5 W
 780 lm, 2.700 K
 230 V
 51 ø170 mm
 EAN 4000870 796993
796.99

Bílá/Beton/Měď Kov/Plast
 Biały/Beton/Miedziany
 metal/tworzywo sztuczne
 Белый/Бетон/Медь
 Металл/Пластик



Tiril A++-A
 incl. 1x6,5 W
 780 lm, 2.700 K
 230 V
 51 ø170 mm
 EAN 4000870 797006
797.00

Bílá/Mramor/Měď Kov/Plast
 Biały/Marmur/Miedziany
 metal/tworzywo sztuczne
 Белый/Мрамор/Медь
 Металл/Пластик



3
 283.70
 284.55



1
 283.70
 284.55
 285.01



2
 283.70
 284.55
 285.01



4
 283.70
 284.55

1 Haldar A++-E
 max. 20 W, E14
 230 V
 ⌀110 cm ø120 mm
 EAN 4000870 796566
796.56

2 Haldar A++-E
 max. 3×20 W, E14
 230 V
 ⌀110 cm ø120 mm ⇄550 mm
 EAN 4000870 796573
796.57

3 Haldar A++-E
 max. 2×20 W, E14
 230 V
 ⌀1.520 ⇄300 ↗230 mm
 EAN 4000870 796603
796.60

4 Haldar A++-E
 max. 20 W, E14
 230 V
 ⌀460 ø160 mm
 EAN 4000870 796580
796.58

⚙ Bílá/Měděná matná Kov
 ⚙ Biały/Miedziany mat metal
 ⚙ Белый/Медь матовая Металл



1

💡 283.69
283.70
285.01
285.04



3

💡 283.69
283.70

**1 Haldar**

A++-E

max. 20 W, E14
230 V
⏏ 110 cm ø120 mm
EAN 4000870 796917
796.91

**2 Haldar**

A++-E

max. 2x20 W, E14
230 V
⏏ 1.520 ⇄ 300 ↗ 230 mm
EAN 4000870 796900
796.90

**3 Haldar**

A++-E

max. 20 W, E14
230 V
⏏ 460 ø160 mm
EAN 4000870 796894
796.89



🔗 Tmavě šedá/Matný chrom 🧩 Kov
🔗 Ciemnoszary/Chrom matowy
🧩 metal
🔗 Темно-серый/Хром матовый
🧩 Металл


5

💡 283.70



4

💡 283.70

**4 Thala**

A++-E

max. 20 W, E14
230 V
⏏ 640 ø200 mm
EAN 4000870 796832
796.83


**5 Thala**

A++-E


max. 20 W, E14
230 V
⏏ 1.410 ø300 mm
EAN 4000870 796825
796.82



🔗 Šedá 🧩 Kov
🔗 Szary 🧩 metal
🔗 Серый 🧩 Металл



1
💡 284.86
284.56



2
💡 284.86
283.75



3
💡 284.36



- 1 **Vanja** A++-E
- max. 20 W, E27
- 230 V
- ⌀110 cm ø200 mm
- EAN 4000870 796443
- 796.44**

🌀 Bílá matná/Čirá Sklo/Kov

🌀 Biały mat/Przezroczysty Szkło/metal

🌀 Белый матовый/Прозрачный

 Стекло/Металл

- 2 **Vanja** A++-E
- max. 20 W, E27
- 230 V
- ⌀110 cm ø200 mm
- EAN 4000870 796450
- 796.45**

- 3 **Vanja** A++-E
- max. 3x20 W, E27
- 230 V
- ⌀110 cm ⇄600 mm ↗100 mm
- EAN 4000870 796429
- 796.42**


🌀 Šedá/Čirá Sklo/Kov

🌀 Szary/Przezroczysty Szkło/metal

🌀 Серый/Прозрачный Стекло/Металл









283.90
283.91

283.90
283.91



283.76
283.87
284.23
284.56
284.57
284.25



283.76
283.87
284.23
284.56
284.57
284.25



Pendulum

A++-E

max. 60 W, E27
230 V
210 cm ø100 mm
EAN 4000870 503232
503.23



- Červená/Nikl kartáčovaný Kov
- Czerwony/Nikiel satynowane metal
- Красный/Никель крацеванный Металл

Pendulum

A++-E

max. 60 W, E27
230 V
210 cm ø100 mm
EAN 4000870 503225
503.22



- Šedá/Nikl kartáčovaný Kov
- Szary/Nikiel satynowane metal
- Серый/Никель крацеванный Металл

Pendulum

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
200 cm ø92 mm
EAN 4000870 503447
503.44 **new**



- Bílá Silikon/Plast
- Biały Silikon/tworzywo sztuczne
- Белый Силикон/Пластик

Pendulum

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
200 cm ø92 mm
EAN 4000870 503454
503.45 **new**



- Šedá Silikon/Plast
- Szary Silikon/tworzywo sztuczne
- Серый Силикон/Пластик

Pendulum

A++-E


max. 20 W, E27
230 V
200 cm ø92 mm
EAN 4000870 503423
503.42



- Černá Silikon
- Czarny Silikon
- Черный Силикон



1
 284.23
 283.78
 283.77
 500.52




- 1 Roald** A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 ⚡ 110 cm ø260 mm
 EAN 4000870 796092
796.09

Černá matná/Měděná matná
 Kov/Mramor
 Czarny matowy/Miedziany mat
 metal/Marmur
 Черный матовый/
 Медь матовая Металл/Мрамор

- 2 Enja** A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 ⚡ 1.600 ø245 mm
 EAN 4000870 796122
796.12

Černá/Měď Materiál/Mramor/
 Kov
 Czarny/Miedziany Tkanina/
 Marmur/metal
 Черный/Медь Ткань/
 Мрамор/Металл


2
 283.78
 283.77
 500.52



3
 283.38



4
 283.38



- 3 Moa** A++-E
 max. 10 W, G9
 230 V
 ⚡ 400 ø100 mm
 EAN 4000870 796627
796.62

Bílá/Černá/Měděná matná
 Sklo/Mramor/Kov
 Biały/Czarny/Miedziany mat
 Szkło/Marmur/metal
 Белый/Черный/Медь матовая
 Стекло/Мрамор/Металл

- 4 Moa** A++-E
 max. 10 W, G9
 230 V
 ⚡ 400 ø100 mm
 EAN 4000870 796887
796.88

Bílá/Černá/Matný chrom
 Sklo/Mramor/Kov
 Biały/Czarny/Chrom matowy
 Szkło/Marmur/metal
 Белый/Черный/Хром матовый
 Стекло/Мрамор/Металл



1

284.57
283.87
284.23
284.25



2

284.57
283.87

1 Nordin

A++-E

max. 20 W, E27

230 V

190 cm ø100 mm

EAN 4000870 796054

796.05

Černá/Měděná matná
Mramor/Kov
Czarny/Miedziany mat
Marmur/metal
Черный/Медь матовая
Мрамор/Металл

**2 Nordin**

A++-E

max. 20 W, E27

230 V

1.200 ø200 mm

EAN 4000870 796146

796.14

Černá/Měděná matná
Mramor/Kov
Czarny/Miedziany mat
Marmur/metal
Черный/Медь матовая
Мрамор/Металл



284.57
283.79
283.88
283.87
283.94

3 Nordin

A++-E

max. 20 W, E27

230 V

130 ø95 mm

EAN 4000870 796009

796.00

Černá Mramor
Czarny Marmur
Черный Мрамор



1 Pendulum

A++-E

max. 60 W, E27
230 V
200 cm ø100 mm
EAN 4000870 503355
503.35



🌀 Złota/Alabastr 𐀀 Kov/Plast
🌀 Złoty/Alabaster 𐀀 metal/
tworzywo sztuczne
🌀 Золото/Алебастр 𐀀 Металл/
Пластик

**1**

💡 283.90
283.91

2

💡 284.57
283.87
284.23
284.25

**2 Nordin**

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
190 cm ø100 mm
EAN 4000870 796047
796.04



🌀 Biała/Złota matná 𐀀 Mramor/Kov
🌀 Biały/Złoty matowy 𐀀 Marmur/
metal
🌀 Белый/Золото матовое
𐀀 Мрамор/Металл

3 Nordin

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
1.200 ø200 mm
EAN 4000870 796153
796.15



🌀 Biała/Złota matná 𐀀 Mramor/Kov
🌀 Biały/Złoty matowy 𐀀 Marmur/
metal
🌀 Белый/Золото матовое
𐀀 Мрамор/Металл

3

💡 284.57
283.87
285.45



💡 284.57
283.87


4**5 Moa**

A++-E

max. 10 W, G9
230 V
400 ø100 mm
EAN 4000870 796610
796.61



🌀 Biała/Złota matná 𐀀 Sklo/Mramor/
Kov
🌀 Biały/Złoty matowy 𐀀 Szkło/
Marmur/metal
🌀 Белый/Золото матовое 𐀀 Стекло/
Мрамор/Металл

**5**

💡 283.38

4 Nordin

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
130 ø95 mm
EAN 4000870 796016
796.01



🌀 Biała 𐀀 Mramor
🌀 Biały 𐀀 Marmur
🌀 Белый 𐀀 Мрамор





284.23
283.78
283.77
283.76
283.75

Helin

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
110 cm ø190 mm
EAN 4000870 796160
796.16



Šedá/Satén ■ Beton/Sklo
Szary/Satynowy ■ Beton/Szkło
Серый/Сатин ■ Бетон/Стекло



284.36
284.25
283.90
283.91

Henja

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
110 cm ø120 mm
EAN 4000870 796184
796.18



Šedá/Kartáčované železo ■ Beton/Kov
Szary/żelazo szczotkowane ■ Beton/metal
Серый/Железо шероховатое ■ Бетон/Металл



283.76
283.75

Helin

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
250 ø160 mm
EAN 4000870 796191
796.19



Šedá/Satén ■ Beton/Sklo
Szary/Satynowy ■ Beton/Szkło
Серый/Сатин ■ Бетон/Стекло



1 Pendulum A++-E

max. 60 W, E27
230 V
⌀200 cm ø110 mm
EAN 4000870 503324
503.32

Šedá/Černá Beton/Plast
Szary/Czarny Beton/
tworzywo sztuczne
Серый/Черный Бетон/
Пластик

1
283.90
283.91



2 Mik A++-E

max. 20 W, E27
230 V
⌀130 ø90 mm
EAN 4000870 796214
796.21

Šedá Beton
Szary Beton
Серый Бетон

3 Ingram A++-E

max. 20 W, E27
230 V
⌀215 ø230 mm
EAN 4000870 796634
796.63

Šedá Beton
Szary Beton
Серый Бетон



2
283.87
283.76
284.57



3
283.73
283.76
283.77
284.56
500.52

**1**

284.23
283.78
283.77
500.52

2

284.23
283.77
283.78
500.52

**1 Stig**

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
110 cm ø120 mm
EAN 4000870 796177
796.17



Šedá/Měděná matná Beton/
Kov

Szary/Miedziany mat Beton/
metal

Серый/Медь матовая Бетон/
Металл

2 Stig

A++-E


max. 3×20 W, E27
230 V
110 cm 600 mm 100 mm
EAN 4000870 796269
796.26



Šedá/Měděná matná Beton/
Kov

Szary/Miedziany mat Beton/
metal

Серый/Медь матовая Бетон/
Металл



1

284.56
283.77
283.78
500.52



2

283.78
283.77
500.52

1

Oda

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
1.370 ø250 mm
EAN 4000870 796252
796.25



☞ Bílá matná/Měděná matná/Šedá
☞ Kov/Beton
☞ Biały mat/Miedziany mat/Szary
☞ metal/Beton
☞ Белый матовый/Медь матовая/
Серый ☞ Металл/Бетон

2

Tem

A++-E

max. 20 W, E27
230 V
340 ø220 mm
EAN 4000870 796221
796.22



☞ Šedá/Měď ☞ Materiál/Beton/Kov
☞ Szary/Miedziany ☞ Tkanina/
Beton/metal
☞ Серый/Медь ☞ Ткань/Бетон/
Металл



1
💡 284.56



1 Yorik A++-E
 max. 20 W, E27
 ✎ 103°
 230 V
 ⚙ 350 ø200 mm
 EAN 4000870 796658
796.65

🌀 Čirá/Šedá/Měď 📦 Sklo/Beton/
 Kov
 🌀 Przezroczysty/Szary/Miedziany
 📦 Szkło/Beton/metal
 🌀 Прозрачный/Серый/Медь
 📦 Стекло/Бетон/Металл

2 Orm A++-E
 max. 20 W, E27
 ✎ 103°
 230 V
 ⚙ 500 ø150 mm
 EAN 4000870 796245
796.24

🌀 Šedá/Měděná matná 📦 Kov/
 Beton
 🌀 Szary/Miedziany mat 📦 metal/
 Beton
 🌀 Серый/Медь матовая
 📦 Металл/Бетон

3 Orm A++-E
 max. 20 W, E27
 230 V
 ⚙ 500 ø150 mm
 EAN 4000870 796238
796.23

🌀 Bílá matná/Zlatá matná/Šedá
 📦 Kov/Beton
 🌀 Biały mat/Złoty matowy/Szary
 📦 metal/Beton
 🌀 Белый матовый/
 Золото матовое/Серый 📦 Металл/
 Бетон

2
💡 284.56
 283.78
 283.77
 500.52
 500.53



3
💡 284.56
 283.78
 283.77
 500.52
 500.53






excl. Diffusor



incl. Diffusor





Černá/Kartáčovaný hliník
 Hliník
 Czarny/Alu satynowane
 Aluminium
 Черный/
 Алюминий брашированный
 Алюминий



- 4 Aldan** A++-A
- incl. 1x3,5 W
400 lm, 2.700 K
80°
230 V
Ø100 Ø100 mm
EAN 4000870 797181
797.18 new
- LED
incl.
On/Off






- 1 Aldan** A++-A
- incl. 1x8,5 / 1x7 W
880 + 450 lm, 2.700 K
230 V
Ø1.120-1.570 Ø275 mm
EAN 4000870 797174
797.17 new
- LED
incl.
On/Off

- 2 Aldan** A++-A
- incl. 1x8,5 / 1x4,5 W
880 + 480 lm, 2.700 K
230 V
Ø85 mm Ø17,4-150 cm
Ø100 mm
EAN 4000870 797198
797.19 new
- LED
incl.
On/Off

- 3 Aldan** A++-A
- incl. 3x5 / 3x4 W
3x450 + 3x450 lm, 2.700 K
230 V
Ø85 mm Ø8,9-150 cm
Ø100 mm Ø670 mm
EAN 4000870 797204
797.20 new
- LED
incl.
On/Off





Lento

incl. 1x42 W
3.495 lm, 2.700 K
230 V
⌀25 mm ⌀6,7-150 cm
⇄1.000 mm ⌀35 mm
EAN 4000870 796931
796.93

Černá Hliník/Plast
Czarny Aluminium/
tworzywo sztuczne
Черный Алюминий/Пластик

A++-A

LED

W

R. L. C

↑↓

tunable white

not incl.
Remote Control
500.01

Bluetooth®

Lento

incl. 1x43 W
3.570 lm, 2.700 -
6.000 K
230 V
⌀25 mm ⌀6,7-150 cm
⇄1.000 mm ⌀35 mm
EAN 4000870 796948
796.94

Černá Hliník/Plast
Czarny Aluminium/
tworzywo sztuczne
Черный Алюминий/Пластик

A++-A

LED

tunable white

W

App

Home

↑↓



Lento

incl. 1x11 W
1.200 lm, 2.700 K
230 V
⌀448 ⇄125 ⌀125 mm
EAN 4000870 796955
796.95

Černá Hliník/Plast
Czarny Aluminium/
tworzywo sztuczne
Черный Алюминий/
Пластик

A++-A

LED

On/Off



W

App

Home

↑↓





Belaja

A++-A

incl. 1x22 W
2.850 lm, 2.700 K
230 V
⌀1.480 ⌀425 ⇄448 mm
EAN 4000870 797211
797.21 new

LED

dimmable

incl.

On/Off

🔌 Bílá/Matný chrom 🧱 Kov
🔌 Biały/Chrom matowy 🧱 metal
🔌 Белый/Хром матовый 🧱 Металл



RGBW



not incl.
Remote Control
500.01

Bluetooth®

Belaja

A++-A

incl. 1x8 W
900 lm, 2.700 K
230 V
⌀1.480 ⌀425
⇄448 mm
EAN 4000870 797228
797.22 new

LED

RGBW

incl.



App

Home

On/Off

🔌 Bílá/Matný chrom 🧱 Kov
🔌 Biały/Chrom matowy 🧱 metal
🔌 Белый/Хром матовый 🧱 Металл





Ramos


A++-A

incl. 1x4,5 / 1x3,5 W
500 + 350 lm, 2.700 K
230 V

⌀440 ⌀120 mm
EAN 4000870 709214

709.21

- ⌘ Bílá matná/Chrom
- ⌘ Plast/Kov
- ⌘ Biały mat/Chrom
- ⌘ tworzywo sztuczne/metal
- ⌘ Белый матовый/Хром
- ⌘ Пластик/Металл



Ramos


A++-A

incl. 1x7,5 / 1x3,5 W
840 + 320 lm, 2.700 K
230 V

⌀1.415 ⌀226 mm
EAN 4000870 709207

709.20

- ⌘ Bílá matná/Chrom
- ⌘ Plast/Kov
- ⌘ Biały mat/Chrom
- ⌘ tworzywo sztuczne/metal
- ⌘ Белый матовый/Хром
- ⌘ Пластик/Металл



Arik

A++-A

incl. 1x20 W
2.345 lm, 2.700 K
230 V

⌀1.600 ⌀266 mm
EAN 4000870 797075

797.07

- ⌘ Bílá/Kartáčovaný hliník ⌘ Kov
- ⌘ Biały/Alu satynowane ⌘ metal
- ⌘ Белый/Алюминий брашированный
- ⌘ Металл



Sabik

A++-A

incl. 1x9 / 1x4 W
800 + 390 lm, 2.700 K
230 V

⌀80 ⌀117 ⌀152 mm
EAN 4000870 709467

709.46

- ⌘ Bílá matná ⌘ Plast
- ⌘ Biały mat ⌘ tworzywo sztuczne
- ⌘ Белый матовый ⌘ Пластик



Sabik

A++-A



incl. 1x9 / 1x4 W
800 + 390 lm, 2.700 K
230 V

⌀80 ⌀117 ⌀152 mm
EAN 4000870 709474

709.47

- ⌘ Chrom ⌘ Plast
- ⌘ Chrom ⌘ tworzywo sztuczne
- ⌘ Хром ⌘ Пластик



**Gutta**

A++-A

incl. 3×7 W
3×600 lm, 2.700 K
230 V
⌀40,1-150 cm ⌀33 mm
↔670 mm ↗36 mm
EAN 4000870 709306
709.30



🔧 Kartáčovaný hliník ▢ Kov
🔧 Alu satynowane ▢ metal
🔧 Алюминий брашированный
▢ Металл


Gutta

A++-A

incl. 1×7 W
600 lm, 2.700 K
230 V
⌀40,1-150 cm ⌀72 mm
EAN 4000870 709290
709.29



🔧 Kartáčovaný hliník ▢ Kov
🔧 Alu satynowane ▢ metal
🔧 Алюминий брашированный
▢ Металл

**Capsule**

A++-A

incl. 3×6 W
3×420 lm, 2.700 K
↘ 130°
230 V
⌀152 cm ↔640 mm
EAN 4000870 709276
709.27



🔧 Bílá/Chrom ▢ Sklo/Kov
🔧 Biały/Chrom ▢ Szkło/metal
🔧 Белый/Хром ▢ Стекло/Металл



Capsule

A++-A

incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
↘ 130°
230 V
⌀152 cm ⌀87 mm
EAN 4000870 709269
709.26



🔧 Bílá/Chrom ▢ Sklo/Kov
🔧 Biały/Chrom ▢ Szkło/metal
🔧 Белый/Хром ▢ Стекло/Металл



**Favia**

A++-A

incl. 1×6 W
300 lm
ø100 mm
EAN 4000870 796962
796.96

🔌 Biała Plastik
🔌 Biały tworzywo sztuczne
🔌 Белый Пластик

LED

**Favia**


A++-A

incl. 1×5 W
340 lm, 2.700 K
ø100 mm
EAN 4000870 796979
796.97

🔌 Biała Plastik
🔌 Biały tworzywo sztuczne
🔌 Белый Пластик

LED





RGBW

not incl.
Remote Control
500.01

Bluetooth®



Cornus

incl. 1x12 W
641 lm, 2.700 K
Ø129 Ø150 mm
EAN 4000870 709313

709.31

Bílá Plast

Biały tworzywo sztuczne

Белый Пластик

A++-A

LED

RGBW

App

Home

TV



Cornus

incl. 1x7,6 W
725 lm, 2.700 K
Ø129 Ø150 mm
EAN 4000870 709320

709.32

Bílá Plast

Biały tworzywo sztuczne

Белый Пластик

A++-A

LED

On/Off

TV



Čirá Akryl
Przezroczysty Akryl
Прозрачный Акрил



3D Mesh Glass

ø230 ø10 mm
EAN 4000870 795347
795.34

3D Yarn Glass

ø230 ø10 mm
EAN 4000870 795316
795.31

3D Wool Glass

ø230 ø10 mm
EAN 4000870 795330
795.33




3D Basic


incl. 1x3 W
270 lm
230 V, incl. 4 VA
ø33 ø104 ø10 mm
EAN 4000870 795354
795.35

A++-A



Bílá matná Hliník
Biały mat Alu
Белый матовый Алюминий





284.34
282.86
500.61
500.62
500.63

Parana

A++-E


max. 3×40 W, GU10
230 V
110 cm ⇄ 690 mm
EAN 4000870 709252

709.25

☛ Bílá/Matný chrom ☐ Sklo/Kov
☛ Biały/Chrom matowy ☐ Szkło/metal
☛ Белый/Хром матовый
☐ Стекло/Металл



286.18



Gambia

A++-E

max. 60 W, E27
230 V
1.522 ø300 mm
EAN 4000870 709283

709.28

☛ Bílá matná ☐ Kov
☛ Biały mat ☐ metal
☛ Белый матовый ☐ Металл



283.70
500.55


Kelt

A++-E

max. 20 W, E14
230 V
370 ø230 mm
EAN 4000870 797341

797.34

☛ Šedá ☐ Materiál
☛ Szary ☐ Tkanina
☛ Серый ☐ Ткань



283.77
283.78

Kelt

A++-E



max. 20 W, E27
230 V
620 ø350 mm
EAN 4000870 797358

797.35

☛ Šedá ☐ Materiál
☛ Szary ☐ Tkanina
☛ Серый ☐ Ткань







284.47
283.77
500.52
500.53
500.54


Tessa

A++-E

max. 60 W, E27
230 V
1.600 Ø450 mm
EAN 4000870 709221

709.22

☞ Krémová/Kartáčované železo
☞ Kov/Materiál
☞ Kremowy/żelazo szcztokowane
☞ metal/Tkanina
☞ Крем/Железо шероховатое
☞ Металл/Ткань

**Tessa**

A++-E

max. 60 W, E27
230 V
110 cm Ø450 mm
EAN 4000870 709245

709.24

☞ Krémová/Kartáčované železo
☞ Kov/Materiál
☞ Kremowy/żelazo szcztokowane
☞ metal/Tkanina
☞ Крем/Железо шероховатое
☞ Металл/Ткань

284.47
284.86
284.23
500.52
500.53
500.54



283.70
500.55
500.56
500.57

Tessa

A++-E

max. 40 W, E14
230 V
450 Ø250 mm
EAN 4000870 709238

709.23

☞ Krémová/Kartáčované železo
☞ Kov/Materiál
☞ Kremowy/żelazo szcztokowane
☞ metal/Tkanina
☞ Крем/Железо шероховатое
☞ Металл/Ткань





💡 283.77
283.78
500.52

Benue

A++-E

max. 60 W, E27
230 V

⚙ 1.835 ⇄ 1.860 ↗ 430 mm

EAN 4000870 797297

797.29

💡 Běžová/Černá 📦 Materiál/Kov

💡 Beżowy/Czarny 📦 Tkanina/
metal

💡 Бежевый/Черный 📦 Ткань/
Металл



incl.



On/Off





500.52
500.53
500.54



Seja

max. 20 W, E27
230 V
465 300 300 mm
EAN 4000870 797327

797.32

🔧 Kartáčované železo 🗺 Kov
🔧 żelazo szczotkowane 🗺 metal
🔧 Железо шероховатое
🗺 Металл

A++-E



283.87
283.99



Kura

max. 20 W, E27
230 V
85 85 85 mm
EAN 4000870 797303


797.30

🔧 Kartáčované železo 🗺 Kov
🔧 żelazo szczotkowane 🗺 metal
🔧 Железо шероховатое
🗺 Металл

A++-E



RGBW



not incl.
Remote Control
500.67

zigbee



Siegen


incl. 1x7,5 W, E27, A+
230 V
190 200 mm
EAN 4000870 501023

501.02

🔧 Opál/Satén 🗺 Sklo
🔧 Opal/Satynowy 🗺 Szkło
🔧 Опал/Сатин 🗺 Стекло

500.54

A++-E





283.70
 283.63
 500.55
 500.56
 500.57

**Kiia**

A++-E

max. 40 W, E14
 230 V
 ⌀195 ⌀200 mm
 EAN 4000870 770320
770.32

Opál Sklo
 Opal Szkło
 Опал Стекло



3 step dimmable
 only with:
 285.72

**Aari**

A++-E

max. 20 W, E14
 230 V
 ⌀240 ⌀200 mm
 EAN 4000870 770573
770.57 new

Chrom/Opál Kov/Sklo
 Chrom/Opal metal/Szkło
 Хром/Опал Металл/Стекло



283.63
 283.70
 500.55
 500.56
 500.57

**Vilma**

A++-E

max. 40 W, E14
 230 V
 ⌀200 ⌀100 ⌀100 mm
 EAN 4000870 770313
770.31

Opál Sklo
 Opal Szkło
 Опал Стекло



283.70
 283.63
 500.55
 500.56
 500.57

**Noora**

A++-E

max. 42 W, E14
 230 V
 ⌀210 ⌀80 mm
 EAN 4000870 770108
770.10

Opál Sklo
 Opal Szkło
 Опал Стекло





549.20



Jenni

A++-E

max. 40 W, E14
230 V
220 ⇄ 100 100 mm
EAN 4000870 770375
770.37

• Nikl satinovaný/Opál 𐀀 Kov/
Sklo
• Nikiel satynowy/Opal 𐀀 metal/
Szkło
• Никель лощеный/Опал
𐀀 Металл/Стекло



549.20



Pinja

A++-E

max. 40 W, E14
230 V
240 ø110 mm
EAN 4000870 770290
770.29

• Chrom/Opál 𐀀 Kov/Sklo
• Chrom/Opal 𐀀 metal/Szkło
• Хром/Опал 𐀀 Металл/Стекло



3 step dimmable
only with:

285.72



Pinja

A++-E

max. 20 W, E14
230 V
244 ø110 mm
EAN 4000870 770559
770.55 new

• Bílá/Kartáčovaná mosaz 𐀀 Kov/
Sklo
• Biały/mosiadz satynowany
𐀀 metal/Szkło
• Белый/Латунь тертая
𐀀 Металл/Стекло



3 step dimmable
only with:

285.72



Pinja

A++-E

max. 20 W, E14
230 V
244 ø110 mm
EAN 4000870 770566
770.56 new

• Chrom/Kouřové sklo 𐀀 Kov/Sklo
• Chrom/Szkło przydymione
𐀀 metal/Szkło
• Хром/Дымчатое стекло
𐀀 Металл/Стекло





tunable white



not incl.
Remote Control
500.01

Bluetooth®



• Bílá ■ Kov/Plast
• Biały ■ metal/tworzywo sztuczne
• Белый ■ Металл/Пластик

Ardora

A++-A

incl. 1x33 W
3.096 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V
⌀85,5 ⌀450 mm
EAN 4000870 709054
709.05

LED

tunable white

App


Home



1x click
100%

2x click
50%

3x click
25%



• Bílá ■ Kov/Plast
• Biały ■ metal/tworzywo sztuczne
• Белый ■ Металл/Пластик

Ardora

A++-A

incl. 1x31 W
3.074 lm, 2.700 K
230 V
⌀85,5 ⌀450 mm
EAN 4000870 709061
709.06


LED

3 step dim

App

Home




Costella

A++-A


incl. 1x16 W
1.500 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V
⌀70 ⌀340 mm
EAN 4000870 709016
709.01



click 6500 K click 2700 K click 4000 K



🔌 Bílá ▯ Akryl/Kov
🔌 Biały ▯ Akryl/metal
🔌 Белый ▯ Акрил/Металл


Costella

A++-A


incl. 1x22 W
1.500 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V
⌀70 ⇄330 ⌀330 mm
EAN 4000870 709023
709.02



click 6500 K click 2700 K click 4000 K



🔌 Bílá ▯ Akryl/Kov
🔌 Biały ▯ Akryl/metal
🔌 Белый ▯ Акрил/Металл


Costella

A++-A

incl. 1x22 W
2.000 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V
⌀95 ⌀450 mm
EAN 4000870 709047
709.04



click 6500 K click 2700 K click 4000 K



🔌 Bílá ▯ Akryl/Kov
🔌 Biały ▯ Akryl/metal
🔌 Белый ▯ Акрил/Металл


Costella

A++-A

incl. 1x22 W
2.000 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V
⌀70 ⇄430 ⌀430 mm
EAN 4000870 709030
709.03



click 6500 K click 2700 K click 4000 K



🔌 Bílá ▯ Akryl/Kov
🔌 Biały ▯ Akryl/metal
🔌 Белый ▯ Акрил/Металл



⚙ Kartáčovaný hliník  Kov
 ⚙ Alu satynowane  metal
 ⚙ Алюминий брашированный  Металл

**Argun**

A++-A

incl. 1×4,8 W
 475 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀60 ⌀97 mm
 EAN 4000870 797082
797.08

**Argun**

A++-A

incl. 2×4,8 W
 2×475 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀60 ⇄189 ⇄97 mm
 EAN 4000870 797099
797.09

**Argun**

A++-A

incl. 3×4,8 W
 3×475 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀60 ⇄284 ⇄97 mm
 EAN 4000870 797105
797.10

**Argun**

A++-A

incl. 4×4,8 W
 4×475 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀60 ⇄189 ⇄189 mm
 EAN 4000870 797112
797.11



⚙ Biała matná/Chrom  Kov
 ⚙ Biały mat/Chrom  metal
 ⚙ Белый матовый/Хром  Металл

**Liao**

A++-A

incl. 1×4,7 W
 430 lm, 3.000 K
 < 110°
 230 V
 ⌀33 ⌀125 mm
 EAN 4000870 709429
709.42

**Liao**

A++-A

incl. 2×4,7 W
 2×430 lm, 3.000 K
 < 110°
 230 V
 ⌀33 ⇄230 ⇄110 mm
 EAN 4000870 709436
709.43

**Liao**

A++-A

incl. 3×4,7 W
 3×430 lm, 3.000 K
 < 110°
 230 V
 ⌀33 ⇄350 ⇄110 mm
 EAN 4000870 709443
709.44

**Liao**

A++-A

incl. 4×4,7 W
 4×430 lm, 3.000 K
 < 110°
 230 V
 ⌀33 ⇄230 ⇄230 mm
 EAN 4000870 709450
709.45





Mea

A++-E

max. 20 W, E14
230 V
⌀160 ø250 mm
EAN 4000870 709498
709.49



Modrá Materiál
Niebieski Tkanina
Синий Ткань

500.55
500.56
500.57



Mea

A++-E

max. 20 W, E14
230 V
⌀160 ø250 mm
EAN 4000870 709504
709.50



Béžová Materiál
Beżowy Tkanina
Бежевый Ткань

500.55
500.56
500.57



Mari

A++-E

max. 2×20 W, E27
230 V
⌀130 ø380 mm
EAN 4000870 709511
709.51

Modrá Materiál
Niebieski Tkanina
Синий Ткань

500.52



Mari


A++-E

max. 2×20 W, E27
230 V
⌀130 ø380 mm
EAN 4000870 709528
709.52



Béžová Materiál
Beżowy Tkanina
Бежевый Ткань

500.52



- 🔌 Bílá ▢ Hliník
- 🔌 Biały ▢ Alu
- 🔌 Белый ▢ Алюминий

Bar

A++-A

incl. 1×5,5 W
 765 lm, 2.700 K
 230 V, incl. 6 VA
 ⌀70 ⇄200 ⇄100 mm
 EAN 4000870 707906
707.90




- 🔌 Bílá ▢ Hliník
- 🔌 Biały ▢ Alu
- 🔌 Белый ▢ Алюминий

Bar

A++-A

incl. 1×10,5 W
 1.500 lm, 2.700 K
 230 V, incl. 12 VA
 ⌀70 ⇄400 ⇄100 mm
 EAN 4000870 707913
707.91



- 🔌 Bílá ▢ Hliník
- 🔌 Biały ▢ Alu
- 🔌 Белый ▢ Алюминий

Stadio

A++-A

incl. 1×5,5 W
 730 lm, 2.700 K
 230 V, incl. 6 VA
 ⌀70 ⇄103 ⇄138 mm
 EAN 4000870 707968
707.96



- 🔌 Bílá ▢ Hliník
- 🔌 Biały ▢ Alu
- 🔌 Белый ▢ Алюминий

Anello

A++-A

incl. 1×6,5 W
 870 lm, 2.700 K
 230 V, incl. 8 VA
 ⌀31 ⇄300 ⇄141 mm
 EAN 4000870 707951
707.95





Bocca

A++-A

incl. 2×3 W
2×320 + 320 lm, 2.700 K
230 V, incl. 6 VA
⌀100 ⇄140 ⚙52 mm
EAN 4000870 707920
707.92

LED



- Bílá Hliník
- Biały Alu
- Белый Алюминий



Tulip

A++-A

incl. 1×3 W
420 lm, 2.700 K
230 V, incl. 3,6 VA
⌀95 ⇄140 ⚙52 mm
EAN 4000870 707937
707.93

LED



- Bílá Hliník
- Biały Alu
- Белый Алюминий



incl. memory function

⚙ Matný chrom ⚙ Kov
 ⚙ Chrom matowy ⚙ metal
 ⚙ Хром матовый ⚙ Металл



3000 K

2300 K

**Carpo**

A++-A

incl. 1x10,2 W
 1.200 lm, 2.300 - 3.000 K
 230 V
 ⌀38 ⌀170 mm
 EAN 4000870 797891
797.89 new

**Carpo**

A++-A

incl. 1x13 W
 1.520 lm, 2.300 - 3.000 K
 230 V
 ⌀38 ⌀225 mm
 EAN 4000870 797938
797.93 new

**Carpo**

A++-A

incl. 1x16 W
 1.830 lm, 2.300 - 3.000 K
 230 V
 ⌀38 ⌀300 mm
 EAN 4000870 797983
797.98 new

**Carpo**

A++-A

incl. 1x21 W
 2.455 lm, 2.300 - 3.000 K
 230 V
 ⌀38 ⌀400 mm
 EAN 4000870 798027
798.02 new



incl. memory function

⚙ Biała matná ⚙ Kov
 ⚙ Biały mat ⚙ metal
 ⚙ Белый матовый ⚙ Металл



3000 K

2300 K

**Carpo**

A++-A

incl. 1x10,2 W
 1.200 lm, 2.300 - 3.000 K
 230 V
 ⌀38 ⌀170 mm
 EAN 4000870 797907
797.90 new

**Carpo**

A++-A

incl. 1x13 W
 1.520 lm, 2.300 - 3.000 K
 230 V
 ⌀38 ⌀225 mm
 EAN 4000870 797952
797.95 new

**Carpo**

A++-A

incl. 1x16 W
 1.830 lm, 2.300 - 3.000 K
 230 V
 ⌀38 ⌀300 mm
 EAN 4000870 797990
797.99 new





incl. memory function

⚙ Matný chrom ⚪ Kov
 ⚙ Chrom matowy ⚪ metal
 ⚙ Хром матовый ⚪ Металл




3000 K

2300 K

**Carpo**

A++-A

incl. 1x10,2 W
 1.200 lm, 2.300 - 3.000 K
 230 V
 ⌀38 ⇄170 ↗170 mm
 EAN 4000870 797914
797.91 new

**Carpo**

A++-A

incl. 1x13 W
 1.520 lm, 2.300 - 3.000 K
 230 V
 ⌀38 ⇄225 ↗225 mm
 EAN 4000870 797945
797.94 new

**Carpo**

A++-A

incl. 1x16 W
 1.830 lm, 2.300 - 3.000 K
 230 V
 ⌀38 ⇄300 ↗300 mm
 EAN 4000870 798003
798.00 new

**Carpo**

A++-A

incl. 1x21 W
 2.455 lm, 2.300 - 3.000 K
 230 V
 ⌀38 ⇄400 ↗400 mm
 EAN 4000870 798034
798.03 new




incl. memory function

⚙ Biała matná ⚪ Kov
 ⚙ Biały mat ⚪ metal
 ⚙ Белый матовый ⚪ Металл



3000 K

2300 K

**Carpo**

A++-A

incl. 1x10,2 W
 1.200 lm, 2.300 - 3.000 K
 230 V
 ⌀38 ⇄170 ↗170 mm
 EAN 4000870 797921
797.92 new

**Carpo**

A++-A

incl. 1x13 W
 1.520 lm, 2.300 - 3.000 K
 230 V
 ⌀38 ⇄225 ↗225 mm
 EAN 4000870 797969
797.96 new

**Carpo**


A++-A

incl. 1x16 W
 1.830 lm, 2.300 - 3.000 K
 230 V
 ⌀38 ⇄300 ↗300 mm
 EAN 4000870 798010
798.01 new




**Cesena**


incl. 1×17 W
1.350 lm, 2.700 K
230 V
⌀38 ⌀300 mm
EAN 4000870 798041
798.04 new

**Cesena**

incl. 1×22 W
1.700 lm, 2.700 K
230 V
⌀38 ⌀400 mm
EAN 4000870 798065
798.06 new



🌀 Bílá matná Kov
🌀 Biały mat metal
🌀 Белый матовый Металл



RGB



tunable white




not incl.
Remote Control
500.67

**Cesena**

incl. 1×17 W
1.350 lm, 2.700 K
230 V
⌀38 ⌀300 ⌀300 mm
EAN 4000870 798058
798.05 new

**Cesena**

incl. 1×22 W
1.700 lm, 2.700 K
230 V
⌀38 ⌀400 ⌀400 mm
EAN 4000870 798072
798.07 new



🌀 Bílá matná Kov
🌀 Biały mat metal
🌀 Белый матовый Металл



RGB



tunable white




not incl.
Remote Control
500.67





⚙ Matný chrom Plast
 ⚙ Chrom matowy tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром матовый Пластик



RGBW


not incl.
Remote Control
500.67

zigbee




Cesena

incl. 1×9 W
 740 lm, 2.700 K
 ✕ 116°
 230 V
 ø170 ↗40 mm
 EAN 4000870 500859
500.85




Cesena

incl. 1×9,5 W
 790 lm, 2.700 K
 ✕ 116°
 230 V
 ø225 ↗40 mm
 EAN 4000870 500866
500.86




Cesena

incl. 1×15 W
 1.250 lm, 2.700 K
 ✕ 116°
 230 V
 ø300 ↗40 mm
 EAN 4000870 500873
500.87



⚙ Bílá matná Plast
 ⚙ Biały mat tworzywo sztuczne
 ⚙ Белый матовый Пластик



tunable white

not incl.
Remote Control
500.67

zigbee



Cesena

incl. 1×9 W
 1.050 lm, 2.700 - 6.500 K
 ✕ 116°
 230 V
 ø170 ↗40 mm
 EAN 4000870 500828
500.82




Cesena

incl. 1×11 W
 1.300 lm, 2.700 - 6.500 K
 ✕ 116°
 230 V
 ø225 ↗40 mm
 EAN 4000870 500835
500.83



Cesena

incl. 1×16 W
 1.900 lm, 2.700 - 6.500 K
 ✕ 116°
 230 V
 ø300 ↗40 mm
 EAN 4000870 500842
500.84





- ↳ Bílá matná Plast
- ↳ Biały mat tworzywo sztuczne
- ↳ Белый матовый Пластик

tunable white




not incl.
Remote Control
500.01

Bluetooth®




BLE LED-Panel

incl. 1×10,5 W
1.090 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V, incl. 10,5 VA
ø170 40 mm
EAN 4000870 500088
500.08




BLE LED-Panel

incl. 1×14 W
1.490 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V, incl. 14,5 VA
ø220 40 mm
EAN 4000870 500095
500.09



BLE LED-Panel

incl. 1×21 W
2.100 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V, incl. 21 VA
ø300 40 mm
EAN 4000870 500101
500.10



- ↳ Bílá matná Plast
- ↳ Biały mat tworzywo sztuczne
- ↳ Белый матовый Пластик



Abia

incl. 1×22 W
2.500 lm, 2.700 K
230 V
 30 ø300 mm
EAN 4000870 708996
708.99 new



Abia

incl. 1×22 W
2.500 lm, 2.700 K
230 V
 30 300 300 mm
EAN 4000870 709009
709.00 new





⚙ Matný chrom Hliník
 ⚙ Chrom matowy Alu
 ⚙ Хром матовый Алюминий



Lunar
 incl. 1×11 W
 1.230 lm, 3.000 K
 230 V, incl. 12,6 VA
 ø170 38 mm
 EAN 4000870 706534
706.53



Lunar
 incl. 1×15,5 W
 1.520 lm, 3.000 K
 230 V, incl. 19,2 VA
 ø225 38 mm
 EAN 4000870 706541
706.54



Lunar
 incl. 1×17 W
 1.700 lm, 3.000 K
 230 V, incl. 19,2 VA
 ø300 38 mm
 EAN 4000870 706558
706.55



Lunar
 incl. 1×21,8 W
 2.400 lm, 3.000 K
 230 V, incl. 24,6 VA
 ø400 39 mm
 EAN 4000870 706565
706.56




⚙ Matný chrom Hliník
 ⚙ Chrom matowy Alu
 ⚙ Хром матовый Алюминий



Lunar
 incl. 1×11 W
 1.230 lm, 3.000 K
 230 V, incl. 12,6 VA
 ⌀170 170 38 mm
 EAN 4000870 706480
706.48




Lunar
 incl. 1×15,4 W
 1.520 lm, 3.000 K
 230 V, incl. 19,2 VA
 ⌀225 225 38 mm
 EAN 4000870 706497
706.49



Lunar
 incl. 1×17 W
 1.700 lm, 3.000 K
 230 V, incl. 19,2 VA
 ⌀300 300 38 mm
 EAN 4000870 706503
706.50



Lunar
 incl. 1×21,8 W
 2.400 lm, 3.000 K
 230 V, incl. 24,6 VA
 ⌀400 400 39 mm
 EAN 4000870 706510
706.51



Lunar
 incl. 1×27,4 W
 3.050 lm, 3.000 K
 230 V, incl. 30,1 VA
 ⌀600 600 39 mm
 EAN 4000870 706527
706.52



- 🔧 Bílá matná  Hliník
- 🔧 Biały mat  Alu
- 🔧 Белый матовый  Алюминий

**Lunar**

A++-A

incl. 1×11 W
1.230 lm, 3.000 K
230 V, incl.  14,5 VA
ø170 ø38 mm
EAN 4000870 706411

706.41

LED

**Lunar**

A++-A

incl. 1×15,5 W
1.520 lm, 3.000 K
230 V, incl.  17,5 VA
ø225 ø38 mm
EAN 4000870 706428

706.42

LED

**Lunar**

A++-A

incl. 1×17 W
1.700 lm, 3.000 K
230 V, incl.  17,2 VA
ø300 ø38 mm
EAN 4000870 706435

706.43

LED



- 🔧 Bílá matná  Hliník
- 🔧 Biały mat  Alu
- 🔧 Белый матовый  Алюминий

**Lunar**

A++-A

incl. 1×11 W
1.230 lm, 3.000 K
230 V, incl.  12,6 VA
ø170 ø170 ø38 mm
EAN 4000870 706442

706.44

LED

**Lunar**

A++-A

incl. 1×15,4 W
1.520 lm, 3.000 K
230 V, incl.  19,2 VA
ø225 ø225 ø38 mm
EAN 4000870 706459

706.45

LED

**Lunar**

A++-A

incl. 1×17 W
1.700 lm, 3.000 K
230 V, incl.  19,2 VA
ø300 ø300 ø38 mm
EAN 4000870 706466

706.46

LED

**Lunar**

A++-A

incl. 1×27,4 W
3.050 lm, 3.000 K
230 V, incl.  30,1 VA
ø600 ø600 ø39 mm
EAN 4000870 706473

706.47

LED





⌘ Matný chrom ⌘ Plast
 ⌘ Chrom matowy ⌘ tworzywo sztuczne
 ⌘ Хром матовый ⌘ Пластик



Atria < A++ – A
 incl. 1×18,5 W
 1.500 lm, 2.700 K
 230 V
 ⌀20 ⌀220 mm
 EAN 4000870 708644
708.64

LED



Atria < A++ – A
 incl. 1×15 W
 1.500 lm, 4.000 K
 230 V
 ⌀20 ⌀220 mm
 EAN 4000870 709337
709.33

LED



Atria < A++ – A
 incl. 1×22 W
 1.800 lm, 2.700 K
 230 V
 ⌀20 ⌀300 mm
 EAN 4000870 708651
708.65

LED



Atria < A++ – A
 incl. 1×19 W
 1.800 lm, 4.000 K
 230 V
 ⌀20 ⌀300 mm
 EAN 4000870 709344
709.34

LED



⌘ Matný chrom ⌘ Plast
 ⌘ Chrom matowy ⌘ tworzywo sztuczne
 ⌘ Хром матовый ⌘ Пластик



Atria < A++ – A
 incl. 1×20 W
 1.500 lm, 2.700 K
 230 V
 ⌀20 ⇔220 ↗220 mm
 EAN 4000870 708668
708.66

LED



Atria < A++ – A
 incl. 1×16 W
 1.500 lm, 4.000 K
 230 V
 ⌀20 ⇔220 ↗220 mm
 EAN 4000870 709351
709.35

LED



Atria < A++ – A
 incl. 1×24 W
 1.800 lm, 2.700 K
 230 V
 ⌀20 ⇔300 ↗300 mm
 EAN 4000870 708675
708.67

LED



Atria < A++ – A
 incl. 1×20 W
 1.800 lm, 4.000 K
 230 V
 ⌀20 ⇔300 ↗300 mm
 EAN 4000870 709368
709.36

LED



- 🔧 Bílá matná  Plast
- 🔧 Biały mat  tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый матовый  Пластик

**Atria**

A++-A

incl. 1×18,5 W
1.500 lm, 2.700 K
230 V
⌀20 ⌀220 mm
EAN 4000870 708682

708.68

LED



R, C

**Atria**

A++-A

incl. 1×15 W
1.500 lm, 4.000 K
230 V
⌀20 ⌀220 mm
EAN 4000870 709375

709.37

LED

**Atria**

A++-A

incl. 1×22 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⌀20 ⌀300 mm
EAN 4000870 708699

708.69

LED



R, C



- 🔧 Bílá matná  Plast
- 🔧 Biały mat  tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый матовый  Пластик

**Atria**

A++-A

incl. 1×20 W
1.500 lm, 2.700 K
230 V
⌀20 ⇔220 ⌀220 mm
EAN 4000870 708705

708.70

LED



R, C

**Atria**

A++-A

incl. 1×16 W
1.500 lm, 4.000 K
230 V
⌀20 ⇔220 ⌀220 mm
EAN 4000870 709382

709.38

LED

**Atria**

A++-A

incl. 1×24 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⌀20 ⇔300 ⌀300 mm
EAN 4000870 708712

708.71

LED



R, C

**Atria**

A++-A

incl. 1×20 W
1.800 lm, 4.000 K
230 V
⌀20 ⇔300 ⌀300 mm
EAN 4000870 709399

709.39

LED





- 🌀 zlatá růžová 🧱 Plast
- 🌀 Różowe złoto 🧱 tworzywo sztuczne
- 🌀 Розовое золото 🧱 Пластик

**Atria**

A++-A

incl. 1×22 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⌀20 ⌀300 mm
EAN 4000870 708729

708.72

LED



R, C

Atria

A++-A

incl. 1×19 W
1.800 lm, 4.000 K
230 V
⌀20 ⌀300 mm
EAN 4000870 709405

709.40

LED



- 🌀 zlatá růžová 🧱 Plast
- 🌀 Różowe złoto 🧱 tworzywo sztuczne
- 🌀 Розовое золото 🧱 Пластик

**Atria**

A++-A

incl. 1×24 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⌀20 ⇔300 ⌀300 mm
EAN 4000870 708736

708.73

LED



R, C

Atria

A++-A

incl. 1×20 W
1.800 lm, 4.000 K
230 V
⌀20 ⇔300 ⌀300 mm
EAN 4000870 709412

709.41

LED





Bílá Kov
 Biały metal
 Белый Металл

**Sol**

A++-A

incl. 1×4,2 / 1×2,8 W
 440 + 380 lm, 2.700 K
 ø195 ↗40 mm
 EAN 4000870 707357
707.35



Bílá Kov
 Biały metal
 Белый Металл

**Sol**


A++-A

incl. 1×4,2 / 1×2,8 W
 558 + 312 lm, 2.700 K
 ø195 ↗40 mm
 EAN 4000870 707326
707.32

**Sol**

A++-A

incl. 1×8 / 1×4,2 W
 950 + 440 lm, 2.700 K
 ø245 ↗40 mm
 EAN 4000870 707333
707.33




Bílá Kov
 Biały metal
 Белый Металл

**Sol**

A++-A

incl. 1×9,4 / 1×4,6 W
 830 + 100 lm, 2.700 K
 1×CR 2025/3V
 230 V, incl. 12 VA
 ø245 ↗40 mm
 EAN 4000870 707340
707.34



Bílá Kov
 Biały metal
 Белый Металл

**Sol**

A++-A

incl. 1×9,4 / 1×4,6 W
 855 + 85 lm, 2.700 K
 1×CR 2025/3V
 230 V, incl. 12 VA
 ø245 ↗40 mm
 EAN 4000870 707371
707.37





- Chrom  Plast
- Chrom  tworzywo sztuczne
- Хром  Пластик

Aviar

incl. 1x20 W
2.400 lm, 2.700 K
230 V
ø300 ↗62 mm
EAN 4000870 708828
708.82

A++-A

LED

IP44



R, C

**Doradus**

A++-A

incl. 3×4,7 W
 3×421 lm, 3.000 K
 230 V
 ø250 ↗42 mm
 EAN 4000870 708743
708.74

LED

IP23



Chrom Kov/Plast
 Chrom metal/tworzywo sztuczne
 Хром Metall/Пластик

**Doradus**

A++-A

incl. 4×4,7 W
 4×421 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀250 ⇄250 ↗42 mm
 EAN 4000870 708750
708.75

LED

IP23



Chrom Kov/Plast
 Chrom metal/tworzywo sztuczne
 Хром Metall/Пластик



↳ Satén Akryl
 ↳ Satynowy Akryl
 ↳ Сатин Акрил

**Minor**

A++-A

incl. 4×4,5 W
 4×1.000 lm, 3.000 K
 230 V, incl. 25 VA
 ø230 ↗42 mm
 EAN 4000870 705094
705.09

LED

IP44



↳ Satén Akryl
 ↳ Satynowy Akryl
 ↳ Сатин Акрил

**Minor**

A++-A

incl. 4×4,5 W
 4×1.000 lm, 3.000 K
 230 V, incl. 25 VA
 ↕230 ↔230 ↗42 mm
 EAN 4000870 705087
705.08

LED

IP44



↳ Chrom/Bílá/Čirá Kov/Akryl
 ↳ Chrom/Biały/Przezroczysty metal/Akryl
 ↳ Хром/Белый/Прозрачный Металл/
 Акрил

**Pollux**

A++-A

incl. 1×14 W
 750 lm, 3.000 K
 230 V, incl. 19 VA
 ø320 ↗60 mm
 EAN 4000870 704677
704.67

LED

IP44





⚡ Bílá ▯ Plast
 ⚡ Biały ▯ tworzywo sztuczne
 ⚡ Белый ▯ Пластик

**Leonis**

A++-A

incl. 1×9,5 W
 1.200 lm, 2.700 K
 230 V, incl. -▯- 14,5 VA
 ø280 ↗95 mm
 EAN 4000870 707227

707.22

LED

HF-Sensor

IP44

Bajonett

Leonis

A++-A

incl. 1×11 W
 1.350 lm, 2.700 K
 230 V, incl. -▯- 14,5 VA
 ø330 ↗106 mm
 EAN 4000870 707234

707.23

LED

HF-Sensor

IP44

Bajonett



⚡ Bílá ▯ Plast
 ⚡ Biały ▯ tworzywo sztuczne
 ⚡ Белый ▯ Пластик

**Leonis**

A++-A

incl. 1×9,5 W
 1.200 lm, 4.000 K
 230 V, incl. -▯- 14,5 VA
 ø280 ↗95 mm
 EAN 4000870 707241

707.24

LED

HF-Sensor

IP44

Bajonett

Leonis

A++-A

incl. 1×11 W
 1.350 lm, 4.000 K
 230 V, incl. -▯- 14,5 VA
 ø330 ↗106 mm
 EAN 4000870 707258

707.25

LED

HF-Sensor

IP44

Bajonett



⚡ Chrom/Bílá ▯ Kov/Akryl
 ⚡ Chrom/Biały ▯ metal/Akryl
 ⚡ Хром/Белый ▯ Металл/Акрил

⚡ 283.77
 500.52
 500.53
 500.54

**Biabo**

A++-E

max. 18 W, E27
 230 V
 ø250 ↗105 mm
 EAN 4000870 708040

708.04

IP44

Bajonett



500.52
500.53
500.54

**Arctus**

A++-E

max. 60 W, E27
230 V
ø275 ↗80 mm
EAN 4000870 703441

703.44

🔧 Kartáčované železo/
Neprůhledná ▢ Kov/Sklo
🔧 żelazo szcztokowane/Opakowy
▢ metal/Szkło
🔧 Железо шероховатое/
Непрозрачный ▢ Металл/Стекло

**Arctus**

A++-E

max. 60 W, E27
230 V
ø275 ↗80 mm
EAN 4000870 703458

703.45

🔧 Chrom/Neprůhledná ▢ Kov/Sklo
🔧 Chrom/Opakowy ▢ metal/Szkło
🔧 Хром/Непрозрачный
▢ Металл/Стекло

**Arctus**

A++-E

max. 60 W, E27
230 V
ø275 ↗80 mm
EAN 4000870 703434

703.43

🔧 Bílá/Neprůhledná ▢ Kov/Sklo
🔧 Biały/Opakowy ▢ metal/Szkło
🔧 Белый/Непрозрачный
▢ Металл/Стекло



283.77
500.52
500.53
500.54

**Ixa**

A++-E

max. 18 W, E27
230 V
ø310 ↗110 mm
EAN 4000870 708057

708.05

🔧 Kartáčované železo/Bílá ▢ Kov/Akryl
🔧 żelazo szcztokowane/Biały ▢ metal/Akryl
🔧 Железо шероховатое/Белый ▢ Металл/
Акрил



🔧 Kartáčované železo/Bílá ▢ Kov/Akryl
🔧 żelazo szcztokowane/Biały ▢ metal/Akryl
🔧 Железо шероховатое/Белый ▢ Металл/
Акрил

**Falima**

max. 18 W, E27
230 V
ø260 ↗105 mm
EAN 4000870 708064
708.06

A++-E

IP44



Bajonett



💡 283.77
500.52
500.53
500.54

🌀 Chrom/Bílá 🧱 Kov/Akryl
🌀 Chrom/Biały 🧱 metal/Akryl
🌀 Хром/Белый 🧱 Металл/Акрил





⚙ Chrom ▢ Kov/Plast
 ⚙ Chrom ▢ metal/tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром ▢ Металл/Пластик

**Doradus**

A++-A

incl. 2×4,7 W
 2×421 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀95 ⇄230 ⌀42 mm
 EAN 4000870 708835
708.83

LED

IP23

**Doradus**

A++-A

incl. 3×4,7 W
 3×421 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀95 ⇄350 ⌀42 mm
 EAN 4000870 708767
708.76

LED

IP23



⚙ Hliník/Čirá ▢ Kov/Akryl
 ⚙ Alu/Przezroczysty ▢ metal/Akryl
 ⚙ Алюминий/Прозрачный ▢ Металл/Акрил

**Theta**

A++-A

incl. 1×9 W
 440 lm, 3.000 K
 230 V, incl. - 10 VA
 ⌀250 ⇄100 ⌀50 mm
 EAN 4000870 704783
704.78

LED

IP44

**Theta**

A++-A

incl. 1×13,5 W
 660 lm, 3.000 K
 230 V, incl. - 15 VA
 ⌀100 ⇄400 ⌀50 mm
 EAN 4000870 704790
704.79

LED

IP44



⚙ Hliník/Čirá ▢ Kov/Akryl
 ⚙ Alu/Przezroczysty ▢ metal/Akryl
 ⚙ Алюминий/Прозрачный ▢ Металл/Акрил

**Tucana**

A++-A

incl. 1×4,5 W
 220 lm, 3.000 K
 230 V, incl. - 8,4 VA
 ⌀225 ⇄100 ⌀120 mm
 EAN 4000870 704721
704.72

LED

IP44

**Tucana**

A++-A

incl. 1×9 W
 440 lm, 3.000 K
 230 V, incl. - 10 VA
 ⌀250 ⇄100 ⌀50 mm
 EAN 4000870 704738
704.73

LED

IP44

**Tucana**



A++-A

incl. 1×13,5 W
 660 lm, 3.000 K
 230 V, incl. - 15 VA
 ⌀100 ⇄400 ⌀50 mm
 EAN 4000870 704745
704.74

LED

IP44



**Sabik**

A++-A

incl. 1x9 / 1x4 W
800 + 390 lm, 2.700 K
230 V

Ø80 ⇔ 117 ⇔ 152 mm
EAN 4000870 709467

709.46



LED

IP44



R, C

- 🌀 Bílá matná ▯ Plast
- 🌀 Biały mat ▯ tworzywo sztuczne
- 🌀 Белый матовый ▯ Пластик

**Sabik**

A++-A

incl. 1x9 / 1x4 W
800 + 390 lm, 2.700 K
230 V

Ø80 ⇔ 117 ⇔ 152 mm
EAN 4000870 709474

709.47

LED

IP44



R, C

- 🌀 Chrom ▯ Plast
- 🌀 Chrom ▯ tworzywo sztuczne
- 🌀 Хром ▯ Пластик



Chrom Kov/Sklo
Chrom metal/Szkło
Хром Металл/Стекло



Capella

A++-A

incl. 2×3,5 W
2×250 lm, 2.700 K
45°
230 V, incl. 8 VA
83 ⇄ 64 100 mm
EAN 4000870 704950

704.95

LED

IP44



Chrom/Bílá Kov/Akryl
Chrom/Biały metal/Akryl
Хром/Белый Металл/Акрил



Diadem

A++-A

incl. 2×3,5 W
2×250 lm, 2.700 K
230 V, incl. 8,4 VA
160 ⇄ 80 128 mm
EAN 4000870 704929

704.92

LED

IP44





⚙ Chrom/Bílá matná ▢ Hliník/Nerezová ocel
 ⚙ Chrom/Biały mat ▢ Alu/stal szlachetna
 ⚙ Хром/Белый матовый ▢ Алюминий/Нержавеющая сталь

**Ageda**

A++-A

incl. 1×20 W
 1.800 lm, 2.700 K
 230 V
 ⌀50 ⇄310 ⚙125 mm
 EAN 4000870 709481
709.48

LED

IP44



R, C



⚙ Chrom/Bílá ▢ Hliník/Akryl
 ⚙ Chrom/Biały ▢ Alu/Akryl
 ⚙ Хром/Белый ▢ Алюминий/Акрил

**Lukida**

A++-A

incl. 1×9 W
 650 lm, 3.000 K
 230 V, incl. ⚙10 VA
 ⌀100 ⇄600 ⚙42 mm
 EAN 4000870 704639
704.63

LED

IP44



⚙ Chrom/Bílá ▢ Kov/Akryl
 ⚙ Chrom/Biały ▢ metal/Akryl
 ⚙ Хром/Белый ▢ Металл/Акрил

**Nimbus**

A++-A

incl. 1×9 W
 600 lm, 3.000 K
 230 V, incl. ⚙10 VA
 ⌀68 ⇄600 ⚙63 mm
 EAN 4000870 704646
704.64

LED

IP44



**Kuma**

A++-A

incl. 1×9 W
 660 lm, 3.000 K
 230 V, incl. 10 VA
 ⌀45 ⇄500 ⌀84 mm
 EAN 4000870 704707

704.70

LED

IP44



⌚ Chrom/Bílá ▢ Kov/Akryl
 ⌚ Chrom/Biały ▢ metal/Akryl
 ⌚ Хром/Белый ▢ Металл/Акрил

**Proxima**

A++-A

incl. 2×3,5 W
 2×250 lm, 2.700 K
 230 V, incl. 10 VA
 ⌀70 ⇄300 ⌀95 mm
 EAN 4000870 704691

704.69

LED

IP44

**Proxima**

A++-A

incl. 3×3,5 W
 3×250 lm, 2.700 K
 230 V, incl. 10 VA
 ⌀70 ⇄500 ⌀95 mm
 EAN 4000870 704714

704.71

LED

IP44



⌚ Chrom/Bílá ▢ Kov/Plast
 ⌚ Chrom/Biały ▢ metal/tworzywo sztuczne
 ⌚ Хром/Белый ▢ Металл/Пластик



- 🌀 Bílá ▯ Hliník/Akryl
- 🌀 Biały ▯ Alu/Akryl
- 🌀 Белый ▯ Алюминий/Акрил

**Arneb**

A++-A

incl. 1×9 W
700 lm, 3.000 K
230 V
⌀40 ⇄326 ⚙78 mm
EAN 4000870 708781

708.78

LED

IP44



- 🌀 Chrom ▯ Hliník/Akryl
- 🌀 Chrom ▯ Alu/Akryl
- 🌀 Хром ▯ Алюминий/Акрил

**Arneb**

A++-A

incl. 1×9 W
700 lm, 3.000 K
230 V
⌀40 ⇄326 ⚙78 mm
EAN 4000870 708798

708.79

LED

IP44



- 🌀 Chrom/Bílá ▯ Kov/Akryl
- 🌀 Chrom/Biały ▯ metal/Akryl
- 🌀 Хром/Белый ▯ Металл/Акрил

**Mizar**

A++-A

incl. 1×10,5 W
1.400 lm, 3.000 K
230 V
⌀45 ⇄630 ⚙82 mm
EAN 4000870 797167

797.16

LED

IP44





⚙ Chrom/Bílá ▢ Kov/Akryl
 ⚙ Chrom/Biały ▢ metal/Akryl
 ⚙ Хром/Белый ▢ Металл/Акрил

**Orgon**

A++-A

incl. 1×7,5 W
 980 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀60 ⇄440 ⚡82 mm
 EAN 4000870 797129

797.12

LED



IP44

**Orgon**

A++-A

incl. 1×10,5 W
 1.400 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀60 ⇄700 ⚡82 mm
 EAN 4000870 797136

797.13

LED



IP44



⚙ Chrom/Bílá ▢ Kov/Akryl
 ⚙ Chrom/Biały ▢ metal/Akryl
 ⚙ Хром/Белый ▢ Металл/Акрил

**Quasar**

A++-A

incl. 1×7,5 W
 980 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀45 ⇄440 ⚡60 mm
 EAN 4000870 797143

797.14

LED

IP44

**Quasar**

A++-A

incl. 1×10,5 W
 1.400 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀45 ⇄700 ⚡60 mm
 EAN 4000870 797150

797.15


LED

IP44





283.38

**Trabani**

A++-E

max. 20 W, G9

230 V

Ø110 ⇄110 ⇄135 mm

EAN 4000870 708408

708.40

IP44

**Trabani**

A++-E

max. 2×20 W, G9

230 V

Ø80 ⇄280 ⇄125 mm

EAN 4000870 708415

708.41

IP44



Chrom/Průhledná Kov/Sklo
 Chrom/Przezroczysty metal/Szkło
 Хром/Прозрачный Металл/Стекло



284.64
 282.99
 283.00
 500.61
 500.62
 500.63
 500.14
 500.15
 500.21
 501.18

**Zyli IP44**

A++-E

max. 10 W, GU10

230 V

Ø100 ⇄110 mm

EAN 4000870 667101

667.10

IP44

**Zyli IP44**

A++-E

max. 2×10 W, GU10

230 V

Ø110 ⇄400 ⇄70 mm

EAN 4000870 667118

667.11

IP44

**Zyli IP44**

A++-E

max. 3×10 W, GU10

230 V

Ø110 ⇄600 ⇄70 mm

EAN 4000870 667132

667.13

IP44

**Zyli IP44**

A++-E

max. 3×10 W, GU10

230 V

Ø110 Ø250 mm

EAN 4000870 667125

667.12

IP44



284.64
 282.99
 283.00
 500.61
 500.62
 500.63
 500.14
 500.15
 500.21
 501.18

**Tube IP44**

A++-E

max. 10 W, GU10

230 V

Ø138 Ø100 ⇄94 mm

EAN 4000870 667170

667.17

IP44

**Tube IP44**

A++-E

max. 2×10 W, GU10

230 V

Ø94 ⇄350 ⇄65 mm

EAN 4000870 667187

667.18

IP44

**Tube IP44**

A++-E

max. 3×10 W, GU10

230 V

Ø94 Ø250 mm

EAN 4000870 667194

667.19


IP44



Bílá/Chrom Kov
 Biały/Chrom metal
 Белый/Хром Металл




Textilní kabel
Przewód w
oplocie
tekstylnym
Текстильный
кабель



1

284.78
283.87
283.75



2

284.78
283.87
283.75

1 Pendulum IP44

max. 20 W, E27
230 V
159 cm ø104 mm
EAN 4000870 708941
708.94

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл

A++-E



IP44



2 Pendulum IP44

max. 20 W, E27
230 V
159 cm ø104 mm
EAN 4000870 708965
708.96


Černý chrom Kov
Czarny chrom metal
Черный хром Металл

A++-E



IP44







1
 284.23
 283.77
 500.52
 500.53
 500.54




2
 284.23
 283.77
 500.52
 500.53



3
 284.25



4
 284.23
 283.77



5
 284.23
 283.77

1 Globe

max. 20 W, E27
 230 V
 ⌀110 cm ø200 mm
 EAN 4000870 708958

708.95

☞ Satén/Chrom ☞ Sklo/Kov
 ☞ Satynowy/Chrom ☞ Szkło/
 metal
 ☞ Сатин/Хром ☞ Стекло/
 Металл



2 Verve

max. 20 W, E27
 230 V
 ⌀110 cm ø200 mm
 EAN 4000870 708903

708.90

☞ Šedá/Chrom ☞ Beton/Kov
 ☞ Szary/Chrom ☞ Beton/
 metal
 ☞ Серый/Хром ☞ Бетон/
 Металл



3 Cameo

max. 20 W, E27
 230 V
 ⌀110 cm ø220 mm
 EAN 4000870 708910

708.91

☞ Černá/Dřevo ☞ Kov/Dřevo
 ☞ Czarny/Drewno ☞ metal/
 Drewno
 ☞ Черный/Дерево
 ☞ Металл/Дерево



4 Galacta

max. 20 W, E27
 230 V
 ⌀110 cm ø350 mm
 EAN 4000870 708927

708.92

☞ Chrom ☞ Kov
 ☞ Chrom ☞ metal
 ☞ Хром ☞ Металл



5 Calma

max. 20 W, E27
 230 V
 ⌀110 cm ø290 mm
 EAN 4000870 708934

708.93

☞ Bílá ☞ Kov
 ☞ Biały ☞ metal
 ☞ Белый ☞ Металл



**Bela**

A++-A

incl. 1x5,7 W
260 lm, 3.000 K
230 V, incl. -8,4 VA
⌀230 ⇄230 ⌀295 mm
EAN 4000870 704684
704.68

LED

IP44

On/Off

Chrom/Bílá/Zrcadlo Kov/Akryl
Chrom/Biały/Zwierciadło metal/Akryl
Хром/Белый/Зеркало Металл/Акрил

**Bela**

A++-E

max. 40 W, E14
230 V
⌀235 ⇄470 ⌀350 mm
EAN 4000870 703496
703.49

On/Off

Chrom/Zrcadlo Kov/Sklo
Chrom/Zwierciadło metal/Szkło
Хром/Зеркало Металл/Стекло

283.40
860.07
500.56

**Mirror Zylindro**


A++-A

incl. 1x3 W
120 lm, 2.700 K
≤ 60°
230 V, incl. -3 VA
⌀260 ⇄80 ⌀235 mm
EAN 4000870 990681
990.68

LED

On/Off

Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл

**Mirror Curvus LED**


A++-E

incl. 1x2,2 W, G9, A++
200 lm, 2.700 K
230 V
⌀230 ⌀60 ⇄30 ⌀120 mm
EAN 4000870 999066
999.06

LED

Kartáčované železo/Opál
Kov/Sklo
żelazo szczotkowane/Opal
metal/Szkło
Железо шероховатое/Опал
Металл/Стекло

283.38
284.46

**Galeria Double Hook**

A++-A



incl. 2×3,2 W
2×378 lm, 2.700 K
✗ 100°
230 V
⌀80 ⇄300 ↗110 mm
EAN 4000870 993859
993.85

LED

IP44



Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл

**Galeria Hook**

A++-A


incl. 1×3,2 W
378 lm, 2.700 K
✗ 100°
230 V
⌀18 ⇄150 ↗70 mm
EAN 4000870 990896
990.89

LED

IP44



Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл

**Galeria Frame**

A++-A

incl. 1×4,2 W
378 lm, 2.700 K
✗ 110°
230 V
⌀95 ⇄50 ↗125 mm
EAN 4000870 990797
990.79


LED

IP44



Chrom Kov
Chrom metal
Хром Металл



**Galeria Ring**

A++-A


incl. 1×3,2 W
 378 lm, 2.700 K
 ✱ 100°
 230 V
 ⌀30 ⌀100 ⌀110 mm
 EAN 4000870 990865
990.86

LED

IP44



🔩 Chrom 🧱 Kov
 🔩 Chrom 🧱 metal
 🔩 Хром 🧱 Металл

**Galeria Oval**

A++-A

incl. 1×3,2 W
 378 lm, 2.700 K
 ✱ 100°
 230 V
 ⌀30 ⌀100 ⌀70 mm
 EAN 4000870 990889
990.88


LED

IP44



🔩 Chrom 🧱 Kov
 🔩 Chrom 🧱 metal
 🔩 Хром 🧱 Металл





282.86

**Mintaka**

A++-E

max. 20 W, GU10

230 V

⌀38 ⇄56 ↗120 mm


EAN 4000870 708804

708.80

Chrom Kov

Chrom metal

Хром Металл



284.10
284.34
500.61
500.62
500.63
500.14
500.15
500.21
501.18

**Mirror Simpo LED**

A++-E

incl. 1×5,3 W, GU10, A+

345 lm, 2.700 K

230 V

⌀60 ø51 ⇄30 ↗100 mm

EAN 4000870 999059

999.05


Kartáčované železo Kov

železo szczotkowane metal

Железо шероховатое

Металл

LED

**Becrux**

A++-A

incl. 1×4 W

460 lm, 3.000 K

230 V

⌀93 ⇄93 ↗140 mm

EAN 4000870 708811

708.81


Chrom Kov/Plast

Chrom metal/

tworzywo sztuczne

Хром Металл/Пластик

LED



283.38
284.46

**Mirror Vitrino LED**

A++-E

incl. 1×2,2 W, G9, A++

200 lm, 2.700 K

230 V

⌀125 ø35 ⇄15 ↗100 mm

EAN 4000870 999073

999.07

Kartáčované železo/Opál

Kov/Sklo

železo szczotkowane/Opal

metal/Szkło

Железо шероховатое/Опал

Металл/Стекло

LED





283.69
 500.55
 500.56
 500.57



Mirror Regula

max. 3×40 W, E14
 230 V
 75 ⇄ 420 50 mm
 EAN 4000870 996799
996.79

A++-E



Mirror Regula

max. 5×40 W, E14
 230 V
 75 ⇄ 650 50 mm
 EAN 4000870 996805
996.80

A++-E



Chrom Kov
 Chrom metal
 Хром Металл

Spotlights



113 Funnel



106 Lagoon





Bílá matná/Chrom Kov/Akryl
 Biały mat/Chrom metal/Akryl
 Белый матовый/Хром Металл/Акрил



Clear A++-A
 incl. 1×4,3 W
 409 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀90 ⇄130 ⌀80 mm
 EAN 4000870 666623
666.62



Clear A++-A
 incl. 2×4,3 W
 2×409 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀140 ⇄305 ⌀80 mm
 EAN 4000870 666630
666.63



Clear A++-A
 incl. 3×4,3 W
 3×409 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀140 ⇄485 ⌀80 mm
 EAN 4000870 666647
666.64



Clear A++-A
 incl. 4×4,3 W
 4×409 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀150 ⇄785 ⌀90 mm
 EAN 4000870 666654
666.65



Bílá/Chrom Kov
 Biały/Chrom metal
 Белый/Хром Металл



Launcher A++-A
 incl. 1×4,5 W
 413 lm, 3.000 K
 < 110°
 230 V
 ⌀140 ⇄80 ⌀98 mm
 EAN 4000870 666340
666.34



Launcher A++-A
 incl. 2×4,5 W
 2×413 lm, 3.000 K
 < 110°
 230 V
 ⌀98 ⇄280 ⌀80 mm
 EAN 4000870 666357
666.35



Launcher A++-A
 incl. 3×4,5 W
 3×413 lm, 3.000 K
 < 110°
 230 V
 ⌀98 ⇄430 ⌀80 mm
 EAN 4000870 666364
666.36



Launcher A++-A
 incl. 4×4,5 W
 4×413 lm, 3.000 K
 < 110°
 230 V
 ⌀98 ⇄250 ⌀250 mm
 EAN 4000870 666371
666.37



Bílá matná/Chrom Kov
 Biały mat/Chrom metal
 Белый матовый/Хром Металл



Frame

A++-A

incl. 1x4,5 W
 468 lm, 3.000 K
 < 110°
 230 V
 ⌀140 ⇨88 ⌀131 mm
 EAN 4000870 666388
666.38

LED



On/Off



Frame

A++-A

incl. 2x4,5 W
 2x468 lm, 3.000 K
 < 110°
 230 V
 ⌀131 ⇨280 ⌀100 mm
 EAN 4000870 666395
666.39

LED



Frame

A++-A

incl. 3x4,5 W
 3x468 lm, 3.000 K
 < 110°
 230 V
 ⌀131 ⇨430 ⌀100 mm
 EAN 4000870 666401
666.40

LED



Frame

A++-A

incl. 4x4,5 W
 4x468 lm, 3.000 K
 < 110°
 230 V
 ⌀131 ⇨250 ⌀250 mm
 EAN 4000870 666418
666.41

LED





⚙ Chrom ▢ Kov/Akryl
 ⚙ Chrom ▢ metal/Akryl
 ⚙ Хром ▢ Металл/Акрил



Pole < A++ – A

incl. 1×4,2 W
499 lm, 3.000 K
230 V
⌀140 ⇄75 ⌀171 mm
EAN 4000870 666548
666.54

LED

On/Off



Pole < A++ – A

incl. 2×4,2 W
2×499 lm, 3.000 K
230 V
⌀171 ⇄310 ⌀75 mm
EAN 4000870 666555
666.55

LED



Pole < A++ – A

incl. 3×4,2 W
3×499 lm, 3.000 K
230 V
⌀171 ⇄444 ⌀75 mm
EAN 4000870 666562
666.56

LED



Pole < A++ – A

incl. 4×4,2 W
4×499 lm, 3.000 K
230 V
⌀171 ⇄282 ⌀282 mm
EAN 4000870 666579
666.57

LED



⚙ Nikl ▢ Kov
 ⚙ Nikiel ▢ metal
 ⚙ Никель ▢ Металл



Tumbler < A++ – A

incl. 1×4,5 W
318 lm, 3.000 K
230 V
⌀130 ⇄152 ⌀80 mm
EAN 4000870 666586
666.58

LED

On/Off



Tumbler < A++ – A

incl. 2×4,5 W
2×318 lm, 3.000 K
230 V
⌀146 ⇄303 ⌀85 mm
EAN 4000870 666593
666.59

LED



Tumbler < A++ – A

incl. 3×4,5 W
3×318 lm, 3.000 K
230 V
⌀146 ⇄505 ⌀85 mm
EAN 4000870 666609
666.60

LED



Tumbler < A++ – A

incl. 4×4,5 W
4×318 lm, 3.000 K
230 V
⌀146 ⇄731 ⌀100 mm
EAN 4000870 666616
666.61

LED



⚡ Chrom ⌘ Kov
 ⚡ Chrom ⌘ metal
 ⚡ Хром ⌘ Металл

⚡ 283.38
 284.46



Lagoon

max. 10 W, G9
 230 V
 ⌀104 ⇄100 ⌀104 mm
 EAN 4000870 666463
666.46

A++-E



On/Off

Lagoon

max. 2×10 W, G9
 * 1×497 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀75 ⇄350 ⌀150 mm
 EAN 4000870 666470
666.47

A++-A A++-E

LED



Lagoon

max. 3×10 W, G9
 * 1×497 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀75 ⇄845 ⌀155 mm
 EAN 4000870 666494
666.49

A++-A A++-E

LED



Lagoon

max. 4×10 W, G9
 * 1×497 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀115 ⌀290 mm
 EAN 4000870 666487
666.48

A++-A A++-E

LED





⚙ Bílá/Chrom 📦 Kov/Plast
 ⚙ Biały/Chrom 📦 metal/tworzywo sztuczne
 ⚙ Белый/Хром 📦 Металл/Пластик

⚡ 284.34
 500.14
 500.15
 500.61
 500.62
 500.63
 501.18



Turn ⚡ A++-E
 max. 10 W, GU10
 230 V
 ⚙ 140 ⇄ 98 ⇄ 150 mm
 EAN 4000870 666746
666.74

Turn ⚡ A++-E
 max. 2×10 W, GU10
 230 V
 ⚙ 140 ⇄ 400 ⇄ 98 mm
 EAN 4000870 666753
666.75

Turn ⚡ A++-E
 max. 4×10 W, GU10
 230 V
 ⚙ 140 ⇄ 680 ⇄ 98 mm
 EAN 4000870 666760
666.76



⚙ Černá/Chrom 📦 Kov/Plast
 ⚙ Czarny/Chrom 📦 metal/tworzywo sztuczne
 ⚙ Черный/Хром 📦 Металл/Пластик

⚡ 284.34
 500.14
 500.15
 500.61
 500.62
 500.63
 501.18



Turn ⚡ A++-E
 max. 10 W, GU10
 230 V
 ⚙ 140 ⇄ 98 ⇄ 150 mm
 EAN 4000870 666708
666.70

Turn ⚡ A++-E
 max. 2×10 W, GU10
 230 V
 ⚙ 140 ⇄ 400 ⇄ 98 mm
 EAN 4000870 666715
666.71

Turn ⚡ A++-E
 max. 4×10 W, GU10
 230 V
 ⚙ 140 ⇄ 680 ⇄ 98 mm
 EAN 4000870 666722
666.72



⚙ Matný chrom/Opál ▢ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom matowy/Opal ▢ metal/Szkło
 ⚙ Хром матовый/Опал ▢ Металл/Стекло

⚡ 282.86
 284.34
 500.61
 500.62
 500.63
 500.14
 500.15
 501.18

**WolbaLED**

A++-E

max. 10 W, GU10
230 V

⌀105 ⇄100 ⌀105 mm
 EAN 4000870 666821

666.82**WolbaLED**

A++-E

max. 2×10 W, GU10
230 V

⌀105 ⇄275 ⌀60 mm
 EAN 4000870 666838

666.83**WolbaLED**

A++-E

max. 4×10 W, GU10
230 V

⌀105 ⇄210 ⌀210 mm
 EAN 4000870 666845

666.84**WolbaLED**

A++-E

max. 6×10 W, GU10
230 V

⌀170 ⇄1.660 ⌀55 mm
 EAN 4000870 666852

666.85

⚙ Chrom/Satén ▢ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom/Satynowy ▢ metal/Szkło
 ⚙ Хром/Сатин ▢ Металл/Стекло

⚡ 284.46

**Yasmin**

A++-E

max. 10 W, G9
230 V

⌀80 ⌀155 mm
 EAN 4000870 666906

666.90**Yasmin**

A++-E

max. 3×10 W, G9
230 V

⌀140 ⌀280 mm
 EAN 4000870 666913

666.91**Yasmin**

A++-E

max. 4×10 W, G9
230 V

⌀145 ⇄715 ⌀100 mm
 EAN 4000870 666920

666.92



Nikl satinovaný Kov
 Nikiel satynowy metal
 Никель лощеный Металл

283.00
 284.34
 500.14
 500.15
 500.21
 500.61
 500.62
 500.63
 501.18



Meli A++-E
 max. 2×10 W, GU10
 230 V
 160 ⇄ 260 55 mm
 EAN 4000870 666876
666.87


Meli A++-E
 max. 3×10 W, GU10
 230 V
 160 ⇄ 400 55 mm
 EAN 4000870 666883
666.88

Meli A++-E
 max. 4×10 W, GU10
 230 V
 160 ⇄ 600 55 mm
 EAN 4000870 666890
666.89



Chrom Kov
 Chrom metal
 Хром Металл

283.00
 284.34
 500.14
 500.15
 500.21
 500.61
 500.62
 500.63
 501.18



Zylo A++-E
 max. 10 W, GU10
 230 V
 100 ⇄ 100 132 mm
 EAN 4000870 666937
666.93

Zylo A++-E
 max. 2×10 W, GU10
 230 V
 132 ⇄ 260 55 mm
 EAN 4000870 666944
666.94


Zylo A++-E
 max. 3×10 W, GU10
 230 V
 132 ⇄ 400 55 mm
 EAN 4000870 666951
666.95

Zylo A++-E
 max. 4×10 W, GU10
 230 V
 132 ⇄ 695 70 mm
 EAN 4000870 666968
666.96



⚙ Nikl kartáčovaný ▯ Kov
 ⚙ Nikiel satynowane ▯ metal
 ⚙ Никель крацеванный ▯ Металл

⚡ 284.34
 284.10
 500.14
 500.15
 500.21
 500.61
 500.62
 500.63
 501.18

**Georgia**

A++-E

max. 10 W, GU10
 230 V
 ⌀120 ⇄55 ⌀75 mm
 EAN 4000870 667064
667.06

Georgia

A++-E

max. 2×10 W, GU10
 230 V
 ⌀100 ⇄396 ⌀55 mm
 EAN 4000870 667071
667.07

Georgia

A++-E

max. 3×10 W, GU10
 230 V
 ⌀100 ⇄600 ⌀55 mm
 EAN 4000870 667088
667.08

Georgia

A++-E

max. 4×10 W, GU10
 230 V
 ⌀100 ⇄675 ⌀55 mm
 EAN 4000870 667095
667.09



⚙ Nikl matný ▯ Kov
 ⚙ Nikiel matowy ▯ metal
 ⚙ Никель матовый ▯ Металл

⚡ 284.34

**Carolina**

A++-E

max. 10 W, GU10
 230 V
 ⌀110 ⌀80 mm
 EAN 4000870 667439
667.43 new

Carolina

A++-E

max. 2×10 W, GU10
 230 V
 ⌀124 ⇄305 ⌀80 mm
 EAN 4000870 667446
667.44 new

Carolina

A++-E

max. 3×10 W, GU10
 230 V
 ⌀124 ⇄482 ⌀80 mm
 EAN 4000870 667453
667.45 new

Carolina

A++-E

max. 4×10 W, GU10
 230 V
 ⌀124 ⇄584 ⌀80 mm
 EAN 4000870 667460
667.46 new



⚙ Nikl satinovaný ▢ Kov
 ⚙ Nikiel satynowy ▢ metal
 ⚙ Никель лощеный ▢ Металл

⚡ 284.10
 284.34
 500.14
 500.15
 500.21
 500.61
 500.62
 500.63
 501.18



Teja

max. 10 W, GU10
 230 V
 ⌀100 ⇄52 ⌀120 mm
 EAN 4000870 666982
666.98

A++-E



Teja

max. 2×10 W, GU10
 230 V
 ⌀120 ⇄308 ⌀52 mm
 EAN 4000870 666999
666.99

A++-E

Teja

max. 3×10 W, GU10
 230 V
 ⌀120 ⇄500 ⌀52 mm
 EAN 4000870 667002
667.00

A++-E

Teja

max. 4×10 W, GU10
 230 V
 ⌀120 ⇄250 ⌀250 mm
 EAN 4000870 667019
667.01

A++-E

Teja Flex

max. 10 W, GU10
 230 V
 ⌀100 ⇄52 ⌀350 mm
 EAN 4000870 666975
666.97

A++-E



⚙ Biała ▢ Kov
 ⚙ Biały ▢ metal
 ⚙ Белый ▢ Металл

⚡ 284.10
 284.34
 500.14
 500.15
 500.21
 500.61
 500.62
 500.63
 501.18



Teja

max. 10 W, GU10
 230 V
 ⌀100 ⇄52 ⌀120 mm
 EAN 4000870 667026
667.02

A++-E



Teja

max. 2×10 W, GU10
 230 V
 ⌀120 ⇄308 ⌀52 mm
 EAN 4000870 667033
667.03

A++-E

Teja

max. 3×10 W, GU10
 230 V
 ⌀120 ⇄500 ⌀52 mm
 EAN 4000870 667040
667.04

A++-E

Teja

max. 4×10 W, GU10
 230 V
 ⌀120 ⇄250 ⌀250 mm
 EAN 4000870 667057
667.05

A++-E



⚙️ Kartáčované železo 📦 Kov/Plast
 ⚙️ żelazo szczotkowane
 📦 metal/tworzywo sztuczne
 ⚙️ Железо шероховатое 📦 Металл/Пластик

**Cubik**

A++-A

incl. 1×4 W
 362 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀130 ⌀80 mm
 EAN 4000870 667361
667.36

LED

**Cubik**

A++-A

incl. 2×4 W
 2×362 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀140 ⇄300 ⌀80 mm
 EAN 4000870 667378
667.37

LED

**Cubik**

A++-A

incl. 4×4 W
 4×362 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀145 ⇄780 ⌀90 mm
 EAN 4000870 667385
667.38

LED



Černý chrom/Chrom Kov
Czarny chrom/Chrom metal
Черный хром/Хром Металл

**Funnel**

A++-A

incl. 1×6 W
540 lm, 3.000 K
230 V
⌀145 ø100 mm
EAN 4000870 667286
667.28

**Funnel**

A++-A

incl. 2×6 W
2×540 lm, 3.000 K
230 V
⌀150 ⇄280 ⌀80 mm
EAN 4000870 667293
667.29

**Funnel**

A++-A

incl. 3×6 W
3×540 lm, 3.000 K
230 V
⌀150 ø240 mm
EAN 4000870 667309
667.30

**Funnel**

A++-A

incl. 4×6 W
4×540 lm, 3.000 K
230 V
⌀185 ⇄840 ⌀80 mm
EAN 4000870 667316
667.31



Bílá matná/Chrom Kov
Biały mat/Chrom metal
Белый матовый/Хром Металл

**Funnel**

A++-A

incl. 1×6 W
540 lm, 3.000 K
230 V
⌀145 ø100 mm
EAN 4000870 667323
667.32

**Funnel**

A++-A

incl. 2×6 W
2×540 lm, 3.000 K
230 V
⌀150 ⇄280 ⌀80 mm
EAN 4000870 667330
667.33

**Funnel**

A++-A

incl. 3×6 W
3×540 lm, 3.000 K
230 V
⌀150 ø240 mm
EAN 4000870 667347
667.34

**Funnel**


A++-A

incl. 4×6 W
4×540 lm, 3.000 K
230 V
⌀185 ⇄840 ⌀80 mm
EAN 4000870 667354
667.35





⚙ Chrom ⚪ Kov/Plast
 ⚙ Chrom ⚪ metal/tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром ⚪ Металл/Пластик



not incl.
 Remote Control
 500.01

Bluetooth®



Porto

incl. 1×4,5 W
 500 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀160 ⌀100 mm
 EAN 4000870 500743

500.74




Porto

incl. 3×4,5 W
 3×500 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀189 ⇄564 ⌀100 mm
 EAN 4000870 500750

500.75



⚙ Chrom ⚪ Kov/Plast
 ⚙ Chrom ⚪ metal/tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром ⚪ Металл/Пластик



not incl.
 Remote Control
 500.01

Bluetooth®



Coimbra

incl. 1×4,5 W
 400 lm, 3.000 - 6.500 K
 230 V
 ⌀150 ⌀100 mm
 EAN 4000870 500767

500.76




Coimbra

incl. 3×4,5 W
 3×400 lm, 3.000 -
 6.500 K
 230 V
 ⌀150 ⌀220 mm
 EAN 4000870 500774

500.77



⚙ Chrom ⚪ Kov/Plast
 ⚙ Chrom ⚪ metal/tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром ⚪ Металл/Пластик



not incl.
 Remote Control
 500.01

Bluetooth®



Lisboa

incl. 1×4,5 W
 380 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀160 ⌀140 mm
 EAN 4000870 500781


500.78



Lisboa

incl. 3×4,5 W
 3×380 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀194 ⇄604 ⌀80 mm
 EAN 4000870 500798

500.79





⚡ Chrom ▢ Kov/Plast
 ⚡ Chrom ▢ metal/tworzywo sztuczne
 ⚡ Хром ▢ Металл/Пластик



zigbee




Zala
 incl. 1×6 W
 500 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀125 ⌀130 mm
 EAN 4000870 500965
500.96



Zala
 incl. 3×6 W
 3×500 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀150 ⌀310 mm
 EAN 4000870 500972
500.97




⚡ Černý chrom ▢ Kov/Plast
 ⚡ Czarny chrom ▢ metal/tworzywo sztuczne
 ⚡ Черный хром ▢ Металл/Пластик




zigbee




Deon
 incl. 1×6,5 W
 600 lm, 3.000 - 6.500 K
 230 V
 ⌀160 ⇄100 ⇄142 mm
 EAN 4000870 500989
500.98



Deon
 incl. 3×6,5 W
 3×600 lm, 3.000 - 6.500 K
 230 V
 ⌀132 ⇄500 ⇄75 mm
 EAN 4000870 500996
500.99




⚡ Chrom ▢ Kov/Plast
 ⚡ Chrom ▢ metal/tworzywo sztuczne
 ⚡ Хром ▢ Металл/Пластик




zigbee



Iro
 incl. 1×7 W
 600 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀144 ⌀130 mm
 EAN 4000870 501009
501.00



Iro
 incl. 3×7 W
 3×600 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀144 ⌀240 mm
 EAN 4000870 501016
501.01



Downlights

- 118 Base
- 120 Nova
- 132 Nova Plus
- 152 Classic
- 164 Decorative
- 178 Panels
- 191 Wall
- 198 Floor
- 200 Accessories



132 Nova Plus



166 Nova Retro



Easy to Shop - sortiment vestavného osvětlení společnosti Paulmann



Easy to Shop – oferta opraw wbudowywanych Paulmann

Easy to Shop — ассортимент встроенных светильников Paulmann

☐=118-119

☐=120-131

☐=132-151

Base			Nova			Nova Plus		
 IP23 Naklápěcí Wychylna Поворотный			 IP23 Naklápěcí Wychylna Поворотный			 IP44 Pevné provedení Nieruchoma Фиксированный		
 COIN GU10			 COIN GU10			 COIN GU10		
 3 step dim			 3 step dim			 3 step dim		
 COIN GU10 			 COIN GU10 			 COIN GU10 		
350 lm 3000 K			460 lm 2700 K			    dimable  tunable white  RGBW 460 lm 2700 K		
 Kov Metal Металл			 Hliník Alu Алюминий			 Hliník Alu Алюминий		



Plynule stmívatelné
 Bezstopniowe ściemnianie
 Плавное регулирование яркости



Stmívatelné v několika krocích prostřednictvím nástěnného spínače

Możliwość stopniowego ściemniania przełącznikiem ściennym


Ступенчатое регулирование яркости с помощью настенного выключателя



Bezpečné pripojení, bez traťa

Bezpieczne przyłączenie, bez transformatora

Надежное подключение, без трансформатора



Lze nekonečně řetěžit pomocí dodaného přípojovacího boxu

Możliwość nieograniczonego łączenia – skrzynka przyłączeniowa w komplecie

Возможно многократное подключение через клеммовую коробку, входящую в комплект



Průměr vrtání v 68mm standardu

Standardowa średnica otworu 68 mm

Диаметр сверления 68 мм — стандарт



Přidržené pružiny pro snadné zabudování a demontáž

Sprężyna mocująca zapewnia łatwy montaż i demontaż

Удерживающие пружины для легкой установки и снятия



S vyměnitelnými světelnými zdroji

Wymienna żarówka


Со сменными средствами освещения

Sets

3dílná sada vystačí pro 12m² - 15m² základního osvětlení

Zestaw 3 szt. wystarcza na 12 m² - 15 m² oświetlenie podstawowe

Комплекта из 3-х предметов хватит для основного освещения площади 12-15 м²



Base LED GU10 230V

Kov metal Металл



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×5 W, A⁺ A⁺⁺-A

350 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 934111

934.11 new

incl. 3×5 W, A⁺ A⁺⁺-A

3×350 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 934227

934.22 new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×5 W, A⁺ A⁺⁺-A

350 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 934128

934.12 new


incl. 3×5 W, A⁺ A⁺⁺-A

3×350 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 934203

934.20 new



Base LED Coin 230V

Kov metal Металл



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×5 W, A⁺ A⁺⁺-A

350 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 934135

934.13 new

incl. 3×5 W, A⁺ A⁺⁺-A

3×350 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 934234

934.23 new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×5 W, A⁺ A⁺⁺-A

350 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 934142

934.14 new

incl. 3×5 W, A⁺ A⁺⁺-A

3×350 lm, 3.000 K



230 V

EAN 4000870 934210

934.21 new



GU10 | 3 step dim



Base LED GU10 step-dim 230V

Kov metal Metall



☞ Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 3×5 W, A⁺ A⁺⁺-A

3×350 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 934265

934.26 new



☞ Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×5 W, A⁺ A⁺⁺-A

3×350 lm, 3.000 K



230 V

EAN 4000870 934241

934.24 new



COIN | 3 step dim



Base LED Coin 230V

Kov metal Metall



☞ Bílá Biały Белый

incl. 3×5 W, A⁺ A⁺⁺-A

3×350 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 934272

934.27 new



☞ Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 3×5 W, A⁺ A⁺⁺-A

3×350 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 934258

934.25 new



Nova LED GU10 230V

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934302

934.30 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934319

934.31 new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934289

934.28 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934296

934.29 new



Chrom Chrom Хром

incl. 3×6,5 W, A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934340

934.34 new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934326

934.32 new


incl. 3×6,5 W, A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934333

934.33 new



Nova LED GU10 230V

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934357

934.35 new**incl. 3×6,5 W,** A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934364

934.36 new

Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934371


934.37 new**incl. 3×6,5 W,** A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934388

934.38 new



Nova LED GU10 230V

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934418

934.41 new**incl. 3×6,5 W,** A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934425

934.42 new

Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934395

934.39 new**incl. 3×6,5 W,** A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934401

934.40 new

Chrom Chrom Хром

incl. 3×6,5 W, A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934456

934.45 new

Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934432


934.43 new**incl. 3×6,5 W,** A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934449

934.44 new



Nova LED Coin 230V

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934487

934.48 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934494

934.49 new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934463

934.46 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934470

934.47 new



Chrom Chrom Хром

incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934524

934.52 new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934500

934.50 new


incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934517

934.51 new



Nova LED Coin 230V

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934531

934.53 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934548

934.54 new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934555

934.55 new


incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934562

934.56 new



Nova LED Coin 230V

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934593

934.59 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934609

934.60 new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934579

934.57 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934586

934.58 new



Chrom Chrom Хром

incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934630

934.63 new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934616

934.61 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934623


934.62 new



GU10



3 step dim



Nova LED GU10 230V

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934661

934.66 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934678

934.67 new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934647

934.64 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934654

934.65 new



Chrom Chrom Хром

incl. 3×6,5 W, A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934708

934.70 new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934685

934.68 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K


230 V

EAN 4000870 934692

934.69 new



GU10 | 3 step dim



Nova LED GU10 230V

Hliník Alu Алюминий



🌀 Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934715

934.71 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934722

934.72 new



🌀 Hliník soustružený tłoczzone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934739

934.73 new



incl. 3×6,5 W, A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934746

934.74 new



Nova LED GU10 230V

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934777

934.77 new**incl. 3×6,5 W,** A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934784

934.78 new

Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934753

934.75 new**incl. 3×6,5 W,** A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934760

934.76 new

Chrom Chrom Хром

incl. 3×6,5 W, A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934814

934.81 new

Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,5 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934791


934.79 new**incl. 3×6,5 W,** A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934807

934.80 new



Nova LED Coin 230V step-dim

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934845

934.84 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934852

934.85 new



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934821

934.82 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934838

934.83 new



Chrom Chrom Хром

incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934883

934.88 new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934869

934.86 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934876


934.87 new



GU10



3 step dim



Nova LED Coin 230V step-dim

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934890

934.89 new

incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934906

934.90 new



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934913

934.91 new


incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934920

934.92 new



Nova LED Coin 230V step-dim

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934951

934.95 new**incl. 3×6,5 W,** A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934968

934.96 new

Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934937

934.93 new**incl. 3×6,5 W,** A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934944

934.94 new

Chrom Chrom Хром

incl. 3×6,5 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934999

934.99 new

Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,5 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934975


934.97 new**incl. 3×6,5 W,** A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 934982

934.98 new

**Premium LED 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable**

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- ▶ Malá minimální zápustná hloubka
- ▶ S ochranným sklem
- ▶ Vč. přípojovací krabice s dvojitou rychloupínací svorkou k připojení prosmyčkováním
- ▶ Niewielka głębokość montażu
- ▶ Ze szkłem
- ▶ Zawiera skrzynkę przyłączeniową z podwójną kostką zaciskową do łączenia równoległego
- ▶ Малая монтажная глубина
- ▶ С защитным стеклом
- ▶ Вкл. клеммовую коробку с двойным быстродействующим зажимом для сквозного шлейфования



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,8 W, A A+-E425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938768
938.76**incl. 3×6,8 W, A A+-E**3×425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938751
938.75

Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


incl. 1×6,8 W, A A+-E425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938775
938.77**incl. 3×6,8 W, A A+-A**3×425 lm, 2.700 K
≤ 120°
230 V
EAN 4000870 938782
938.78

Chrom Chrom Хром

incl. 1×6,8 W, A A+-E425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938799
938.79**incl. 3×6,8 W, A A+-E**3×425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938805
938.80

Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,8 W, A A+-A425 lm, 2.700 K
≤ 120°
230 V
EAN 4000870 939024
939.02**incl. 3×6,8 W, A A+-E**3×425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 939031
939.03



Premium LED 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Malá minimální zápustná hloubka ▶ S ochranným sklem ▶ Vč. přípojovací krabice s dvojitou rychloupínací svorkou k připojení prosmyčkováním | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Niewielka głębokość montażu ▶ Ze szkłem ▶ Zawiera skrzynkę przyłączeniową z podwójną kostką zaciskową do łączenia równoległego | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Малая монтажная глубина ▶ С защитным стеклом ▶ Вкл. клеммовую коробку с двойным быстродействующим зажимом для сквозного шлейфования |
|---|--|---|



🌀 Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,8 W

◀ A++ – A

425 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 938690

938.69

incl. 3×6,8 W

◀ A++ – A

3×425 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 938706

938.70



🌀 Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,8 W

◀ A++ – A

425 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 938713

938.71

incl. 3×6,8 W

◀ A++ – A

3×425 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 938737

938.73



🌀 Chrom Chrom Хром

incl. 1×6,8 W

◀ A++ – A

425 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 938720

938.72

incl. 3×6,8 W

◀ A++ – A

3×425 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 938744

938.74



🌀 Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,8 W

◀ A++ – A

425 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 939000

939.00

incl. 3×6,8 W


◀ A++ – A

3×425 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 939017

939.01



Nova Plus Coin dimmable

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1x6,8 W, A A+-E

425 lm, 2.700 K

120°

230 V

EAN 4000870 936771

936.77 new

incl. 3x6,8 W, A A+-E

3x425 lm, 2.700 K

120°

230 V

EAN 4000870 936788

936.78 new



Hliník Alu Алюминий

incl. 1x6,8 W, A A+-E

425 lm, 2.700 K

120°

230 V

EAN 4000870 936795

936.79 new

incl. 3x6,8 W, A A+-E


3x425 lm, 2.700 K

120°

230 V

EAN 4000870 936801


936.80 new



Premium LED 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- ▶ Malá minimální zápná hloubka
- ▶ S ochranným sklem
- ▶ Vč. připojovací krabice s dvojistou rychloupínací svorkou k připojení prosmyčkováním
- ▶ Niewielka głębokość montażu
- ▶ Ze szkłem
- ▶ Zawiera skrzynkę przyłączeniową z podwójną kostką zaciskową do łączenia równoległego
- ▶ Малая монтажная глубина
- ▶ С защитным стеклом
- ▶ Вкл. клеммовую коробку с двойным быстросоединяющим зажимом для сквозного шлейфования



Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1x6,8 W A+-A

425 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 938942

938.94


incl. 3x6,8 W A+-A

3x425 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 938959

938.95



Premium Nova anti glare lens dim

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 3×6,8 W, A A+-A

3×425 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 929315

929.31 new



Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 3×6,8 W, A A+-A

3×425 lm, 2.700 K



230 V

EAN 4000870 929322

929.32 new



COIN | dimmable



Reflector Coin dimmable 230V

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- ▶ Malá minimální zápustná hloubka
- ▶ S ochranným sklem
- ▶ Vč. přípojovací krabice s dvojitou rychloupínací svorkou k připojení prosmyčkováním
- ▶ Niewielka głębokość montażu
- ▶ Ze szkłem
- ▶ Zawiera skrzynkę przyłączeniową z podwójną kostką zaciskową do łączenia równoległego
- ▶ Малая монтажная глубина
- ▶ С защитным стеклом
- ▶ Вкл. клеммовую коробку с двойным быстродействующим зажимом для сквозного шлейфования



☞ Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,8 W, A⁺ A⁺⁺-A

463 lm, 2.700 K

✗ 38°

230 V

EAN 4000870 939475

939.47

incl. 3×6,8 W, A⁺ A⁺⁺-A

3×463 lm, 2.700 K

✗ 38°

230 V

EAN 4000870 939444

939.44



☞ Bílá/Chrom Biały/Chrom Белый/Хром

incl. 1×6,8 W, A⁺ A⁺⁺-A

463 lm, 2.700 K

✗ 38°

230 V

EAN 4000870 939451

939.45

incl. 3×6,8 W, A⁺ A⁺⁺-A

3×463 lm, 2.700 K

✗ 38°

230 V

EAN 4000870 939420

939.42



☞ Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

incl. 1×6,8 W, A⁺ A⁺⁺-A

463 lm, 2.700 K

✗ 38°

230 V

EAN 4000870 939468

939.46

incl. 3×6,8 W, A⁺ A⁺⁺-A



3×463 lm, 2.700 K

✗ 38°

230 V

EAN 4000870 939437

939.43



Premium Nova IP65 adjustable GU10 dimmable

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×7 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 928974

928.97

incl. 3×7 W, A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 928981

928.98



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×7 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 928998

928.99


incl. 3×7 W, A+ A++-E

3×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 929001

929.00

incl.
GU10
GU5,3

Premium Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

max. 35 W A++-E

EAN 4000870 936610

936.61





Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 35 W A++-E

EAN 4000870 936627

936.62



Premium Nova IP65 adjustable GU10 dimmable

☒ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Vhodné pro instalace v koupelně
- Nadaje się do instalacji w łazience
- Подходит для установки в ванных комнатах



☞ Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром

incl. 1x7 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929032
929.03 ➡



Premium Nova IP65 adjustable GU10 dimmable

☒ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк


- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Vhodné pro instalace v koupelně
- Nadaje się do instalacji w łazience
- Подходит для установки в ванных комнатах



☞ Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром

incl. 1x7 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929049
929.04 ➡



Premium Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Vhodné pro instalace v koupelně
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Nadaje się do instalacji w łazience
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Подходит для установки в ваннных комнатах




Бílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром

max. 35 W

EAN 4000870 936634

936.63

A++-E



Premium Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Vhodné pro instalace v koupelně
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Nadaje się do instalacji w łazience
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Подходит для установки в ваннных комнатах





Бílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром

max. 35 W

EAN 4000870 936641

936.64

A++-E



Premium Nova IP65 adjustable GU10 dimmable

☒ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Vhodné pro instalace v koupelně
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Nadaje się do instalacji w łazience
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Подходит для установки в ваннных комнатах



☞ Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром



incl. 1× (2×7 W), A+ A++-E

1× 2×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 929018

929.01



Premium Nova IP65 adjustable GU10 dimmable

☒ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Vhodné pro instalace v koupelně
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Nadaje się do instalacji w łazience
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Подходит для установки в ваннных комнатах



☞ Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром

incl. 1× (2×7 W), A+ A++-E

1× 2×460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 929025

929.02




GU10



dimmable



IP65



Nova Plus IP65

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6 W, A+ A++-E

470 lm, 4.000 K

230 V

EAN 4000870 936719

936.71 new



Bílá matná Biały mat Белый матовый



incl. 1×6 W, A+ A++-E

470 lm, 4.000 K

230 V

EAN 4000870 936726

936.72 new



Nova Plus IP65

Hliník, zinek Aluminium cynk Аллюминий Цинк



Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром



incl. 1x6 W, A+ A++-E

470 lm, 4.000 K

230 V

EAN 4000870 936733

936.73 new



Nova Plus IP65

Hliník, zinek Aluminium cynk Аллюминий Цинк



Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром



incl. 1x6 W, A+ A++-E

470 lm, 4.000 K

230 V

EAN 4000870 936740

936.74 new



Nova Plus IP65

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром



incl. 1x (2x6 W), A+



A++-E

1x 2x470 lm, 4.000 K

230 V

EAN 4000870 936757

936.75 new



Nova Plus IP65

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром



incl. 1x (2x6 W), A+

A++-E

1x 2x470 lm, 4.000 K


230 V

EAN 4000870 936764

936.76 new



GU10 | dimmable



dim to warm

Premium Nova Warm Dim adjustable 230V GU10 51mm

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3x5 W, A+ A++-E

3x345 lm, 2.200 -

2.700 K


230 V

EAN 4000870 936498

936.49



GU10 | dimmable



dim to warm

Premium Nova Warm Dim adjustable 230V GU10 51mm

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná/Šampaňská zlatá matná Biały mat/Szampan złoty mat
Белый матовый/Золотое шампанское матовое

incl. 3x5 W, A+ A++-E



3x345 lm, 2.200 -

2.700 K

230 V

EAN 4000870 936504

936.50



Premium LED IP65 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable

☒ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- ▶ Malá minimální zápustná hloubka
- ▶ S ochranným sklem
- ▶ Vč. přípojovací krabice s dvojitou rychloupínací svorkou k připojení prosmyčkováním
- ▶ Niewielka głębokość montażu
- ▶ Ze szkłem
- ▶ Zawiera skrzynkę przyłączeniową z podwójną kostką zaciskową do łączenia równoległego
- ▶ Малая монтажная глубина
- ▶ С защитным стеклом
- ▶ Вкл. клеммовую коробку с двойным быстродействующим зажимом для сквозного шлейфования



☞ Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,8 W < A++–A
425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938812
938.81





☞ Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,8 W < A++–A
425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938829
938.82



☞ Chrom Chrom Хром

incl. 1×6,8 W < A++–A
425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938836
938.83



Nova Plus Coin IP65 schwenkbar dimmbar

Hliník Aluminium Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,8 W, A A+-E

425 lm, 2.700 K

✕ 120°

230 V

EAN 4000870 936818

936.81 new**incl. 3×6,8 W,** A A+-E

3×425 lm, 2.700 K

✕ 120°

230 V

EAN 4000870 936825

936.82 new

Chrom Chrom Хром

incl. 1×6,8 W, A A+-E

425 lm, 2.700 K

✕ 120°

230 V

EAN 4000870 936832

936.83 new**incl. 3×6,8 W,** A A+-E

3×425 lm, 2.700 K

✕ 120°

230 V

EAN 4000870 936849

936.84 new

Bílá matná/Chrom Biały mat/Chrom Белый матовый/Хром

incl. 1×6,8 W, A A+-E

425 lm, 2.700 K

✕ 120°

230 V

EAN 4000870 936856

936.85 new**incl. 3×6,8 W,** A A+-E


3×425 lm, 2.700 K

✕ 120°

230 V

EAN 4000870 936863

936.86 new




dim to warm




not incl.
Remote Control
500.01

Bluetooth®



SmartCoin BLE Warm Dim

☐ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 3×6 W

3×370 lm, 2.000 - 2.700 K

✕ 100°

230/24 V, incl. 20 VA

EAN 4000870 939369

939.36



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×6 W

3×370 lm, 2.000 - 2.700 K

✕ 100°

230/24 V, incl. 20 VA

EAN 4000870 939376

939.37




tunable white




not incl.
Remote Control
500.01

Bluetooth®



SmartCoin BLE Tunable White

☐ Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 3×5,5 W

3×370 lm, 2.700 - 6.500 K

✕ 100°

230/24 V, incl. 20 VA

EAN 4000870 939383

939.38



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×5,5 W

3×375 lm, 2.700 - 6.500 K

✕ 100°

230/24 V, incl. 20 VA

EAN 4000870 939390

939.39




RGBW




not incl.
Remote Control
500.01

Bluetooth®




Premium SmartCoin BLE RGBW


Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк


incl. 3×2 W A++-A

3×71 lm
 ✕ 103°
 230/24 V, incl. 20 VA
 EAN 4000870 939406
939.40


incl. 3×2 W A++-A

3×71 lm
 ✕ 103°
 230/24 V, incl. 20 VA
 EAN 4000870 939413
939.41




dimmable




not incl.
Remote Control
500.01

Bluetooth®



Goal

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк


incl. 3×5,2 W A++-A

3×400 lm, 2.700 K
 ✕ 110°
 230/24 V, incl. 20 VA
 EAN 4000870 500064
500.06



incl. 3×5,2 W A++-A

3×400 lm, 2.700 K
 ✕ 110°
 230/24 V, incl. 20 VA
 EAN 4000870 500071
500.07



dimmable

 not incl.
Remote Control
500.67



Nova Plus Zigbee Coin dim

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6 W, A+ A++-A

460 lm, 2.700 K

✕ 100°

230 V

EAN 4000870 929582

929.58 new

incl. 3×6 W, A+ A++-A

3×460 lm, 2.700 K

✕ 100°

230 V


EAN 4000870 929599

929.59 new



tunable white

 not incl.
Remote Control
500.67



Nova Plus Zigbee Coin tunable white

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6 W, A+ A++-A

470 lm, 2.700 - 6.500 K

✕ 100°

230 V

EAN 4000870 929612

929.61 new

incl. 3×6 W, A+ A++-A

3×470 lm, 2.700 -

6.500 K

✕ 100°

230 V

EAN 4000870 929629


929.62 new



RGBW


not incl.
Remote Control
500.67

zigbee



Nova Plus Zigbee Coin RGBW

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×2,5 W, A A++-A

85 lm, 2.700 K

✕ 100°

230 V

EAN 4000870 929643

929.64 new

incl. 3×2,5 W, A A++-A

3×85 lm, 2.700 K

✕ 100°

230 V

EAN 4000870 929650


929.65 new



tunable white

not incl.
Remote Control
500.67

zigbee



Lens Tunable White

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 3×3,5 W A A++-A

3×180 lm, 2.700 -

6.500 K

✕ 35°

230/12 V, incl. 15 VA

EAN 4000870 500644


500.64



RGBW




not incl.
Remote Control
500.67



Lens RGBW

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 3×4,8 W A++-A


3×100 lm, 6.500 K

✕ 35°

230/12 V, incl. ⚡ 15 VA

EAN 4000870 500651


500.65



RGBW




not incl.
Remote Control
500.67



Lens RGBW

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3×4,8 W A++-A


3×100 lm, 6.500 K

✕ 35°

230/12 V, incl. ⚡ 15 VA

EAN 4000870 500682

500.68


Premium LED Nova 230V GU10 51mm dimmable

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый


max. 35 W < A++-E
230 V
EAN 4000870 936313
936.31


Kartáčované železo żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

max. 35 W < A++-E
230 V
EAN 4000870 936337
936.33


Hliník soustružený tłoczone aluminium
Алюминиевая спираль

max. 35 W < A++-E
230 V
EAN 4000870 936320
936.32


Premium LED Nova 230V GU10 51mm dimmable

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый



max. 35 W < A++-E
230 V
EAN 4000870 936399
936.39


Kartáčované železo żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

max. 35 W < A++-E
230 V
EAN 4000870 936412
936.41


Hliník soustružený tłoczone aluminium
Алюминиевая спираль

max. 35 W < A++-E
230 V
EAN 4000870 936405
936.40

**Premium IP65**

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Cofnięte żarówki nie oślepiają
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Неслепящий свет благодаря заглубленной лампе



Bílá Biały Белый

Kartáčované železo żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

Chrom Chrom Хром

max. 35 W

A++-E

12 V

EAN 4000870 993330

993.33 €**max. 35 W**

A++-E

12 V


EAN 4000870 993439

993.43 €**max. 35 W**

A++-E

12 V

EAN 4000870 993422

993.42 €**Premium IP65 Quadro**

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Neoslňující díky ustupujícímu zdroji světla
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Cofnięte żarówki nie oślepiają
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Неслепящий свет благодаря заглубленной лампе



Bílá Biały Белый


max. 35 W

A++-E

12 V

EAN 4000870 937280

937.28 €


Premium Halogen IP44 12V GU5,3 51mm

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 50 W

A++-E

12 V
EAN 4000870 179437
179.43

Kartáčované železo
żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

max. 50 W


A++-E

12 V
EAN 4000870 179451
179.45


Chrom Chrom Хром

max. 50 W

A++-E

12 V
EAN 4000870 179468
179.46

Premium Halogen 12V GU5,3 51mm

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 50 W


A++-E

12 V
EAN 4000870 179536
179.53

Matný chrom Chrom matowy
Хром матовый

max. 50 W

A++-E

12 V
EAN 4000870 179543
179.54

Kartáčované železo
żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

max. 50 W

A++-E


12 V
EAN 4000870 179550
179.55


Černá Czarny Черный

max. 50 W

A++-E

12 V
EAN 4000870 179512
179.51



12V GU5,3 51mm

Kov metal Металл



Bílá Biały Белый

max. 50 W

A++-E

12 V

EAN 4000870 989715

989.71 €



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое


max. 50 W

A++-E

12 V

EAN 4000870 989685

989.68 €



12V GU5,3 51mm

Hliník Alu Алюминий



Bílá Biały Белый


max. 50 W

A++-E

12 V

EAN 4000870 987735

987.73 €



IP44 230V GU10 51mm

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк




Bílá Biały Белый

max. 50 W < A++-E
230 V
EAN 4000870 057926
5792



Kartáčované železo żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

max. 50 W < A++-E
230 V
EAN 4000870 057964
5796



230V GU10 51mm

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 50 W < A++-E
230 V
EAN 4000870 989401
989.40




Kartáčované železo żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

max. 50 W < A++-E
230 V
EAN 4000870 988787
988.78



Chrom Chrom Хром

max. 50 W < A++-E
230 V
EAN 4000870 989432
989.43



Premium Line easyClick2

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Rozpěrný kroužek není nutný
- Výměna zdroje světla pouhým zatlačením na zdroj
- Nie wymaga pierścienia rozprężnego
- Aby wymienić żarówkę, wystarczy tylko na nią nacisnąć
- Не нуждается в стопорном кольце
- Замена осветительного средства простым нажатием на лампу



Bílá Biały Белый

max. 50 W

A++-E

230 V

EAN 4000870 937310

937.31



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 50 W

A++-E

230 V

EAN 4000870 937303

937.30




Downlights | 2Easy

Kombinujte sami! Vše je možné!

Pokombinuj samemu! Wszystko jest możliwe!

Комбинируйте самостоятельно! Возможно всё!



Montážní kroužky
(Spot-Set)

Pierścienie montażowe
(Spot-Set)

Монтажные кольца
(Spot-Set)

Zvolte si světlo
(Basic)


Wybierz swoje oświetlenie
(Basic)

Выберите свой свет
(Basic)


Montáž – smontování
Hotové je individuální světelné řešení.
A jaký světelný vkus máte?

Instalacja - wsunięcie złączek
Indywidualne rozwiązanie oświetlenia jest gotowe. I jak odbierasz to oświetlenie?

Монтаж - соединение деталей друг с другом
Индивидуальное решение освещения готово.
А какой свет нравится Вам?

**2Easy Spot-Set Premium Nova**

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый


max. 3×35 W < A++–E
 EAN 4000870 936351
936.35

Hliník soustružený tłoczzone aluminium
Алюминиевая спираль

max. 3×35 W < A++–E
 EAN 4000870 936368
936.36

Kartáčované železo żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

max. 3×35 W < A++–E
 EAN 4000870 936375
936.37

**2Easy Spot-Set Premium Nova**

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá matná Biały mat Белый матовый


max. 3×35 W < A++–E
 EAN 4000870 936436
936.43

Hliník soustružený tłoczzone aluminium
Алюминиевая спираль

max. 3×35 W < A++–E
 EAN 4000870 936443
936.44

Kartáčované železo żelazo szczotkowane
Железо шероховатое

max. 3×35 W < A++–E
 EAN 4000870 936450
936.45



2Easy Spot-Set Premium

Hliník, zinek Aluminium cynk Аллюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 3×50 W

A++-E

EAN 4000870 997390

997.39




Kartáčované železo żelazo szczotkowane
 Железо шероховатое

max. 3×50 W

A++-E

EAN 4000870 997383

997.38



2Easy Spot-Set Premium

Hliník, zinek Aluminium cynk Аллюминий Цинк



Bílá Biały Белый

max. 3×50 W

A++-E

EAN 4000870 997420

997.42




Kartáčované železo żelazo szczotkowane
 Железо шероховатое

max. 3×50 W

A++-E

EAN 4000870 997437

997.43




LED Coin 230V | 2Easy

Kombinujte sami! Vše je možné!

Pokombinuj samemu! Wszystko jest możliwe!

Комбинируйте самостоятельно! Возможно всё!



Satén Satynowy Сатин



W	⚡	∅ mm	↓ mm	⏏	lm	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🏷
3x6,8		50	30	A	3x415	120	2.700	30.000	15000	1	4000870 938867	938.86




Satén Satynowy Сатин



W	⚡	∅ mm	↓ mm	⏏	lm	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🏷
3x6,8		50	30	A	3x425	105	2.700	30.000	15000	1	4000870 938874	938.87



Satén Satynowy Сатин




W	⚡	∅ mm	↓ mm	⏏	lm	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🏷
3x7		49,5	35	A	3x380	105	2.700	30.000	15000	1	4000870 938393	938.39



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓
5		51	40	A+	350		110	3.000	15.000	15000	1	4000870 929674	new 929.67

LED Coin Base



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓
5		51	40	A+	350		110	3.000	15.000	15000	1	4000870 929681	new 929.68

LED Coin Base 3-Step-Dim



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓
6,5		51	30	A+	460		110	2.700	30.000	50000	1	4000870 929698	new 929.69

LED Coin Nova



Satén Satynowy Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓
6,5		51	30	A+	460		110	2.700	30.000	50000	1	4000870 936900	new 936.90

LED Coin 230V 3-Step-Dim



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓
6,5		50	35	A+	460		100	2.700	30.000	15000	1	4000870 929605	new 929.60

Zigbee Coin Dim



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓
6,5		50	35	A+	470	100	2.700 - 6.500	30.000	15000	1	4000870 929636	new 929.63

Zigbee Coin tunable white



Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓
3,5		50	35	A	85		100	2.700	30.000	15000	1	4000870 929667	new 929.66

Zigbee Coin RGBW





Čirá Przechysty Прозрачный



W	⊞	∅ mm	⋈ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⌚	EAN	⊞
6,8		49,5	30	A ⁺	463		38	2.700	30.000	15000	1	4000870 939482	✓

939.48

Premium Reflector Coin 230V



Satén Satynowy Сатин

W	⊞	∅ mm	⋈ mm	⬡	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⌚	EAN	⊞
6,8		49,5	40	A ⁺	430		110	2.700	30.000	15000	1	4000870 938195	✓

938.19

LED Coin 51mm



Čirá Przechysty Прозрачный



W	⊞	∅ mm	⋈ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⌚	EAN	⊞
7		49,5	35	A	410		105	2.700	30.000	15000	1	4000870 938355	✓

938.35

LED Coin 51mm



Satén Satynowy Сатин



W	⊞	∅ mm	⋈ mm	⬡	lm/120°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⌚	EAN	⊞
7		49,5	35	A	380		105	2.700	30.000	15000	1	4000870 938362	✓

938.36

LED Coin 51mm

W	⊞	∅ mm	⋈ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⌚	EAN	⊞
7		49,5	35	A ⁺	455		105	4.000	30.000	15000	1	4000870 938379	✓

938.37



Satén Satynowy Сатин

W	⊞	∅ mm	⋈ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⌚	EAN	⊞
6,8		50	30	A	415		120	2.700	30.000	15000	1	4000870 938843	✓

938.84

LED Coin 51mm

W	⊞	∅ mm	⋈ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⌚	EAN	⊞
6,8		50	35	A ⁺	460		110	4.000	30.000	15000	1	4000870 936665	✓

936.66



Satén Satynowy Сатин



W	⊞	∅ mm	⋈ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⌚	EAN	⊞
6,8		50	30	A	425		120	2.700	30.000	15000	1	4000870 938850	✓

938.85

LED Coin 51mm



Downlights | Decorative


Vestavbová svítidla vydávají čisté osvětlení při zároveň decentní optické přítomnosti svítidla. Ať již jako základní nebo akcentové osvětlení, lze je použít jako dekorativní i praktické světelné zdroje.

Oprawy wbudowywane w strop do nowoczesnego oświetlenia pomieszczeń.

Oprawy wbudowywane dają czyste światło, a same są mało widoczne. Stanowią dekoracyjne, a jednocześnie praktyczne źródło światła i nadają się do ogólnego oświetlenia, a także tworzenia akcentów świetlnych.

Встраиваемые в потолок светильники для современного освещения помещения.

Встроенные светильники обеспечивают оптимальное освещение при минимальном визуальном присутствии светильника. Будь то основное или акцентное освещение, эти источники света выполняют как декоративную, так и практичную функцию.



Cymbal

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biły mat Белый матовый

incl. 1×6,5 W, A A+-E

480 lm, 2.700 - 2.000 K

45°

230 V

EAN 4000870 934180

934.18 new

incl. 3×6,5 W, A A+-E


3×480 lm, 2.700 - 2.000 K

45°

230 V

EAN 4000870 934197

934.19 new



Cymbal

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biły mat Белый матовый

incl. 1×6,8 W, A A+-E

463 lm, 2.700 K

30°

230 V

EAN 4000870 934166

934.16 new

incl. 3×6,8 W, A A+-E

3×463 lm, 2.700 K

30°

230 V

EAN 4000870 934159

934.15 new

Cymbal

Plast tworzywo sztuczne Пластик




Bílá matná Biły mat Белый матовый



max. 10 W A+-E

EAN 4000870 934173

934.17 new

(mm)





E27



Nova Retro E27

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый






Hliník soustružený tłoczone aluminium
Алюминиевая спираль


Bronze Bronze Bronze

max. 10 W A++-E
230 V
EAN 4000870 936689
936.68 new

max. 10 W A++-E
230 V
EAN 4000870 936672
936.67 new

max. 10 W A++-E
230 V
EAN 4000870 936696
936.69 new



E27

E27 socket downlight adaption

Plast tworzywo sztuczne Пластик

- Vhodné pro všechna 51mm/MR16 vestavbová svítidla
- Nadaje się do wszystkich opraw wbudowywanych 51 mm / MR16
- Подходит для всех встроенных светильников 51 мм / MR16
- Objímka pro svítidla E27
- Oprawka do żarówek E27
- Патрон для лампы E27




Бílá Biały Белый

max. 10 W

230 V

EAN 4000870 936917

936.91 new



► Bez rámu působí svítidlo na stropu neviditelně

► Bez ramki lampka jest prawie niewidoczna na suficie

► Без рамы лампа на потолке кажется невидимой

Premium Suon 230V warm-dimmable

Plast tworzywo sztuczne Пластик

Satén/Bílá Satynowy/Biały Сатин/Белый



incl. 1×6,5 W A++-A
650 lm, 2.000 - 2.700 K
230 V
EAN 4000870 999431
999.43 new

incl. 3×6,5 W A++-A
3×650 lm, 2.000 - 2.700 K
230 V
EAN 4000870 999424
999.42 new

Premium Suon 230V dimmable



Plast tworzywo sztuczne Пластик

Satén/Bílá Satynowy/Biały Сатин/Белый



incl. 1×6,5 W A++-A
650 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 999417
999.41 new

incl. 3×6,5 W A++-A
3×650 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 999400
999.40 new

**Premium Drip IP44 230V dimmable**

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

incl. 1×8 W

A++-A

650 lm, 2.700 K

✕ 60°

230 V

EAN 4000870 929131

929.13

Bílá/Šampaňská zlatá Biały/Szampan Белый/Золотое шампанское

incl. 1×8 W


A++-A

650 lm, 2.700 K

✕ 60°

230 V

EAN 4000870 929148

929.14**Premium Drip 230V dimmable**

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

incl. 1×8 W

A++-A

650 lm, 2.700 K

✕ 60°

230 V

EAN 4000870 929117

929.11

Bílá/Šampaňská zlatá Biały/Szampan Белый/Золотое шампанское

incl. 1×8 W

A++-A


650 lm, 2.700 K

✕ 60°

230 V

EAN 4000870 929124

929.12

**Premium Drip adjustable 230V dimmable**

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

incl. 1×8 W

A++-A

650 lm, 2.700 K

✕ 40°-40°

230 V

EAN 4000870 929094

929.09

Bílá/Šampaňská zlatá Biały/Szampań Белый/Золотое шампанское

incl. 1×8 W


A++-A

650 lm, 2.700 K

✕ 40°-40°

230 V

EAN 4000870 929100

929.10**Premium Drip tiltable 230V dimmable**

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк



Bílá Biały Белый

incl. 1×8 W

A++-A

650 lm, 2.700 K

✕ 60°-60°

230 V

EAN 4000870 929155

929.15

Bílá/Šampaňská zlatá Biały/Szampań Белый/Золотое шампанское

incl. 1×8 W

A++-A



650 lm, 2.700 K

✕ 60°-60°

230 V

EAN 4000870 929162

929.16



Premium Whirl 120mm dimmable

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алуминий/Акрил



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 3×5,5 W A++-A


3×460 lm, 3.000 K

✕ 110°

230 V

EAN 4000870 929070

929.07



Premium Whirl LED

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алуминий/Акрил



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×6 W A++-A

450 lm, 3.000 K

230 V, incl. 6 VA

EAN 4000870 925355

925.35

incl. 3×6 W A++-A


3×450 lm, 3.000 K

✕ 113°

230 V, incl. 23 VA

EAN 4000870 925430

925.43



Premium Line Whirl dimmable

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 3×6 W


A++-A

3×450 lm, 3.000 K

✕ 110°

230 V, incl. 18 VA

EAN 4000870 929179

929.17

Premium Whirl oval dimmable

Hliník/Akryl Alu/Akryl Алюминий/Акрил



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×8 W

A++-A


680 lm, 3.000 K

✕ 110°

230 V

EAN 4000870 929087

929.08



Premium Cardano GU10 dimmable

Kov metal Металл



Titanová Tytan Титан


incl. 1x7 W, A+ A++-E

460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 929056

929.05



Premium Cardano GU10 dimmable

Kov metal Металл



Titanová Tytan Титан



incl. 2x7 W, A+ A++-E

2x460 lm, 2.700 K

230 V

EAN 4000870 929063

929.06



Star Glint RGB BLE

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1x2,5 W

A++-A


58 lm

 $\angle$ 40°

230/12 V, incl. 4 VA

EAN 4000870 935927

935.92



Star Glint LED

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1x2,5 W

A++-A


150 lm, 2.700 K

 $\angle$ 30°

230/12 V, incl. 4 VA

EAN 4000870 935910

935.91



Star Rolling LED 230V/12V

Kov/Akryl metal/Akryl Металл/Акрил

Bílá Biały Белый

incl. 1x (4x3 W) A++-A

1x 4x278 lm, 2.700 K

230/12V, incl. 12 VA

EAN 4000870 935903



935.90

1x



3x





LED 230V Coin 51mm dimmable

Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×7 W, A

A⁺-A

380 lm, 2.700 K

 $\angle$ 105°

230 V

EAN 4000870 939673

939.67
incl. 3×7 W, A



A⁺-A

3×380 lm, 2.700 K

 $\angle$ 105°

230 V

EAN 4000870 939680

939.68


LED 230V Coin 51mm

Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×6,8 W, A⁺

A⁺⁺-A

430 lm, 2.700 K

 $\angle$ 160°

230 V

EAN 4000870 939833

939.83
incl. 3×6,8 W, A⁺

A⁺⁺-A

3×430 lm, 2.700 K

 $\angle$ 160°

230 V

EAN 4000870 939840

939.84

LED 230V Coin 51mm dimmable

Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×7 W, A

A⁺-A

380 lm, 2.700 K

 $\angle$ 105°

230 V

EAN 4000870 939697

939.69
incl. 3×7 W, A

A⁺-A



3×380 lm, 2.700 K

 $\angle$ 105°

230 V


EAN 4000870 939703

939.70

LED 230V Coin 51mm

Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×6,8 W, A+ A++-A

430 lm, 2.700 K

✕ 160°

230 V

EAN 4000870 939857

939.85**incl. 3×6,8 W, A+ A++-A**

3×430 lm, 2.700 K

✕ 160°


230 V

EAN 4000870 939864

939.86

LED 230V Coin 51mm dimmable

Hliník Alu Алюминий



Hliník soustružený/Satén tłoczone aluminium/Satynowy Алюминиевая спираль/Сатин

incl. 1×7 W, A A++-A

380 lm, 2.700 K

✕ 105°

230 V

EAN 4000870 939710


939.71**incl. 3×7 W, A A++-A**

3×380 lm, 2.700 K

✕ 105°

230 V

EAN 4000870 939727

939.72



Downlights | Panels


Vestavbová svítidla vydávají čisté osvětlení při zároveň decentní optické přítomnosti svítidla. Ať již jako základní nebo akcentové osvětlení, lze je použít jako dekorativní i praktické světelné zdroje.

Oprawy wbudowywane w strop do nowoczesnego oświetlenia pomieszczeń.

Oprawy wbudowywane dają czyste światło, a same są mało widoczne. Stanowią dekoracyjne, a jednocześnie praktyczne źródło światła i nadają się do ogólnego oświetlenia, a także tworzenia akcentów świetlnych.

Встраиваемые в потолок светильники для современного освещения помещения.

Встроенные светильники обеспечивают оптимальное освещение при минимальном визуальном присутствии светильника. Будь то основное или акцентное освещение, эти источники света выполняют как декоративную, так и практическую функцию.

**Promo Panel**

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый


incl. 1×6 W

A++-A

700 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 037256

3725 new**Promo Panel**

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый


incl. 1×12 W

A++-A



1.400 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 037263

3726 new

- Ochrana proti stříkající vodě (IP44)
- Vhodné pro instalace v koupelně
- Ochrana przed bryzgami wody (IP44)
- Nadaje się do instalacji w łazience
- С защитой от водяных брызг (IP44)
- Подходит для установки в ванных комнатах



Panel dimmable IP44

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá Biały Белый

incl. 1×6 W


A++-A

650 lm, 4.000 K

✕ 120°

220-240 V

EAN 4000870 929414

929.41


Quality Line Panel IP44

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá Biały Белый

incl. 1×6 W

A++-A

671 lm, 4.000 K

✕ 110°

230 V

EAN 4000870 920589

920.58


Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×6 W

A++-A



671 lm, 4.000 K

✕ 110°

230 V

EAN 4000870 920701

920.70



Quality Line Panel IP44

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá Biały Белый

incl. 1x12 W A++-A

1.118 lm, 2.700 K

✗ 120°

230 V

EAN 4000870 920626

920.62

incl. 1x12 W A++-A

1.262 lm, 4.000 K

✗ 120°

230 V

EAN 4000870 920596

920.59



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x12 W A++-A

1.118 lm, 2.700 K

✗ 110°

230 V

EAN 4000870 920749

920.74

incl. 1x12 W A++-A



1.262 lm, 4.000 K

✗ 120°

230 V

EAN 4000870 920718

920.71



Panel dimmable IP44

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá Biały Белый

incl. 1x12 W A++-A



1.290 lm, 4.000 K

✗ 120°

220-240 V

EAN 4000870 929421

929.42



Quality Line Panel IP44

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá Biały Белый

incl. 1×18 W A++-A

2.011 lm, 4.000 K

✕ 120°

230 V

EAN 4000870 920602

920.60



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×18 W A++-A



2.011 lm, 4.000 K

✕ 120°

230 V

EAN 4000870 920725

920.72



Quality Line Panel IP44

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá Biały Белый

incl. 1×6 W A++-A

671 lm, 4.000 K

✕ 100°

230 V

EAN 4000870 920640

920.64



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×6 W A++-A



671 lm, 4.000 K

✕ 100°

230 V

EAN 4000870 920763

920.76



Quality Line Panel IP44

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá Biały Белый

incl. 1x12 W A++-A

1.119 lm, 2.700 K

✗ 110°

230 V

EAN 4000870 920688

920.68

incl. 1x12 W A++-A

1.263 lm, 4.000 K

✗ 120°

230 V

EAN 4000870 920657

920.65



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x12 W A++-A

1.119 lm, 2.700 K

✗ 110°

230 V

EAN 4000870 920800

920.80

incl. 1x12 W A++-A


1.263 lm, 4.000 K

✗ 120°

230 V

EAN 4000870 920770

920.77



Quality Line Panel IP44

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá Biały Белый

incl. 1x18 W A++-A

2.011 lm, 4.000 K

✗ 120°

230 V

EAN 4000870 920664

920.66



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1x18 W A++-A


2.011 lm, 4.000 K

✗ 120°

230 V

EAN 4000870 920787

920.78



Panel Areo IP23

Plast tworzywo sztuczne Пластик



☞ Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1x5 W A++-A

615 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929513

929.51



☞ Nikl matný Nikiel matowy Никель матовый


incl. 1x5 W A++-A

615 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929544

929.54



Panel Areo IP23

Plast tworzywo sztuczne Пластик



☞ Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1x8 W A++-A

920 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929506

929.50



☞ Nikl matný Nikiel matowy Никель матовый



incl. 1x8 W A++-A

920 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929537

929.53



Panel Areo IP23

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1x12 W A++-A

1.350 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929490

929.49



Nikl matný Nikiel matowy Никель матовый


incl. 1x12 W A++-A

1.350 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929520

929.52



Panel Areo IP23

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1x5 W A++-A

615 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929452

929.45



Nikl matný Nikiel matowy Никель матовый


incl. 1x5 W A++-A

615 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929483

929.48



Panel Areo IP23

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1x8 W A++-A

920 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929445

929.44



Nikl matný Nikiel matowy Никель матовый

incl. 1x8 W A++-A

920 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929476

929.47


Panel Areo IP23

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1x12 W A++-A

1.350 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929438

929.43


Nikl matný Nikiel matowy Никель матовый

incl. 1x12 W A++-A


1.350 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929469

929.46

- Ochrana proti stříkající vodě (IP44)
- Vhodné pro instalace v koupelně
- Ochrana przed bryzgami wody (IP44)
- Nadaje się do instalacji w łazience
- С защитой от водяных брызг (IP44)
- Подходит для установки в ваннных комнатах



Panel Areo IP44 dimmable

Plast tworzywo sztuczne Пластик



☞ Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1x8 W < A++-A

830 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929384

929.38



☞ Nikl matný Nikiel matowy Никель матовый


incl. 1x8 W < A++-A

830 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929407

929.40



Panel Areo IP44 dimmable

Plast tworzywo sztuczne Пластик



☞ Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1x12 W < A++-A

1.300 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929377

929.37



☞ Nikl matný Nikiel matowy Никель матовый



incl. 1x12 W < A++-A

1.300 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929391

929.39



Panel Areo IP44 dimmable

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×8 W A++-A

830 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929346

929.34



Nikl matný Nikiel matowy Никель матовый


incl. 1×8 W A++-A

830 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929360

929.36



Panel Areo IP44 dimmable

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×12 W A++-A

1.300 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929339

929.33



Nikl matný Nikiel matowy Никель матовый

incl. 1×12 W A++-A


1.300 lm, 3.000 K

230 V

EAN 4000870 929353

929.35


- Chráněno proti stříkající vodě a proudu vody (IP65)
- Vhodné pro instalace v koupelně
- Ochrona przed rozpryskami i strumieniem wody (IP65)
- Nadaje się do instalacji w łazience
- С защитой от водяных брызг и струй (IP65)
- Подходит для установки в ваннных комнатах




2000 K



3000 K



4000 K

**Premium Panel IP65 3-step white switch**

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×9 W

A++-A

900 + 1.200 lm, 2.000 -


4.000 K

230 V

EAN 4000870 928028

928.02



2000 K



3000 K



4000 K

**Premium Panel IP65 3-step white switch**

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×9 W

A++-A

900 + 1.200 lm, 2.000 -

4.000 K


230 V

EAN 4000870 928011


928.01



tunable white



zigbee



More Tunable White

Hliník/Plast Alu/tworzywo sztuczne Алюминий/Пластик

Бílá Biały Белый

incl. 1×7 W


A++-A

565 + 725 lm, 2.700 - 6.500 K

230/24 V, incl. 12 VA

EAN 4000870 500712

500.71



incl. 1×12 W


A++-A

1.055 + 1.109 lm, 2.700 - 6.500 K

230/24 V, incl. 15 VA

EAN 4000870 500729

500.72



incl. 1×18 W


A++-A

1.520 + 2.007 lm, 2.700 - 6.500 K

230/24 V, incl. 20 VA

EAN 4000870 500736

500.73






Wall | Downlights

Stěnová vestavbová svítidla pro moderní světelné akcenty, která se používají jako orientační osvětlení v předstínicích a na schodištích, v kuchyních a koupelnách.

Oprawy wbudowywane w ścianę tworzące nowoczesne akcenty świetlne, które są stosowane jako oświetlenie orientacyjne w korytarzach i na klatkach schodowych, a także w kuchniach i łazienkach.

Настенные встраиваемые светильники для расстановки акцентов с помощью света и в качестве ориентирующего освещения в коридорах, кухнях, ваннах и на лестничных клетках.

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



IP65 Downlight Basic

▣ Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

- Doplňuje se krytem z ušlechtilé oceli
- Montáž možná přímo do 60 mm vestavných krabic
- Ofertę uzupełnia pokrywa ze stali szlachetnej
- Możliwy montaż bezpośredni w puszkach podtynkowych 60 mm
- Дополняется крышкой из высококачественной стали
- Монтаж возможен непосредственно во встроенных розетках на 60 мм



Opál Opal Opal



incl. 1×1,4 W < A++-A
 3.000 K
 230 V
 EAN 4000870 937402
937.40



incl. 1×1,4 W < A++-A
 4.000 K
 230 V
 EAN 4000870 937419
937.41





Cover round



±7 Ø86 mm
 EAN 4000870 937426
937.42

Stainless Steel
rost frei




Cover Cap round



±17 Ø87 mm
 EAN 4000870 937433
937.43

Stainless Steel
rost frei




Cover square



±7 ⇔86 ⇔86 mm
 EAN 4000870 937440
937.44

Stainless Steel
rost frei



Cover Cap square



±16 ⇔87 ⇔87 mm
 EAN 4000870 937457
937.45

Stainless Steel
rost frei

**Wall 230V**

Plast tworzywo sztuczne Пластик

- ▶ 230V nástěnné svítidlo
- ▶ Hodí se pro běžné duté stěnové krabice
- ▶ Lampa ścienna 230 V
- ▶ Nadaje się do standardowych puszek do ścian modułowych
- ▶ Настенный светильник 230 В
- ▶ Подходит для всех стандартных подрозетников для пустотелых стен



Bílá Biały Белый

incl. 1x1,7 W A++-A

110 lm, 2.700 K


✕ 67°

230 V

EAN 4000870 929223

929.22

(mm)

**Wall 230V**

Plast tworzywo sztuczne Пластик

- ▶ 230V nástěnné svítidlo
- ▶ Hodí se pro běžné duté stěnové krabice
- ▶ Lampa ścienna 230 V
- ▶ Nadaje się do standardowych puszek do ścian modułowych
- ▶ Настенный светильник 230 В
- ▶ Подходит для всех стандартных подрозетников для пустотелых стен



Bílá Biały Белый

incl. 1x2,7 W A++-A

100 lm, 2.700 K


✕ 72°

230 V

EAN 4000870 929230

929.23

(mm)



**Wall 230V**

Plast tworzywo sztuczne Пластик

- ▶ 230V nástěnné svítidlo
- ▶ Hodí se pro běžné duté stěnové krabice
- ▶ Lampa ścienna 230 V
- ▶ Nadaje się do standardowych puszek do ścian modułowych
- ▶ Настенный светильник 230 В
- ▶ Подходит для всех стандартных подрозетников для пустотелых стен



Bílá Biały Белый

incl. 1×1,7 W A++-A

110 lm, 2.700 K


✕ 67°

230 V

EAN 4000870 929247

929.24

(mm)

**Wall 230V**

Plast tworzywo sztuczne Пластик

- ▶ 230V nástěnné svítidlo
- ▶ Hodí se pro běžné duté stěnové krabice
- ▶ Lampa ścienna 230 V
- ▶ Nadaje się do standardowych puszek do ścian modułowych
- ▶ Настенный светильник 230 В
- ▶ Подходит для всех стандартных подрозетников для пустотелых стен



Bílá Biały Белый

incl. 1×2,7 W A++-A

100 lm, 2.700 K


✕ 72°


230 V

EAN 4000870 929254

929.25

(mm)





Wall Neordic adjustable 230V

Plast tworzywo sztuczne Пластик

- Pohyblivá dekorativní deska řídí světlo
- Možná montáž přímo do dutých stěnových krabic
- Vhodný pro interiérová svítidla Neordic
- Ruchoma płyta dekoracyjna kieruje światło
- Możliwość bezpośredniego montażu w puszkach ścian modułowych
- Pasuje do opraw do pomieszczeń mieszkalnych Neordic
- Подвижная декоративная пластина направляет свет
- Возможен монтаж непосредственно в подрозетник для пустотелых стен
- Подходит к светильникам для жилых помещений Neordic



Бílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×2,5 W A++-A
180 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929261
929.26





Beton/Bílá matná Beton/Biały mat Бетон/Белый матовый

incl. 1×2,5 W A++-A
180 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929278
929.27



Mramor/Bílá matná Marmur/Biały mat Мрамор/Белый матовый

incl. 1×2,5 W A++-A
180 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929285
929.28



Wall LED Edge

Plast tworzywo sztuczne Пластик

- Hodí se pro běžné duté stěnové krabice
- 230V nástěnné svítidlo
- Nadaje się do standardowych puszek do ścian modułowych
- Lampa ścienna 230 V
- Подходит для всех стандартных подрозетников для пустотелых стен
- Настенный светильник 230 В



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 1×1,1 W

A++-A


116 lm, 2.700 K

✕ 100°

230 V

EAN 4000870 994955

994.95



Wall LED Quadro

Hliník Alu Алюминий

- Dodává se vč. montážního rámu
- W zestawie rama montażowa
- В объем поставки входит монтажная рамка



Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 1×2 W

A++-A

220 lm, 3.000 K

230 V, incl. 3 VA

EAN 4000870 937532

937.53



GrooveLight Basic


Plast tworzywo sztuczne Пластик

- Výrobek dokonale zapadá do aktuálních rozměrů dlaždic
- Světla lze umístit mezi dlaždicové spáry a také do úzkých 3 mm spár jak vertikálně, tak i horizontálně (kabely lze instalovat diagonálně).
- Základní sadu lze rozšířit na celkem 48 LED-prvků resp. 11 x 93757
- Wymiary produktu doskonale pasują do aktualnych wymiarów płytek.
- Żarówka może być umieszczona pionowo lub poziomo na skrzyżowaniu fug lub w wąskich fugach 3 mm (kable mogą być ułożone po przekątnej).
- Zestaw podstawowy może być rozszerzony o w sumie 48 elementów LED lub 11 x 93757
- Изделие отлично подходит к актуальным размерам плитки
- Светильник можно поставить вертикально или горизонтально на скрещении плиток или в узких зазорах всего в 3 мм (кабели могут быть проложены по диагонали).
- Базовый набор можно расширить до макс. 48 светодиодов либо до 11 x 93757



Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 4x0,02 W
4x0,4 lm, 2.700 K
230 V, incl. 3 VA
EAN 4000870 937563
937.56




GrooveLight Extra


Plast tworzywo sztuczne Пластик



Průhledná Przezroczysty Прозрачный

incl. 4x0,02 W
4x0,4 lm, 2.700 K
6 V
EAN 4000870 937570
937.57





Downlights | Floor

Podlahové vestavbové osvětlení pro interiér i exteriér.


Několik vestavbových svítidel v podlaze se postará o orientaci ve tmě. Ideální pro inscenaci a ohraničení oblastí v domě a mimo něj.

Oprawy wbudowywane w podłogę do wnętrza i terenów zewnętrznych.

Oprawy wbudowywane w podłogę zapewniają orientację w ciemności. Idealnie nadają się do podkreślenia i wydzielenia obszarów w domu i przed domem.

Встраиваемые в пол светильники для дома и улицы.

Множественные встраиваемые в пол светильники для ориентации в темноте. Идеальное решение для оформления и разделения зон внутри и снаружи помещения.



Focus Energy
Silber 2006

UpDownlight

Polykarbonát poliwęglan Поликарбонат

- Prachotěsné a vodotěsné při dočasném ponoření (IP67)
- Jako zápusťná hloubka stačí tloušťka parket
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoszczelne przy chwilowym zanurzeniu (IP67)
- Głębokość zabudowy równa grubości parkietu
- Пыленепроницаем, Герметичный при временном погружении в воду (IP67)
- Как глубина монтажа достаточно толщина паркета


☞ Satén Satynowy Сатин



incl. 1x1 W
6.500 K
✕ 120°, 13 cd
DC 12 V
EAN 4000870 987568
987.56



incl. 1x1 W
3.000 K
✕ 120°, 13 cd
DC 12 V
EAN 4000870 937006
937.00



ALU
rost
frei

UpDownlight Mounting ring round

Hliník, zinek Aluminium cynk Алюминий Цинк

- Montážní kroužek pro instalaci např. na kámen, beton, koberec
- Pierścień montażowy do montażu np. na kamieniu, betonie, dywanie
- Кольцо для монтажа, наприм. на кладке, бетоне, ковре



☞ Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

EAN 4000870 987773
987.77




☞ Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

EAN 4000870 987810
987.81



Downlights | Accessories

**Pendant Adapter**

Kov/Plast metal/tworzywo sztuczne Металл/Пластик

- Max. 3 kg
- Pro kabel do průměru max. 6,5 mm

- Maks. 3 kg
- Do przewodu o średnicy maks. 6,5mm




- Макс. 3 кг
- Для кабеля диаметром не более 6,5 мм



Bílá matná Biały mat Белый матовый

EAN 4000870 924969
924.96

Hliník soustružený tłoczone aluminium Алюминиевая спираль

EAN 4000870 924976
924.97**Downlight adapter**

Kov metal Металл

- Adaptérový kroužek ke snížení vestavného průměru
- Pro pevná a naklápěcí vestavná svítidla Paulmann (průměr vestavby 68–70 mm)
- Malá minimální zápusťná hloubka jen 25mm

- Pierścień adaptacyjny do zmniejszania średnicy montażowej
- Do stałych i wychylnych opraw wbudowywanych Paulmann (średnica montażowa 68-70mm)
- Mała minimalna głębokość montażowa 25mm

- Кольцевой переходник для уменьшения диаметра монтажного отверстия
- Для неподвижных и поворотных встраиваемых светильников Paulmann (диаметр монтажных отверстий 68–70 мм)
- Малая монтажная глубина - всего 25 мм

Bílá matná Biały mat Белый матовый

**max. 50 W**
EAN 4000870 924990
924.99

Kartáčované železo żelazo szorstkowane Железо шероховатое

**max. 50 W**
EAN 4000870 924983
924.98



Zápustná krabice Obudowa do zabudowy Встраиваемый стакан

Ков metal Металл

- Zápustná krabice je ideálným doplnkom instalace otočných vestavných svítidel – jednoduše nasazené na vestavné svítidlo chrání toto svítidlo a například izolační materiály.
- Objímká, včetně
- Přípojka pomocí spojovací krabice
- Puszka montażowa to idealne uzupełnienie przy instalacji wychylnych opraw wbudowywanych w podłoże – po nasadzeniu na oprawę chroni lampę i np. materiały izolacyjne.
- Włącznik oprawy
- Przyłącze za pomocą puszki połączeniowej
- Встраиваемый колпак — идеальное дополнение к поворотным встраиваемым светильникам: просто насадить на светильник, например, для защиты изоляционных материалов.
- NULL
- Подключение с помощью соединителя




Černá Czarny Черный

max. 35 W

230 V

EAN 4000870 002360

236



12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4

max. 50 W, G4 / GX5,3 / GY6,35

12 V

170 ⇄ 15 ⇄ 15 mm

EAN 4000870 002162


216

Біла

Biały

Белый

Halogen
12V



12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4

max. 75 W, G4 / GX5,3 / GY6,35

12 V

EAN 4000870 021897


218.9

Пřírodní keramika

ceramika naturalna

Керамика натуральная

Halogen
12V



230V GU, GZ10

GZ10

230 V

EAN 4000870 002179

217

Пřírodní keramika

ceramika naturalna

Керамика натуральная



230V GU10 Box

max. 50 W, GU10

230 V

23 ⇄ 70 ⇄ 35 mm

EAN 4000870 938102





938.10

Černá Plast

Czarny tworzywo sztuczne

Черный Пластик

Halogen
230V



Adapter JST 1x1m, 350, 500, 700, 1000, 1400mA (2x0,5mm²)

↔1 m
EAN 4000870 002292
229



Adapter JST 1x1m, 350, 500, 700, 1000, 1400mA (2x0,5mm²)

↔1 m
EAN 4000870 002339
233



Rozpěrný kroužek (plast)
Pierścień zabezpieczający (Tworzywo sztuczne)
Пружинное стопорное кольцо (Пластмасса)



↔4 ø50 ↔45 ↗45 mm
EAN 4000870 000274
404001963

Rozpěrný kroužek (kov)
Pierścień zabezpieczający (Metal)
Пружинное стопорное кольцо (Металл)



ø35 mm
EAN 4000870 000267
404000753



ø51 mm
EAN 4000870 000250
404000752



ø35 mm
EAN 4000870 000243
404000126



ø51 mm
EAN 4000870 000236
404000125



3x
↔4 ø35 ↔39 ↗39 mm
EAN 4000870 938058
938.05



3x
↔4 ø51 ↔58 ↗50 mm
EAN 4000870 937617
937.61



3x
↔4 ø35 ↔39 ↗39 mm
EAN 4000870 938065
938.06



3x
↔4 ø51 ↔58 ↗52 mm
EAN 4000870 937624
937.62



Rail Systems

- 205 URail
- 234 Rail LED/12V
- 235 NanoRail



208 Sabik



209 Aldan



209 Cube



URail – pružný 230V kolejnicový systém od firmy Paulmann

Mimořádně mnohostranný: URail je univerzální 230 V kolejnicový systém k montáži buďto přímo na strop, nebo v určité vzdálenosti od něj, a to zcela bez transformátoru. Kompletní sady, bodová světla, závěsy a kolejnice se dodávají v materiálových barvách matný chrom a bílé.


URail – elastyczny system szynowy 230 V firmy Paulmann

Megauniwersalny system szynowy URail 230 V, montowany bezpośrednio na lub pod sufitem. I to bez transformatora. Kompletnie zestawy, spoty, lampy wiszące i szyny dostępne w kolorach: białym i chromie matowym.

URail – универсальная шинная (рельсовая) осветительная система на 230 В от Paulmann

Максимальная универсальность: URail – это универсальная шинная (рельсовая) система на 230 В для монтажа непосредственно на потолке или на выбор на расстоянии от потолка - и все без трансформатора. Готовые комплекты, подсветки, маятниковые светильники и рельсы имеются в следующих цветах: хром матовый или белый.

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
 Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
 Составьте сами собственную световую систему




Basic-Spot	A++-E
incl. 1x3,5 W, GZ10, <A+>	LED
250 lm, 2.700 K	
230 V	
⌀125 ø51 ⌀50 mm	
EAN 4000870 951828	
951.82	
Matný chrom Kov	
Chrom matowy metal	
Хром матовый Металл	

Basic-Spot	A++-E
incl. 1x3,5 W, GZ10, <A+>	LED
250 lm, 2.700 K	
230 V	
⌀125 ø51 ⌀50 mm	
EAN 4000870 951866	
951.86	
Bílá Kov	
Biały metal	
Белый Металл	



Basic-Pendulum	A++-E
incl. 1x3,5 W, GZ10, <A+>	LED
250 lm, 2.700 K	
230 V	
⌀135 cm	
EAN 4000870 951835	
951.83	
Matný chrom Kov	
Chrom matowy metal	
Хром матовый Металл	

Basic-Pendulum	A++-E
incl. 1x3,5 W, GZ10, <A+>	LED
250 lm, 2.700 K	
230 V	
⌀135 cm	
EAN 4000870 951859	
951.85	
Bílá Kov	
Biały metal	
Белый Металл	



Wolbi

max. 50 W
 ⚙ 80 ø90 mm
 EAN 4000870 600115
600.11

⚙ Dvoubarevná Sklo
 ⚙ Dichroiczne Szkło
 ⚙ Дихроичный Стекло

Vico

max. 50 W
 ⚙ 95 ø80 mm
 EAN 4000870 953570
953.57

⚙ Čirá Sklo
 ⚙ Przezroczysty Szkło
 ⚙ Прозрачный Стекло

Rado

max. 50 W
 ⚙ 95 ø70 mm
 EAN 4000870 953556
953.55

⚙ Čirá Sklo
 ⚙ Przezroczysty Szkło
 ⚙ Прозрачный Стекло

Twice


max. 50 W
 ⚙ 70 ø100 mm
 EAN 4000870 701744
701.74

⚙ Čirá/Neprůhledná Sklo
 ⚙ Przezroczysty/Opakowy Szkło
 ⚙ Прозрачный/Непрозрачный Стекло

Vento

max. 50 W
 ⚙ 95 ø80 mm
 EAN 4000870 953594
953.59

⚙ Kouřové sklo Sklo
 ⚙ Szkło przydymione
 ⚙ Дымчатое стекло
 ⚙ Стекло



Vento

max. 50 W
 ⚙ 95 ø80 mm
 EAN 4000870 953587
953.58

⚙ Satén Sklo
 ⚙ Satynowy Szkło
 ⚙ Сатин Стекло

Wolbi

max. 50 W
 ⚙ 70 ø90 mm
 EAN 4000870 600559
600.55

⚙ Opál Sklo
 ⚙ Opal Szkło
 ⚙ Опал Стекло

Quad

max. 50 W
 ⚙ 80 ø75 mm
 EAN 4000870 600153
600.15

⚙ Bílá Sklo
 ⚙ Biały Szkło
 ⚙ Белый Стекло

Kegi


max. 50 W
 ⚙ 80 ø110 mm
 EAN 4000870 600122
600.12

⚙ Bílá Sklo
 ⚙ Biały Szkło
 ⚙ Белый Стекло

Turno

max. 50 W
 ⚙ 90 ø80 mm
 EAN 4000870 953563
953.56

⚙ Satén Sklo
 ⚙ Satynowy Szkło
 ⚙ Сатин Стекло



Zyli

max. 50 W
 ⚙ 80 ø70 mm
 EAN 4000870 600047
600.04

⚙ Bílá Sklo
 ⚙ Biały Szkło
 ⚙ Белый Стекло

Wolbi

max. 50 W
 ⚙ 80 ø90 mm
 EAN 4000870 600078
600.07

⚙ Bílá Sklo
 ⚙ Biały Szkło
 ⚙ Белый Стекло

Wolbi

max. 50 W
 ⚙ 80 ø90 mm
 EAN 4000870 600092
600.09

⚙ Bílá/Hliník Kov
 ⚙ Biały/Alu metal
 ⚙ Белый/Алюминий
 ⚙ Металл

DecoSystems Diffusor

max. 20 W
 ⚙ 1,5 ø255 mm
 EAN 4000870 954935
954.93

⚙ Satén Plast
 ⚙ Satynowy tworzywo sztuczne
 ⚙ Сатин Пластик



Tessa

max. 50 W
 ⚙ 152 ø255 mm
 EAN 4000870 603499
603.49

⚙ Tmavě hnědá Materiál
 ⚙ Ciemnobrązowy Tkanina
 ⚙ Темно-коричневый
 ⚙ Ткань

Tessa

max. 50 W
 ⚙ 152 ø255 mm
 EAN 4000870 603505
603.50

⚙ Karamelová Materiál
 ⚙ Karmelowy Tkanina
 ⚙ Карамель Ткань

Tessa

max. 50 W
 ⚙ 152 ø255 mm
 EAN 4000870 603512
603.51

⚙ Krémová Materiál
 ⚙ Kremowy Tkanina
 ⚙ Крем Ткань

Tessa

max. 50 W
 ⚙ 152 ø255 mm
 EAN 4000870 603529
603.52

⚙ Světle šedá Materiál
 ⚙ Jasnoszary Tkanina
 ⚙ Светло-серый Ткань

Tessa

max. 50 W
 ⚙ 152 ø255 mm
 EAN 4000870 603260
603.26

⚙ Bílá Materiál
 ⚙ Biały Tkanina
 ⚙ Белый Ткань



Stmívatelná bodová světla + pevně zabudované LED

Spoty ściemnianie + zintegrowana LED

Регулируемая яркость световых пятен + встроенные светодиоды



Spot Sabik A++-A

incl. 1x9 / 1x4 W
800 + 390 lm, 2.700 K
230 V
⌀225 ⌀117 ⌀62 mm
EAN 4000870 949795
949.79 new

☞ Bílá matná/Matný chrom
☞ Kov/Plast
☞ Biały mat/Chrom matowy
☞ metal/tworzywo sztuczne
☞ Белый матовый/Хром матовый ☞ Металл/Пластик

LED
R, L, C



incl. dichroic foil



Spot Arena A++-A

incl. 1x15 W
1.180 lm, 2.700 K
84°
230 V
⌀191 ⌀123 ⌀78 mm
EAN 4000870 954461
954.46 new

☞ Matný chrom/Chrom ☞ Kov
☞ Chrom matowy/Chrom ☞ metal
☞ Хром матовый/Хром ☞ Металл


LED
R, L, C

Spot Arena A++-A

incl. 1x15 W
1.180 lm, 2.700 K
84°
230 V
⌀191 ⌀123 ⌀78 mm
EAN 4000870 954478
954.47 new

☞ Bílá/Chrom ☞ Kov
☞ Biały/Chrom ☞ metal
☞ Белый/Хром ☞ Металл

LED
R, L, C



Spot Dipper

A++-A

incl. 2x8 W

2x652 lm, 2.700 K

 $\angle$ 83°

230 V

 $\varnothing$ 170 $\varnothing$ 375 $\varnothing$ 26 mm

EAN 4000870 954690

954.69
 Matný chrom/Bílá Kov/Plast
 $\text{Chrom matowy/Biały}$ $\text{metal/tworzywo sztuczne}$
 $\text{Хром матовый/Белый}$
 Металл/Пластик


Spot Aldan

A++-A

incl. 1x9 W


820 lm, 2.700 K

 $\angle$ 65°

230 V

 $\varnothing$ 170 $\varnothing$ 98 mm

EAN 4000870 955192

955.19 new
 Matný chrom/Černá Metall/Kunststoff
 $\text{Chrom matowy/Czarny}$
 Metall/Kunststoff
 $\text{Хром матовый/Черный}$
 Металл/Kunststoff


Spot Cube

A++-A

incl. 1x8 W

770 lm, 2.700 K

 $\angle$ 65°

230 V

 $\varnothing$ 165 $\varnothing$ 77 $\varnothing$ 47 mm

EAN 4000870 955109

955.10 new
 Matný chrom/Chrom Kov/Plast
 $\text{Chrom matowy/Chrom}$ $\text{metal/tworzywo sztuczne}$
 Хром матовый/Хром
 Металл/Пластик


Spot Cube

A++-A

incl. 1x8 W

770 lm, 2.700 K

 $\angle$ 65°

230 V

 $\varnothing$ 165 $\varnothing$ 77 $\varnothing$ 47 mm

EAN 4000870 955116

955.11 new
 Bílá/Chrom Kov/Plast
 Biały/Chrom $\text{metal/tworzywo sztuczne}$
 Белый/Хром Металл/Пластик





Spot Discus A++-A

incl. 1x5 W
440 lm, 2.700 K
45°
230 V
215 ⇄ 29 95 mm
EAN 4000870 968918
968.91 new

Matný chrom/Chrom Kov/
Plast
Chrom matowy/Chrom
metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Хром
Металл/Пластик

LED
R, C




Spot Knop A++-A

incl. 1x5 W
440 lm, 2.700 K
45°
230 V
164 ⇄ 51 75 mm
EAN 4000870 968925
968.92 new

Matný chrom/Chrom Kov/
Plast
Chrom matowy/Chrom
metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Хром
Металл/Пластик

LED
R, C




Spot Capsule II A++-A

incl. 1x6 W
420 lm, 2.700 K
30°
230 V
210 ⇄ 80 80 mm
EAN 4000870 954553
954.55

Matný chrom/Chrom Kov/
Plast
Chrom matowy/Chrom
metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Хром
Металл/Пластик

LED
R, L, C




Spot Capsule II A++-A

incl. 1x6 W
420 lm, 2.700 K
30°
230 V
210 ⇄ 80 80 mm
EAN 4000870 954560
954.56

Biłá/Chrom Kov/Plast
Biały/Chrom metal/
tworzywo sztuczne
Белый/Хром Металл/
Пластик

LED
R, L, C

**Spot Double Pellet**

A++-A

incl. 2×6,7 W
2×294 lm, 2.700 K
✗ 40°
230 V
⌀180 ⇄190 ↗40 mm
EAN 4000870 954713

LED

**954.71**

✎ Matný chrom/Bílá ▢ Kov/Plast
✎ Chrom matowy/Biały ▢ metal/
tworzywo sztuczne
✎ Хром матовый/Белый
▢ Металл/Пластик

**Spot Pellet**

A++-A

incl. 1×6,7 W
294 lm, 2.700 K
✗ 40°
230 V
⌀180 ⇄80 ↗40 mm
EAN 4000870 954737

LED



R, L, C

954.73

✎ Matný chrom/Bílá ▢ Kov/Plast
✎ Chrom matowy/Biały ▢ metal/
tworzywo sztuczne
✎ Хром матовый/Белый
▢ Металл/Пластик

**Spot Pellet**

A++-A

incl. 1×6,7 W
294 lm, 2.700 K
✗ 40°
230 V
⌀180 ⇄80 ↗40 mm
EAN 4000870 954744

LED



R, L, C

954.74

✎ Bílá/Matný chrom ▢ Kov/Plast
✎ Biały/Chrom matowy ▢ metal/
tworzywo sztuczne
✎ Белый/Хром матовый
▢ Металл/Пластик

Nestmívatelná bodová světla + pevně zabudované LED**Spoty nieściemnianie + zintegrowana LED****Spot Wankel**

A++-A

incl. 1×5,4 W
450 lm, 2.700 K
✗ 35°
230 V
⌀173 Ø55 ↗78 mm
EAN 4000870 952047

LED

**952.04**

✎ Matný chrom/Chrom ▢ Kov/
Plast
✎ Chrom matowy/Chrom
▢ metal/tworzywo sztuczne
✎ Хром матовый/Хром
▢ Металл/Пластик

Нерегулируемая яркость световых пятен + встроенные светодиоды**Spot Pedal**

A++-A

incl. 1×5 W
395 lm, 2.700 K
✗ 100°
230 V
⌀175 ⇄50 ↗48 mm
EAN 4000870 952696

LED

**952.69**

✎ Matný chrom ▢ Kov/Plast
✎ Chrom matowy ▢ metal/
tworzywo sztuczne
✎ Хром матовый ▢ Металл/
Пластик

**Spot Pedal**

A++-A

incl. 1×5 W
395 lm, 2.700 K
✗ 100°
230 V
⌀175 ⇄50 ↗48 mm
EAN 4000870 952702

LED

**952.70**

✎ Bílá ▢ Kov/Plast
✎ Biały ▢ metal/
tworzywo sztuczne
✎ Белый ▢ Металл/Пластик



Inline Twenty

Inline Forty

Inline Twenty



Spot Inline Twenty

A++-A

incl. 1x2 W
108 lm, 2.700 K
230 V
⌀16 ⇄200 ↗8,5 mm
EAN 4000870 952917

952.91

Průhledná Plast
Przezroczysty
tworzywo sztuczne
Прозрачный Пластик

LED



Spot Inline Forty

A++-A

incl. 1x3,3 W
222 lm, 2.700 K
230 V
⌀16 ⇄400 ↗8,5 mm
EAN 4000870 952924

952.92

Průhledná Plast
Przezroczysty
tworzywo sztuczne
Прозрачный Пластик

LED



Spot Inline Ninety

A++-A

incl. 1x5,2 W
501 lm, 2.700 K
230 V
⌀16 ⇄900 ↗8,5 mm
EAN 4000870 952931

952.93

Průhledná Plast
Przezroczysty
tworzywo sztuczne
Прозрачный Пластик

LED



Spot Circle

A++-A

incl. 1x5 W
308 lm, 2.700 K
↙ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ↗50 mm
EAN 4000870 952719

952.71

Matný chrom Kov/Plast
Chrom matowy metal/
tworzywo sztuczne
Хром матовый Металл/
Пластик



Spot Circle


A++-A

incl. 1x5 W
308 lm, 2.700 K
↙ 90°
230 V
⌀147 ⇄98 ↗50 mm
EAN 4000870 952726

952.72

Bílá Kov/Plast
Biały metal/
tworzywo sztuczne
Белый Металл/Пластик





Spot Shine A++-A

incl. 1x5 W
225 lm, 2.700 K
75°
230 V
180 59 90 mm
EAN 4000870 952733
952.73

Matný chrom Kov/Plast
Chrom matowy metal/
tworzywo sztuczne
Хром матовый Металл/
Пластик

Spot Shine A++-A

incl. 1x5 W
225 lm, 2.700 K
75°
230 V
180 59 90 mm
EAN 4000870 952832
952.83

Bílá Kov/Plast
Biały metal/
tworzywo sztuczne
Белый Металл/Пластик



Spot Tubo A++-A

incl. 1x5 W
415 lm, 3.000 K
230 V
196 42 105 mm
EAN 4000870 955062
955.06 new

Matný chrom Kov/Plast
Chrom matowy metal/
tworzywo sztuczne
Хром матовый Металл/
Пластик

Spot Tubo A++-A

incl. 1x5 W
415 lm, 3.000 K
230 V
196 42 105 mm
EAN 4000870 955079
955.07 new

Bílá Kov/Plast
Biały metal/
tworzywo sztuczne
Белый Металл/Пластик



Spot Hemi A++-A

incl. 1x5 W
530 lm, 3.000 K
230 V
170 100 56 mm
EAN 4000870 955086
955.08 new

Matný chrom Kov/Plast
Chrom matowy metal/
tworzywo sztuczne
Хром матовый Металл/
Пластик

Spot Hemi A++-A


incl. 1x5 W
530 lm, 3.000 K
230 V
170 100 56 mm
EAN 4000870 955093
955.09 new

Bílá Kov/Plast
Biały metal/
tworzywo sztuczne
Белый Металл/Пластик

Bodová světla pro výměnitelné žárovky

Spoty do wymiennych żarówek

Световые пятна для сменных средств освещения



Spot Barelli A++-E

incl. 1x6,5 W, GU10, A+
425 lm, 2.700 K
230 V
165 51 100 51 mm
EAN 4000870 951545
951.54

Matný chrom/Chrom Kov/
Plast
Chrom matowy/Chrom
metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Хром
Металл/Пластик

Spot Barelli A++-E

incl. 1x6,5 W, GU10, A+
425 lm, 2.700 K
230 V
165 51 100 51 mm
EAN 4000870 951552
951.55

Bílá/Chrom Kov/Plast
Biały/Chrom metal/
tworzywo sztuczne
Белый/Хром Металл/
Пластик



Spot Tube

A++-E

incl. 1x6,5 W, GU10, A+
425 lm, 2.700 K
230 V
112 65 mm
EAN 4000870 952856
952.85

Matný chrom/Chrom Kov/
Plast
Chrom matowy/Chrom
metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Хром
Металл/Пластик




Spot Tube

A++-E

incl. 1x6,5 W, GU10, A+
425 lm, 2.700 K
230 V
112 65 mm
EAN 4000870 952863
952.86

Bílá/Chrom Kov/Plast
Biały/Chrom metal/
tworzywo sztuczne
Белый/Хром Металл/
Пластик



Spot Cone

A++-E

max. 10 W, GU10
230 V
180 85 90 mm
EAN 4000870 976135
976.13

Matný chrom/Chrom Kov/
Plast
Chrom matowy/Chrom
metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Хром
Металл/Пластик




Spot Cone

A++-E

max. 10 W, GU10
230 V
180 85 90 mm
EAN 4000870 953624
953.62

Bílá/Chrom Kov/Plast
Biały/Chrom metal/
tworzywo sztuczne
Белый/Хром Металл/
Пластик



Spot Pipe

A++-E

max. 10 W, GU10
230 V
150 65 100 mm
EAN 4000870 976128
976.12

Matný chrom/Chrom Kov/
Plast
Chrom matowy/Chrom
metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Хром
Металл/Пластик




Spot Pipe

A++-E

max. 10 W, GU10
230 V
150 65 100 mm
EAN 4000870 953631
953.63

Bílá/Chrom Kov/Plast
Biały/Chrom metal/
tworzywo sztuczne
Белый/Хром Металл/
Пластик



Spot Pure I

A++-E

max. 10 W, GU10
230 V
110 58 66 mm
EAN 4000870 953297
953.29

Matný chrom/Chrom Kov/
Plast
Chrom matowy/Chrom
metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Хром
Металл/Пластик













Spot Pure I

A++-E

max. 10 W, GU10
230 V
110 58 66 mm
EAN 4000870 953303
953.30

Bílá/Chrom Kov/Plast
Biały/Chrom metal/
tworzywo sztuczne
Белый/Хром Металл/
Пластик






Spot Blossom

A++-E

max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953372

953.37

☞ Matný chrom/Satén ☐ Kov/
Sklo
☞ Chrom matowy/Satynowy
☐ metal/Szkło
☞ Хром матовый/Сатин
☐ Металл/Стекло

💡 285.33
284.46


Spot Blossom

A++-E

max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953426

953.42

☞ Bílá/Satén ☐ Kov/Sklo
☞ Biały/Satynowy ☐ metal/Szkło
☞ Белый/Сатин ☐ Металл/
Стекло

💡 285.33
284.46


Spot Blossom

A++-E

max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953389

953.38

☞ Matný chrom/Čirá/Satén
☐ Kov/Sklo
☞ Chrom matowy/Przezroczysty/
Satynowy ☐ metal/Szkło
☞ Хром матовый/Прозрачный/
Сатин ☐ Металл/Стекло

💡 285.33
284.46


Spot Blossom

A++-E

max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953433

953.43

☞ Bílá/Čirá/Satén ☐ Kov/Sklo
☞ Biały/Przezroczysty/Satynowy
☐ metal/Szkło
☞ Белый/Прозрачный/Сатин
☐ Металл/Стекло

💡 285.33
284.46


Spot Blossom

A++-E

max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953396

953.39

☞ Matný chrom/Kouřové sklo ☐ Kov/
Sklo
☞ Chrom matowy/Szkło przydymione
☐ metal/Szkło
☞ Хром матовый/Дымчатое стекло
☐ Металл/Стекло

💡 285.33
284.46


Spot Blossom

A++-E

max. 10 W, G9
230 V
⌀128 ⇄74 ↗115 mm
EAN 4000870 953440

953.44

☞ Bílá/Šedá průhledná ☐ Kov/
Sklo
☞ Biały/szary przezroczysty
☐ metal/Szkło
☞ Белый/Серый прозрачный
☐ Металл/Стекло

💡 285.33
284.46



Stropní svítidla s pevně zabudovanými LED

Oprawy sufitowe ze zintegrowaną diodą LED

Потолочные светильники со встроенными светодиодами


 dimmable

 not incl.
Remote Control
500.01

 **Bluetooth®**

BLE LED Fluter Chronos A++-A

incl. 1x12 W
1.500 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V
Ø122 ⇄266 ⇄114 mm
EAN 4000870 955055
955.05
 Matný chrom/Bílá  Kov/Plast

 Chrom matowy/Biały

 metal/tworzywo sztuczne

 Хром матовый/Белый

 Металл/Пластик

Spot Blade A++-A

incl. 1x14,4 W
1.240 lm, 2.700 K
230 V
Ø256 ⇄400 ⇄55 mm
EAN 4000870 954348
954.34
 Matný chrom/Chrom  Kov/Plast

 Chrom matowy/Chrom

 metal/tworzywo sztuczne

 Хром матовый/Хром

 Металл/Пластик

Panel Double A++-A

incl. 1x8 W
695 lm, 2.700 K
230 V
Ø30 ⇄288 ⇄127 mm
EAN 4000870 953099
953.09
 Matný chrom/Chrom  Plast

 Chrom matowy/Chrom

 tworzywo sztuczne

 Хром матовый/Хром

 Пластик




Panel Ring

A++-A

incl. 1x7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
ø220 ↗30 mm
EAN 4000870 953150

953.15

↳ Matný chrom/Chrom ▢ Plast
↳ Chrom matowy/Chrom
▢ tworzywo sztuczne
↳ Хром матовый/Хром
▢ Пластик



Panel Ring

A++-A

incl. 1x7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
ø220 ↗30 mm
EAN 4000870 953167

953.16

↳ Bílá/Chrom ▢ Plast
↳ Biały/Chrom
▢ tworzywo sztuczne
↳ Белый/Хром ▢ Пластик



Panel Loop

A++-A

incl. 1x7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
↕35 ↔380 ↗110 mm
EAN 4000870 953198

953.19

↳ Matný chrom/Chrom ▢ Plast
↳ Chrom matowy/Chrom
▢ tworzywo sztuczne
↳ Хром матовый/Хром
▢ Пластик



Panel Loop

A++-A

incl. 1x7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
↕35 ↔380 ↗110 mm
EAN 4000870 953204

953.20

↳ Bílá/Chrom ▢ Plast
↳ Biały/Chrom
▢ tworzywo sztuczne
↳ Белый/Хром ▢ Пластик



Safira

A++-A

incl. 1x5,2 W
400 lm, 2.700 K
230 V
↕136 ø80 ↔80 mm
EAN 4000870 955017

955.01

↳ Chrom/Čirá/Satén ▢ Kov/Akryl
↳ Chrom/Przezroczysty/
Satynowy ▢ metal/Akryl
↳ Хром/Прозрачный/Сатин
▢ Металл/Акрил



Topa

A++-A

incl. 1x5,2 W
400 lm, 2.700 K
230 V
↕73 ø80 ↔80 mm
EAN 4000870 955024

955.02

↳ Chrom/Čirá/Satén ▢ Kov/Akryl
↳ Chrom/Przezroczysty/
Satynowy ▢ metal/Akryl
↳ Хром/Прозрачный/Сатин
▢ Металл/Акрил



Stropní svítidla pro vyměnitelné žárovky

Oprawy sufitowe do wymiennych żarówek

Потолочные светильники для сменных средств освещения




Ceiling Socket A++-E

max. 20 W, E27
230 V
Ø96 Ø55 mm
EAN 4000870 952009
952.00

Chrom Kov/Plast
Chrom metal/
tworzywo sztuczne
Хром Металл/Пластик

283.80	284.36
283.87	500.52
283.95	500.53
284.57	500.54




Ceiling Globe Big A++-E

max. 20 W, E27
230 V
Ø420 Ø300 mm
EAN 4000870 976043
976.04

Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal metal/
Szkło
Хром матовый/Опал
Металл/Стекло

282.98
500.53
500.54
500.52



Ceiling Globe Small A++-E

max. 10 W, E14
230 V
Ø320 Ø200 mm
EAN 4000870 976029
976.02

Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal metal/
Szkło
Хром матовый/Опал
Металл/Стекло

284.67
500.55
500.56
500.57

Ceiling Globe Small A++-E

max. 10 W, E14
230 V
Ø320 Ø200 mm
EAN 4000870 976036
976.03


Bílá/Opál Kov/Sklo
Biały/Opal metal/Szkło
Белый/Опал Металл/Стекло

284.67
500.55
500.56
500.57

Stropní svítidla s pevně zabudovanými LED

Oprawy sufitowe ze zintegrowaną diodą LED

Потолочные светильники со встроенными светодиодами



Pendulum Aldan A++-A

incl. 1x8,5 / 1x4,5 W
880 + 480 lm, 2.700 K
230 V
Ø85 mm Ø20-150 cm
Ø98 mm
EAN 4000870 955208
955.20 new

Matný chrom/Černá
Metall/Kunststoff
Chrom matowy/Czarny
Metall/Kunststoff
Хром матовый/Черный
Metall/Kunststoff

LED
R, L, C



incl. diffuser foil




Pendulum Capsule II A++-A

incl. 1x6 W
420 lm, 2.700 K
230 V
Ø130 cm Ø87 mm
EAN 4000870 954577
954.57

Matný chrom/Chrom
Kov/Plast
Chrom matowy/Chrom
metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Хром
Металл/Пластик

LED
R, L, C



Pendulum Capsule II A++-A

incl. 1x6 W
420 lm, 2.700 K
230 V
Ø130 cm Ø87 mm
EAN 4000870 954584
954.58

Bílá/Chrom Kov/Plast
Biały/Chrom metal/
tworzywo sztuczne
Белый/Хром Металл/
Пластик

LED
R, L, C



LED Pendulum Barrel A++-A

incl. 1x6 W
370 lm, 2.700 K
Ø 106°, 139 cd
230 V
Ø135 cm Ø85 mm
EAN 4000870 951774
951.77

Matný chrom/Hliník eloxovaný
Kov/Plast
Chrom matowy/
Aluminium anodowane metal/
tworzywo sztuczne
Хром матовый/
Анодированный алюминий
Металл/Пластик

LED
R, L, C



Závěsná svítidla pro vyměnitelné žárovky

Lampy wiszące do wymiennych żarówek

Подвесные светильники для сменных средств освещения



285.36
500.61
500.62
500.63



Remo II A++-E
max. 25 W, GU10
230 V
1200 mm 158 cm 125 mm
EAN 4000870 949993
949.99
Matný chrom/Satén Sklo/
Kov
Chrom matowy/Satynowy
Szkło/metal
Хром матовый/Сатин
Стекло/Металл



284.18



Arido II A++-E
incl. 1x5 W, GU10, A+
560 lm, 2.700 K
230 V
1200 mm 158 cm 110 mm
EAN 4000870 949986
949.98
Matný chrom/Čirá/Satén
Sklo/Kov
Chrom matowy/Przezroczysty/
Satynowy Szkło/metal
Хром матовый/Прозрачный/
Сатин Стекло/Металл



285.36
500.61
500.62
500.63



Pendulum Sarrasani A++-E
max. 10 W, GU10
230 V
135 cm 140 mm
EAN 4000870 954515
954.51
Matný chrom/Dvoubarevná
Kov/Sklo
Chrom matowy/Dichroiczne
metal/Szkło
Хром матовый/Дихроичный
Металл/Стекло



285.36
500.61
500.62
500.63




Pendulum Sarrasani A++-E
max. 10 W, GU10
230 V
135 cm 140 mm
EAN 4000870 954508
954.50
Matný chrom/Opál Kov/Sklo
Chrom matowy/Opal metal/
Szkło
Хром матовый/Опал
Металл/Стекло



Pendulum Sarrasani A++-E
max. 20 W, GZ10 / GU10
230 V
135 cm 140 mm
EAN 4000870 954904
954.90
Bílá/Opál Kov/Sklo
Biały/Opal metal/Szkło
Белый/Опал Металл/Стекло

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



2Easy Basic Pendulum A++-E

max. 20 W, E27
 230 V
 ⚡150 cm
 EAN 4000870 954362
954.36

🌀 Matný chrom/Chrom ☐ Kov/
 Plast
 🌀 Chrom matowy/Chrom
☐ metal/tworzywo sztuczne
 🌀 Хром матовый/Хром
☐ Металл/Пластик

💡 283.49
 283.98
 500.52
 500.53
 500.54

2Easy Basic Pendulum A++-E

max. 20 W, E27
 230 V
 ⚡150 cm
 EAN 4000870 954379
954.37

🌀 Bílá/Chrom ☐ Kov/Plast
 🌀 Biały/Chrom ☐ metal/
 tworzywo sztuczne
 🌀 Белый/Хром ☐ Металл/
 Пластик

💡 283.49
 283.98
 500.52
 500.53
 500.54



Shade Pien

max. 20 W
 ⚡230 ø250 mm
 EAN 4000870 954430
954.43

🌀 Matná růžová ☐ Kov
 🌀 Różowy mat ☐ metal
 🌀 Розовый матовый ☐ Металл

Shade Pirm

max. 20 W
 ⚡230 ø280 mm
 EAN 4000870 954409
954.40

🌀 Matná šedá ☐ Kov
 🌀 Szary mat ☐ metal
 🌀 Серый матовый ☐ Металл

Shade Pien

max. 20 W
 ⚡230 ø250 mm
 EAN 4000870 954423
954.42

🌀 matná béžová ☐ Kov
 🌀 Beżowy mat ☐ metal
 🌀 бежевый матовый ☐ Металл

Shade Pom

max. 20 W
 ⚡240 ø350 mm
 EAN 4000870 954386
954.38

🌀 Bílá matná ☐ Kov
 🌀 Biały mat ☐ metal
 🌀 Белый матовый ☐ Металл



Vento

280 ø170 mm
EAN 4000870 953518

953.51

- Čirá Sklo
- Przezroczysty Szkło
- Прозрачный Стекло



Drio

280 ø152 mm
EAN 4000870 953525

953.52

- Kouřové sklo Sklo
- Szkło przydymione Szkło
- Дымчатое стекло Стекло



Vico

280 ø150 mm
EAN 4000870 953532

953.53

- Satén Sklo
- Satynowy Szkło
- Сатин Стекло



Vento

280 ø170 mm
EAN 4000870 953549

953.54

- Opál Sklo
- Opal Szkło
- Опал Стекло



Livo

280 ø75 mm
EAN 4000870 998427

998.42

- Opál Sklo
- Opal Szkło
- Опал Стекло



2Easy Alari

max. 20 W
ø300 mm
EAN 4000870 954447

954.44 new

- Opál Sklo
- Opal Szkło
- Опал Стекло



2Easy Alari

max. 20 W
ø300 mm
EAN 4000870 954454

954.45 new

- Satén/Čirá Sklo
- Satynowy/Przezroczysty Szkło
- Сатин/Прозрачный Стекло



Tessa

max. 50 W
260 ø454 mm
EAN 4000870 954652

954.65

- Světle šedá Materiál
- Jasnoszary Tkanina
- Светло-серый Ткань



Tessa

max. 50 W
260 ø454 mm
EAN 4000870 954669

954.66

- Krémová Materiál
- Kremowy Tkanina
- Крем Ткань



Tessa

max. 50 W
260 ø454 mm
EAN 4000870 954676

954.67

- Karamelová Materiál
- Karmelowy Tkanina
- Карамель Ткань



Tessa

max. 50 W
260 ø454 mm
EAN 4000870 954683

954.68

- Tmavě hnědá Materiál
- Ciemnobrązowy Tkanina
- Темно-коричневый Ткань



2Easy Diffusor

max. 20 W
ø454 mm
EAN 4000870 954928

954.92

- Satén Plast
- Satynowy tworzywo sztuczne
- Сатин Пластик



Spot Uplight Salto

A++-A

incl. 1x16 W

1.316 lm, 2.700 K

230 V

⌀19 ⇄135 ↗130 mm

EAN 4000870 953211

953.21

☞ Matný chrom ☐ Kov/Plast

☞ Chrom matowy ☐ metal/

tworzywo sztuczne

☞ Хром матовый ☐ Металл/

Пластик

LED



Spot Uplight Case

A++-A

incl. 1x16 W

1.408 lm, 2.700 K

230 V

⌀19 ⇄165 ↗90 mm

EAN 4000870 953235

953.23

☞ Matný chrom ☐ Kov/Plast

☞ Chrom matowy ☐ metal/

tworzywo sztuczne

☞ Хром матовый ☐ Металл/

Пластик

LED





Wall Spot Discus

A++-A

incl. 1x5,5W
440 lm, 2.700 K
45°
230 V
ø95 410 mm
EAN 4000870 954546

954.54

Matný chrom/Bílá Kov/Plast
Chrom matowy/Biały metal/
tworzywo sztuczne
Хром матовый/Белый
Металл/Пластик



Wall Spot Torch

A++-A

incl. 1x5,5W
440 lm, 2.700 K
230 V
35 43 486 mm
EAN 4000870 954522

954.52

Matný chrom/Černá Kov/
Plast
Chrom matowy/Czarny
metal/tworzywo sztuczne
Хром матовый/Черный
Металл/Пластик





LED End Cap

incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
✗ 80°
230 V
⌀27 ⇄141 ⇄57 mm
EAN 4000870 954799

954.79

✎ Matný chrom ▢ Kov
✎ Chrom matowy ▢ metal
✎ Хром матовый ▢ Металл



LED End Cap

incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
✗ 80°
230 V
⌀27 ⇄141 ⇄57 mm
EAN 4000870 954805

954.80

✎ Bílá ▢ Kov
✎ Biały ▢ metal
✎ Белый ▢ Металл



LED Line Connector

incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
✗ 80°
230 V
⌀27 ⇄189 ⇄57 mm
EAN 4000870 954775

954.77

✎ Matný chrom ▢ Kov
✎ Chrom matowy ▢ metal
✎ Хром матовый ▢ Металл



LED Line Connector

incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
✗ 80°
230 V
⌀27 ⇄189 ⇄57 mm
EAN 4000870 954782

954.78

✎ Bílá ▢ Kov
✎ Biały ▢ metal
✎ Белый ▢ Металл



LED L-Connector

A++-A

incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 ⇄ 141 ⇄ 141 mm
EAN 4000870 954850

954.85

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл



LED L-Connector

A++-A

incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 ⇄ 141 ⇄ 141 mm
EAN 4000870 954867

954.86

Bílá Kov
Biały metal
Белый Металл



LED T-Connector

A++-A

incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 ⇄ 224 ⇄ 141 mm
EAN 4000870 954836

954.83

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл




LED Y-Connector

A++-A

incl. 1x5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 ⇄ 223 ⇄ 195 mm
EAN 4000870 954812

954.81

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл





CM

- Matný chrom
- Chrom matowy
- Хром матовый


W

- Bílá
- Biały
- Белый



URail Základní systém
URail System bazowy
URail Базовая система

max. 1.000 W

CM

↔ 3,1 m

EAN 4000870 950166

950.16

Kolejnice
Szyna
Шина

max. 1.000 W
 ↕ 18 mm ↗ 18 mm


CM

↔ 0,1 m

EAN 4000870 950869

950.86
W

↔ 0,1 m

EAN 4000870 954980

954.98


Endcap
 not incl.


CM

↔ 0,5 m

EAN 4000870 968543

968.54
W

↔ 0,5 m

EAN 4000870 976821

976.82

CM

↔ 1 m

EAN 4000870 968338

968.33
W

↔ 1 m

EAN 4000870 976838

976.83

CM

↔ 2 m

EAN 4000870 968345

968.34
W

↔ 2 m

EAN 4000870 976845

976.84


Safety Cover strip

↗ 10 mm ↔ 0,7 m

EAN 4000870 951262

951.26


Závěs
Zawieszenie
Отвес

↕ 105 ø 23 mm

CM

EAN 4000870 975992

975.99
W

EAN 4000870 976883

976.88


Universal Endcap 2-Pack

↕ 18 ↔ 13 ↗ 21 mm

CM

EAN 4000870 954966

954.96
W

EAN 4000870 954973

954.97



Rovná spojka łącznik liniowa Линейная Соединитель

EAN 4000870 951361

951.36

max. 1.000 W
 $\varnothing 15 \leftrightarrow 70 \nearrow 11 \text{ mm}$

 $\leftrightarrow 29 \text{ mm}$

Spojka L L-łącznik L-Соединитель

CM


EAN 4000870 976487

976.48

max. 1.000 W
 $\varnothing 18 \leftrightarrow 62 \nearrow 62 \text{ mm}$

W

EAN 4000870 976494

976.49

 $\leftrightarrow 36 \text{ mm}$

Spojka T T-łącznik T-Соединитель

CM


EAN 4000870 976562

976.56

max. 1.000 W
 $\varnothing 18 \leftrightarrow 104 \nearrow 62 \text{ mm}$

W

EAN 4000870 976869

976.86

 $\leftrightarrow 36 \text{ mm}$

Spojka X X-łącznik X-Соединитель

CM


EAN 4000870 976579

976.57

max. 1.000 W
 $\varnothing 18 \leftrightarrow 104 \nearrow 104 \text{ mm}$

W

EAN 4000870 976876


976.87

 $\curvearrowright 370 \text{ mm}$

Spojka Maxiflex łącznik Maxiflex Соединитель Maxiflex

CM

EAN 4000870 953273

953.27

max. 1.000 W
 $\varnothing 18 \leftrightarrow 440 \nearrow 18 \text{ mm}$

 $\curvearrowright 156 \text{ mm}$

Pružná spojka II łącznik elastyczny II Соединитель Гибкий II

CM


EAN 4000870 953259

953.25

max. 1.000 W
 $\varnothing 18 \leftrightarrow 227 \nearrow 18 \text{ mm}$

W

EAN 4000870 953266

953.26

230V $\rightarrow$ $\parallel$ $\leftarrow$ 230V

Dělič proudu Przerywacz prądu Разделитель тока

EAN 4000870 951408

951.40
 $\varnothing 18 \leftrightarrow 70 \nearrow 18 \text{ mm}$


Koncový napájecí díl Zasilanie końcowe Конечное питание

CM

EAN 4000870 976555

976.55

max. 1.000 W
 $\varnothing 18 \leftrightarrow 161 \nearrow 18 \text{ mm}$

W

EAN 4000870 976852

976.85

not incl.
line connector


Napájení Zasilanie środkowe / końcówkowe Среднее и конечное питание

CM

EAN 4000870 968857

968.85

max. 1.000 W
 $\varnothing 27 \leftrightarrow 205 \nearrow 45 \text{ mm}$

W

EAN 4000870 968864

968.86

not incl.
line connector


Napájení Zasilanie środkowe / końcówkowe Среднее и конечное питание

CM

EAN 4000870 968314

968.31

max. 1.000 W
 $\varnothing 30 \text{ mm } \varnothing 75 \text{ mm } \leftrightarrow 165 \text{ mm}$
 $\leftrightarrow 0,5 \text{ m}$

W

EAN 4000870 976791

976.79



URail Middle-Feed

max. 1.000/1.000 W
 $\varnothing 18 \times 304 \times 18$ mm

CM





EAN 4000870 977651

977.65 new

W

EAN 4000870 977668

977.66 new



- Středové napájení v kolejnicovém tvaru se samostatně spínatelnými vývody
- Pro domovní instalace s 4/5žilovou kabeláží a sériovým vypínačem
- S kabelovým můstkem vhodné také pro 3žilovou kabeláž s přepínačem (poté nelze spínat odděleně)

- Middle feed with rails with separately switchable outputs
- For domestic electrical installations with 4/5-core wiring and series switch
- With cable bridge also suitable for 3-core wiring with toggle switch (then it cannot be switched separately)

- Центральное питание в форме шины с отдельно переключаемыми выходами
- Для установки в жилых помещениях с 4/5-жильной кабельной разводкой и последовательным переключателем
- С кабельным мостом подходит и для 3-жильной кабельной разводки с перекрестным переключателем (в таком случае не переключается отдельно)



Rail Switch

max. 500 W
 $\varnothing 18 \times 135 \times 18$ mm

CM

EAN 4000870 952825

952.82

W

EAN 4000870 953112


953.11



- Kolejnicový spínač nabízí možnost přímo připojit nebo odpojit následné úseky stěny
- Jednoduchá montáž zasunutím

- Przełącznik szynowy oferuje możliwość bezpośredniego załączenia lub wyłączenia kolejnych sekcji ściennych
- Łatwy montaż wtykowy

- Переключатель шин обеспечивает также непосредственное подключение или отключение последующих настенных участков
- Простой вставной монтаж



Universal Pendant Adapter

106 62 mm

CM


EAN 4000870 954942

954.94

W

EAN 4000870 954959

954.95



Adaptér pro výkyv, lze zkrátit Adapter dla lampy wiszącej, możliwość skrócenia kabla Адаптер для маятника, укорачиваемый

135 26 mm

CM

EAN 4000870 974742

974.74



IR Rail-Switch Przełącznik IR Rail IR Rail-Switch

max. 500 W
18 240 18 mm

CM

EAN 4000870 976531

976.53

W

EAN 4000870 976548

976.54

- ▶ Minimální zátěž 3 W vhodná pro LED
- ▶ Jednoduchá montáž zasunutím
- ▶ Přepíná a stmívá následné úseky

- ▶ Minimalna moc 3 W odpowiednia do LED
- ▶ Łatwy montaż wtykowy
- ▶ Załącza i wyłącza oraz przyciemnia kolejne sekcje

- ▶ Минимальная нагрузка 3 Вт подходит для светодиодов
- ▶ Простой вставной монтаж
- ▶ Переключение и регулировка яркости следующих участков



IR Rail-Switch, dálkové ovládání Pilot do przełącznika IR Rail-Switch c дистанционным управлением

7 40 85 mm

CM



EAN 4000870 950739

950.73

- ▶ Dálkové ovládání k pohodlnému zapínání nebo stmívání systémů URail.
- ▶ Příjímá vestavěný do jedné ze spojek řídí všechny následující úseky systému.
- ▶ Čtyřmi funkčními tlačítky dálkového ovládání lze řídit dvě oddělené spínací funkce nebo dvě funkce stmívání.

- ▶ Wygodne przełączanie lub ściemnianie systemów URail za pomocą pilota.
- ▶ Zintegrowany w łączniku odbiornik steruje wszystkimi kolejnymi sekcjami systemu.
- ▶ 2 funkcje przełączania i 2 funkcje ściemniania wybierane osobno za pomocą czterech przycisków funkcyjnych na pilocie.

- ▶ Дистанционное управление для комфортного включения/выключения или регулировки яркости систем URail.
- ▶ Встроенный в соединительное звено приемник управляет всеми последующими участками системы.
- ▶ С помощью четырех функциональных кнопок на дистанционном управлении возможно управление 2 отдельными режимами включения/выключения или 2 режимами регулировки яркости.



Wireless Adapter

max. 50 W
 ⚡50 ⚡166 ⚡20 mm

CM

EAN 4000870 952948
952.94 ➡

W

EAN 4000870 952955
952.95 ➡



Remote for Wireless Adapter


CM

EAN 4000870 952962
952.96 ➡

- Umożliwia ovládat jednotlivé zdroje (žárovky) a sdružené obvody tak, že lze spínat různé světelné scénáře (jako u 2-fázového kolektivního systému)
- Všechny skupiny lze spínat dálkovým ovladačem.
- Filigránové pouzdro pro bezdrátovou elektroniku
- Max. 50 W na jeden adaptér, vhodné i pro halogenová svítidla

- Umożliwia sterowanie pracą pojedynczych głowic i grup, a tym samym załączanie różnych układów oświetleniowych (jak w przypadku 2-fazowych systemów szynowych)
- Wszystkie grupy sterowanie zdalnie
- Filigranowa obudowa układu radiowego
- Maks. 50 W na adapter, odpowiednie również do lamp halogenowych

- Обеспечивает управление отдельными головками и групповыми схемами, что позволяет активировать различные сценарии освещения (как в 2-фазной системе шин)
- Переключение всех групп с помощью дистанционного управления
- Изящный корпус радиоэлектроники
- Макс. 50 Вт на каждый адаптер, подходит также для галогенных ламп



dimable




not incl.
Remote Control
500.01



Bluetooth Dimm/Switch

max. 250 W
230 V
 Ω max. 250 W, C max. 100 W, I
max. 100 W
 $\updownarrow$ 35 $\leftrightarrow$ 220 $\nearrow$ 56 mm



CM

EAN 4000870 501160
501.16

W

EAN 4000870 501177
501.17

- Přepíná a stmívá následné úseky
- Použitelná s Bluetooth aplikací Paulmann nebo Bluetooth dálkovým ovládáním Paulmann


- Załącza i wyłącza oraz przyciemnia kolejne sekcje
- Można je obsługiwać za pomocą aplikacji Bluetooth Paulmann lub pilotem Bluetooth Paulmann.

- Переключение и регулировка яркости следующих участков
- Могут использоваться с приложением Paulmann Bluetooth или дистанционным управлением Paulmann Bluetooth



BLE Adapter

max. 50 W
230 V
 $\updownarrow$ 50 $\leftrightarrow$ 166 $\nearrow$ 20 mm



CM

EAN 4000870 954751
954.75


W

EAN 4000870 954768
954.76

- Umożliwia ovládat jednotlivé zdroje (žárovky) a sdružené obvody tak, že lze spínat různé světelné scénáře (jako u 2-fázového kolejničového systému)
- Použitelná s Bluetooth aplikací Paulmann nebo Bluetooth dálkovým ovládáním Paulmann

- Umożliwia sterowanie pracą pojedynczych głowic i grup, a tym samym załączanie różnych układów oświetleniowych (jak w przypadku 2-fazowych systemów szynowych)
- Można je obsługiwać za pomocą aplikacji Bluetooth Paulmann lub pilotem Bluetooth Paulmann.

- Обеспечивает управление отдельными головками и групповыми схемами, что позволяет активировать различные сценарии освещения (как в 2-фазной системе шин)
- Могут использоваться с приложением Paulmann Bluetooth или дистанционным управлением Paulmann Bluetooth



dimable




not incl.
Remote Control
500.67



URail Dimm/Switch Adapter

max. 400 W
230 V
 Ω max. 400 W, C max. 150 W,
 $\updownarrow$ 35 $\leftrightarrow$ 155 $\nearrow$ 56 mm



CM

EAN 4000870 500507
500.50

W

EAN 4000870 500514
500.51

- Přepíná a stmívá následné úseky
- Použitelná s dálkovým ovládáním Paulmann Zigbee nebo níže uvedenými kompatibilními systémy

- Załącza i wyłącza oraz przyciemnia kolejne sekcje
- Możliwość obsługi za pomocą pilota ZigBee Paulmann lub wymienionych poniżej kompatybilnych systemów

- Переключение и регулировка яркости следующих участков
- Могут использоваться с дистанционным управлением Paulmann Zigbee или другими совместимыми системами



ZB Spot Adapter

max. 50 W
230 V
 $\updownarrow$ 50 $\leftrightarrow$ 166 $\nearrow$ 20 mm



CM

EAN 4000870 968932
968.93 new

- Umożliwia ovládat jednotlivé zdroje (žárovky) a sdružené obvody tak, že lze spínat různé světelné scénáře (jako u 2-fázového kolejničového systému)
- Použitelná s dálkovým ovládáním Paulmann Zigbee nebo níže uvedenými kompatibilními systémy

- Umożliwia sterowanie pracą pojedynczych głowic i grup, a tym samym załączanie różnych układów oświetleniowych (jak w przypadku 2-fazowych systemów szynowych)
- Możliwość obsługi za pomocą pilota ZigBee Paulmann lub wymienionych poniżej kompatybilnych systemów

- Обеспечивает управление отдельными головками и групповыми схемами, что позволяет активировать различные сценарии освещения (как в 2-фазной системе шин)
- Могут использоваться с дистанционным управлением Paulmann Zigbee или другими совместимыми системами



klasický jemná dvojité kolejnice 12 V


Bezpečnost díky ochrannému malému napětí

klasycznie filigranowa szyna podwójna 12 V

Bezpieczeństwo dzięki niskiemu napięciu ochronnemu

классическая изящная двойная шина 12 В

Безопасное сверхнизкое напряжение



QuadLED


A++-A

incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
±30 mm ↔ 2,9 m
EAN 4000870 951934

951.93

LED

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл



IceLED I

A++-A

incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
±30 mm ↔ 3 m
EAN 4000870 951958

951.95

LED

Matný chrom Kov
Chrom matowy metal
Хром матовый Металл



NanoRail: Jemný systém v minimalistickém designu

Kolejnicový systém LED 24 V se vyznačuje svým nadčasově elegantním designem. Jemný design zakrývá kolejnice a svítidla tak, aby nebyly vidět – působí tak pouze světlo samotné. Svítidla jsou přímočaré designové kusy, které přesvědčí vynikajícím světelným účinkem – od úzce zaměřeného bodového svítidla až ke světlu, které široce osvětluje prostor. Díky matně bílým úzkým kolejnicím a svítidlům systém téměř splývá s bílými stropy místností. Různé spojky umožňují individuální kolejnicové vedení. Osvětlení tak perfektně inscenuje uspořádání místnosti.

NanoRail: filigranowy system o minimalistycznym wzornictwie

System szynowy LED 24 V wyróżnia się ponadczasową, elegancką stylistyką. Filigranowy design sprawia, że szyny i oprawy znikają z pola widzenia – widoczne jest tylko światło. Oprawy mają prostoliniową formę i wyróżniają się doskonałym efektem świetlnym – od mocno skupionego światła punktowego do szerokokątnego oświetlenia pomieszczenia. Dzięki matowobiałym, wąskim szynom i oprawom system jest niemal niewidoczny na białych sufitach pomieszczeń. Różne łączniki pozwalają na indywidualne prowadzenie szyn. Dzięki temu oświetlenie perfekcyjnie komponuje się z wystrojem wnętrza.

NanoRail: филигранная система в минималистичном дизайне

Система светодиодных шин 24 В отличается всегда актуальным элегантным внешним видом. Изящная конструкция скрывает шины и светильники из поля зрения, свет как будто струится из ниоткуда. Светильники прямолинейной формы обеспечивают исключительные световые эффекты – от сфокусированных световых пятен до освещения широкими лучами. Благодаря тонким матовым белым шинам и светильникам система практически сливается с белым потолком помещения. Разнообразные соединительные детали обеспечивают возможность индивидуальной компоновки шин. Такое освещение идеально подчеркивает интерьер.



Spot Farno

incl. 1×6,5 W
590 lm, 3.000 K
22°
DC 24 V
132 80 32 mm
EAN 4000870 949825
949.82 **new**

A++ – A

LED



- 🌀 Bílá matná Kov/Plast
- 🌀 Biały mat metal/tworzywo sztuczne
- 🌀 Белый матовый Металл/Пластик



- ☞ Bílá matná ☐ Kov/Plast
- ☞ Biały mat ☐ metal/tworzywo sztuczne
- ☞ Белый матовый ☐ Металл/Пластик



Spot Stelo

A++-A

incl. 1×6,5 W
590 lm, 3.000 K
✗ 24°
DC 24 V
⌀134 ⇄96 ⌀42 mm
EAN 4000870 949832
949.83 **new**

LED



- ☞ Bílá matná ☐ Kov/Plast
- ☞ Biały mat ☐ metal/tworzywo sztuczne
- ☞ Белый матовый ☐ Металл/Пластик



Spot Tarus

A++-A

incl. 1×6,5 W
590 lm, 3.000 K
✗ 37°
DC 24 V
⌀145 ⇄118 ⌀40 mm
EAN 4000870 949849
949.84 **new**

LED



- ☞ Bílá matná ☐ Kov/Plast
- ☞ Biały mat ☐ metal/tworzywo sztuczne
- ☞ Белый матовый ☐ Металл/Пластик



Downlight Cavar

A++-A

incl. 1×6,5 W
760 lm, 3.000 K
✗ 79°
DC 24 V
⌀45 ⌀85 mm
EAN 4000870 949856
949.85 **new**

LED



- ☞ Bílá matná ☐ Kov/Plast
- ☞ Biały mat ☐ metal/tworzywo sztuczne
- ☞ Белый матовый ☐ Металл/Пластик



Downlight Lagu

A++-A

incl. 1×6,5 W
590 lm, 3.000 K
✗ 34°
DC 24 V
⌀45 ⌀85 mm
EAN 4000870 949863
949.86 **new**

LED





Plado

incl. 1×6,5 W
650 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀32 ⌀210 mm
EAN 4000870 949870

949.87 **new**

A++-A

LED



- 🔧 Bílá matná Kov/Plast
- 🔧 Biały mat metal/tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый матовый Металл/Пластик



Luno

incl. 1×6,5 W
650 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀32 ⌀260 mm
EAN 4000870 949887

949.88 **new**

A++-A

LED



- 🔧 Bílá matná Kov/Plast
- 🔧 Biały mat metal/tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый матовый Металл/Пластик




Pendulum Tarus

A++-A

incl. 1x6,5 W
590 lm, 3.000 K
✗ 68°
DC 24 V
162-192 cm
EAN 4000870 949818

949.81 new

✎ Biała matná Kov/Plast
✎ Biały mat metal/
tworzywo sztuczne
✎ Белый матовый Металл/
Пластик



Pendulum Cono

A++-A

incl. 1x6,5 W
590 lm, 3.000 K
✗ 60°
DC 24 V
145-175 cm
EAN 4000870 949801

949.80 new

✎ Biała matná Kov/Plast
✎ Biały mat metal/
tworzywo sztuczne
✎ Белый матовый Металл/
Пластик





- Bílá matná Kov
- Biały mat metal
- Белый матовый Металл




Rail 1m

max. 60 W
DC 24 V
14,5 mm ⇄ 1.000 mm 15,5 mm ⇄ 1 m
EAN 4000870 949924
949.92 **new**

Rail 2m

max. 60 W
DC 24 V
14,5 mm ⇄ 2.000 mm 15,5 mm ⇄ 2 m
EAN 4000870 949931
949.93 **new**




not incl.
line connector

Middle-/End feed NanoRail 60W 230/24V DC

230/24 V, incl. 60 VA
28 ⇄ 380 76 mm
EAN 4000870 949948
949.94 **new**

- Bílá matná Plast
- Biały mat tworzywo sztuczne
- Белый матовый Пластик



not incl.
line connector

Middle-/Endfeed NanoRail 60W 230/24V DC

230/24 V, incl. 60 VA
28 ⇄ 380 76 mm
EAN 4000870 949955
949.95 **new**



- Bílá matná Plast
- Biały mat tworzywo sztuczne
- Белый матовый Пластик

dimmable



not incl.
Remote Control
500.67

zigbee



Angle Connector

max. 60 W
DC 24 V
14 ⇄ 54 18 mm
EAN 4000870 949900
949.90 **new**

- Bílá matná Plast
- Biały mat tworzywo sztuczne
- Белый матовый Пластик

T-Connector


max. 60 W
DC 24 V
14 ⇄ 43 29,5 mm
EAN 4000870 949917
949.91 **new**

- Bílá matná Plast
- Biały mat tworzywo sztuczne
- Белый матовый Пластик

Line Connector

max. 60 W
DC 24 V
14 ⇄ 27,5 15 mm
EAN 4000870 949894
949.89 **new**

- Bílá matná Plast
- Biały mat tworzywo sztuczne
- Белый матовый Пластик



- Pásky Strip MaxLED 24 V v provedení Paulmann Delta Profil (přímé světlo) nebo Paulmann Corner Profil (nepřímé světlo) k osvětlení rohů místnosti
- Zapínajte a vypínajte pásy Strip MaxLED vypínačem prostredníctvom stávajících elektrických instalací
- Strip Connector pouzdra mohou pojmout Controller/ovladač MaxLED 24 V Zigbee pro zapínání/vypínání/stmívání, Tunable White a RGBW (červená, zelená, modrá, bílá) a ovládat následující pásy Strip MaxLED
- Do oświetlania narożników pomieszczenia za pomocą taśm Strip MaxLED 24 V w Delta Profil Paulmann (oświetlenie bezpośrednie) lub Corner Profil Paulmann (oświetlenie pośrednie)
- Włączanie i wyłączanie taśm MaxLED Strip za pomocą przełącznika światła istniejącej instalacji elektrycznej
- W obudowie Strip Connector można umieścić Zigbee Controller MaxLED 24 V z funkcją WŁ./WYŁ./ściemnianie, Tunable White i RGBW i sterować kolejnymi taśmami MaxLED Strip
- Для освещения углов помещения с помощью светодиодных лент MaxLED 24 В в комплектах Paulmann Delta Profil (прямой свет) или Paulmann Corner Profil (отраженный свет)
- Для включения и выключения светодиодных лент MaxLED можно использовать выключатель в имеющейся электропроводке
- К корпусу Connector можно подключать контроллер Zigbee MaxLED 24 В для включения/выключения/приглушения света, регулировки белого и RGBW, а также управления следующей светодиодной лентой MaxLED

not incl.
line connector



Stripe-Connector Delta

max. 60 W
 ⌀37 ⇄190 ⌀60 mm
 EAN 4000870 949771

949.77 new

- ☞ Bílá matná ☐ Plast
- ☞ Biały mat ☐ tworzywo sztuczne
- ☞ Белый матовый ☐ Пластик



not incl.
line connector



Stripe-Connector Corner

max. 60 W
 ⌀37 ⇄190 ⌀60 mm
 EAN 4000870 949764

949.76 new

- ☞ Bílá matná ☐ Plast
- ☞ Biały mat ☐ tworzywo sztuczne
- ☞ Белый матовый ☐ Пластик



Wire Systems

243 LED 24V DC

247 LED 12V DC

252 LED 12V AC



245 Spot Luke



247, 250 RoundMac



248, 251 DiscLED II



2Line: inovativní a jemný osvětlovací systém


2Line je další generace lankových osvětlovacích systémů v nadčasovém elegantním designu Paulmann. Zdá se, že bodová svítidla zavěšená na jemných lankách plavou v prostoru – tato světová novinka zastihuje klasické lankové systémy. Chytrý montážní systém: Basic Sety obsahují upevnění s kulovým kloubem, a tím umožňují výrazně jednodušší montáž. Díky stejnosměrnému napětí 24 V je dosaženo maximální bezpečnosti pro uživatele. Get smart: Basic Sety 2Line jsou také k dostání jako aktuální verze Bluetooth Smart Home!

2Line: innowacyjny filigranowy system oświetleniowy

2Line to kolejna generacja linkowych systemów oświetleniowych w ponadczasowo eleganckiej stylistyce Paulmann. Spoty zamocowane na filigranowych linkach wydają się unosić w powietrzu – ta nowość na skalę światową usuwa w cień wszystkie klasyczne systemy linkowe. Sprytny system montażowy: Zestawy podstawowe Basic Set zawierają mocowanie z przegubem kulowym i umożliwiają znacznie łatwiejszy montaż. Stałe napięcie 24V zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkownika. Bądź mądrzejszy: Zestawy podstawowe 2Line Basic Set są również dostępne w aktualnej wersji Bluetooth Smart Home!

2Line: инновационная и изящная система освещения

2Line — следующее поколение тросовых систем освещения в элегантном дизайне Paulmann. Светильники на изящных натянутых тросах будто парят в воздухе — эта мировая новинка затмевает классические натяжные системы освещения. Умная система монтажа: Базовые наборы Basic Set содержат крепление с шариковым шарниром, что значительно облегчает монтаж. За счет напряжения постоянного тока 24 В система абсолютно безопасна для пользователя. Для умного дома: Базовые наборы 2Line Basic Sets доступны также в версии для умного дома Bluetooth Smart Home!



230V → Trafo → 24 V === DC



not incl.
Remote Control
500.01

Bluetooth®




2Line BLE Basic Set

A++-E

max. 36 W
230/24 V, incl. 36 VA
±55 mm ↔12 m
EAN 4000870 941621
941.62



- Bílá/Matný chrom Kov
- Biały/Chrom matowy metal
- Белый/Хром матовый Металл



230V → Trafo → 24 V === DC




2Line Basic Set

A++-E


max. 30 W
230/24 V, incl. 30 VA
±55 mm ↔12 m
EAN 4000870 941614
941.61



- Bílá/Matný chrom Kov
- Biały/Chrom matowy metal
- Белый/Хром матовый Металл



230V → Trafo → 24 V === DC




Set Tom

A++-A

incl. 3×3,6 W
3×470 lm, 2.700 K
DC 24 V
±55 mm ø92 mm ↔12 m
EAN 4000870 942376
942.37 new



- Bílá/Matný chrom Plast/Kov
- Biały/Chrom matowy tworzywo sztuczne/metal
- Белый/Хром матовый Пластик/Металл

**Spot Dean**


A++-A

incl. 2×3,5 W
2×260 lm, 2.700 K
DC 24 V

ø55 ⇄ 235 mm
EAN 4000870 942024

942.02 new

⌘ Bílá/Chrom ▢ Plast/Kov
⌘ Biały/Chrom ▢ tworzywo sztuczne/metal
⌘ Белый/Хром ▢ Пластик/Металл

**Spot Mick**


A++-A

incl. 2×2,5 W
2×300 lm, 2.700 K
DC 24 V

ø55 ⇄ 235 mm
EAN 4000870 942031

942.03 new

⌘ Bílá/Chrom ▢ Plast/Kov
⌘ Biały/Chrom ▢ tworzywo sztuczne/metal
⌘ Белый/Хром ▢ Пластик/Металл

**Spot Tom**


A++-A

incl. 1×3,6 W
470 lm, 2.700 K
DC 24 V

±55 ø92 mm
EAN 4000870 940839

940.83

⌘ Bílá/Chrom ▢ Plast/Kov
⌘ Biały/Chrom ▢ tworzywo sztuczne/metal
⌘ Белый/Хром ▢ Пластик/Металл

**Spot Lynn**


A++-A

incl. 1×4,5 W
450 lm, 2.700 K
DC 24 V

ø92 mm
EAN 4000870 941584

941.58

⌘ Světlý dub/Bílá ▢ Plast
⌘ dąb jasny/Biały ▢ tworzywo sztuczne
⌘ Дуб светлый/Белый ▢ Пластик

**Spot Emma**


A++-A

incl. 1×4,5 W
450 lm, 2.700 K
DC 24 V

ø92 mm
EAN 4000870 941591

941.59

⌘ Beton/Bílá ▢ Plast
⌘ Beton/Biały ▢ tworzywo sztuczne
⌘ Бетон/Белый ▢ Пластик

**Spot Mary**


A++-A

incl. 1×4,5 W
450 lm, 2.700 K
DC 24 V

ø92 mm
EAN 4000870 941607

941.60

⌘ Měděná struktura/Bílá ▢ Plast
⌘ miedziany struktura/Biały
▢ tworzywo sztuczne
⌘ Структура меди/Белый ▢ Пластик

**Spot Lenny**


A++-A

incl. 1×4,6 W
700 lm, 2.700 K
DC 24 V

±55 ⇄ 12 ⇄ 260 ⇄ 70 mm
EAN 4000870 941638

941.63

⌘ Bílá ▢ Plast/Kov
⌘ Biały ▢ tworzywo sztuczne/metal
⌘ Белый ▢ Пластик/Металл

**Spot Luke**


A++-A

incl. 3×1,8 W
3×220 lm, 2.700 K
DC 24 V

±55 ⇄ 30 ⇄ 260 ⇄ 70 mm
EAN 4000870 941645

941.64

⌘ Bílá ▢ Plast/Kov
⌘ Biały ▢ tworzywo sztuczne/metal
⌘ Белый ▢ Пластик/Металл




Lankové systémy jsou flexibilním řešením při hledání správného osvětlení vlastních čtyř stěn. Položení elektrických lanek je bezproblémové a na základě moderní 12V technologie bezpečnější a výrazně jednodušší než u běžných 230V instalací. Také v obtížných prostorových situacích (např. zešílené stropy nebo spoje přes roh) nabízí lankové systémy ideální řešení osvětlení. Při použití otočných prvků (dodatečně k dostání) můžete pomoci pouze jediné instalace rozsáhle osvětlit také kompletní obytné prostory. S více než 30 různými kompletními sadami vyhovíte každému vkusu při zařizování. Rozmanitost nabízených svítidel nabízí správné řešení pro každý požadavek: Směřované světlo pro individuální osvětlení objektů je možné stejně jako měkké rozložení světla pro rovnoměrné základní osvětlení.

Systemy linkowe to optymalne rozwiązanie, które umożliwiają atrakcyjne oświetlenie mieszkania. Układanie linek prowadzących prąd przebiega bezproblemowo, a dzięki nowoczesnej technologii 12 V jest bezpieczniejsze i znacznie łatwiejsze niż w przypadku popularnych instalacji 230 V. Systemy linkowe sprawdzają się również idealnie w trudnych warunkach montażowych (np. skośne sufity lub połączenia narożnikowe). Przy zastosowaniu uchwytów montażowych (dostępne jako wyposażenie dodatkowe) można stworzyć jedną instalację oświetleniową dla całego mieszkania. Oferta obejmuje 30 różnych kompletnych zestawów i trafia w każdy gust. Różnorodność opraw oświetleniowych zawsze oferuje odpowiednie rozwiązanie – Możliwe jest zarówno światło kierunkowe do indywidualnego oświetlania budynków, jak i miękki rozsył światła dla równomiernego oświetlenia podłoga.

Системы тросиков — гибкое решение, позволяющее представить ваш интерьер в выгодном свете. Прокладка токопроводящих тросиков осуществляется легко, а благодаря современной технологии 12 В более безопасно и просто по сравнению с технологией 230 В. В сложных монтажных ситуациях (например, скошенные потолки или соединения по диагонали) системы тросиков являются идеальным решением. При использовании поворотных устройств (дополнительная комплектация) возможно освещение всей жилой зоны с помощью одного осветительного устройства. Более 30 различных готовых комплектов удовлетворят любой вкус в оформлении интерьеров. Из широкого ассортимента светильников можно выбрать оптимальное решение для любых задач: Направленный свет для индивидуального освещения объектов или мягкое распределение света для равномерного освещения в помещении.



⚙️ Matný chrom ⚡ Kov/Plast
 ⚙️ Chrom matowy ⚡ metal/
 tworzywo sztuczne
 ⚙️ Хром матовый ⚡ Металл/Пластик



🌈 tunable white



not incl.
 Remote Control
 500.01

Bluetooth®

Set MacLED

incl. 4x4 W
 4x320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
 230/12 V, incl. ⚡ 36 VA
 ⚡ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
 EAN 4000870 501085
501.08




Spot MacLED

incl. 1x4 W
 320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 24 ↔ 92 ⚡ 92 mm
 EAN 4000870 501122
501.12



⚙️ Satén ⚡ Kov/Plast
 ⚙️ Satynowy ⚡ metal/tworzywo sztuczne
 ⚙️ Сатин ⚡ Металл/Пластик



🌈 tunable white



not incl.
 Remote Control
 500.01

Bluetooth®

Set DiscLED I

incl. 4x4 W
 4x320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
 230/12 V, incl. ⚡ 36 VA
 ⚡ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
 EAN 4000870 501092
501.09




Spot DiscLED I

incl. 1x4 W
 320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 37 ⚡ 130 mm
 EAN 4000870 501139
501.13



⚙️ Bílá matná ⚡ Kov/Plast
 ⚙️ Biały mat ⚡ metal/tworzywo sztuczne
 ⚙️ Белый матовый ⚡ Металл/Пластик



🌈 tunable white



not incl.
 Remote Control
 500.01

Bluetooth®

Set RoundMac

incl. 4x4 W
 4x320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
 230/12 V, incl. ⚡ 36 VA
 ⚡ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
 EAN 4000870 501078
501.07




Spot RoundMac

incl. 1x4 W
 320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 24 ⚡ 102 mm
 EAN 4000870 501115
501.11





- Průhledná Kov/Plast
- Przezroczysty metal/tworzywo sztuczne
- Прозрачный Металл/Пластик



tunable white



not incl.
Remote Control
500.01

Bluetooth®

Set DiscLED II

incl. 4x4 W
4x320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 501108
501.10




Spot DiscLED II

incl. 1x4 W
320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
160 37 ø130 mm
EAN 4000870 501146
501.14



- Matný chrom/Bílá Kov
- Chrom matowy/Biały metal
- Хром матовый/Белый Металл



tunable white



not incl.
Remote Control
500.01

Bluetooth®

Set IceLED

incl. 4x4 W
4x320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
EAN 4000870 500163
500.16



- Matný chrom Kov
- Chrom matowy metal
- Хром матовый Металл



dimable



not incl.
Remote Control
500.01

Bluetooth®

Set Basic

230/12V, incl. 36 VA
40 mm 2,5 mm² ⇔ 210 mm
60 mm ⇔ 10 m
EAN 4000870 501153
501.15





230V → Trafo = 12V --- DC

**TunLED**

A++-A

incl. 5×4 W
5×360 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⚡ 30 VA
⚙ 160 mm 1,5 mm² ↔ 10 m
EAN 4000870 039809
3980

LED



- 🔊 Bílá/Matný chrom 🧱 Plast
- 🔊 Biały/Chrom matowy 🧱 tworzywo sztuczne
- 🔊 Белый/Хром матовый 🧱 Пластик



230V → Trafo = 12V --- DC

**TubeLED**


A++-A

incl. 5×4 W
5×360 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⚡ 30 VA
⚙ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
EAN 4000870 039816
3981


LED



- 🔊 Bílá/Černá/Chrom 🧱 Plast
- 🔊 Biały/Czarny/Chrom 🧱 tworzywo sztuczne
- 🔊 Белый/Черный/Хром 🧱 Пластик



230V → Trafo = 12V --- DC

**BlueLED**

A++-A

incl. 5×4 W
5×360 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⚡ 30 VA
⚙ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
EAN 4000870 039823
3982

LED



- 🔊 Černá/Modrá/Chrom 🧱 Plast
- 🔊 Czarny/Niebieski/Chrom 🧱 tworzywo sztuczne
- 🔊 Черный/Синий/Хром 🧱 Пластик



230V → Trafo = 12V --- DC

**OrbLED**

A++-A

incl. 5×4 W
5×360 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⚡ 30 VA
⚙ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m
EAN 4000870 039830
3983

LED




- 🔊 Matný chrom/Chrom 🧱 Plast
- 🔊 Chrom matowy/Chrom 🧱 tworzywo sztuczne
- 🔊 Хром матовый/Хром 🧱 Пластик



- ⌘ Bílá matná ▢ Kov/Plast
- ⌘ Biały mat ▢ metal/tworzywo sztuczne
- ⌘ Белый матовый ▢ Металл/Пластик

230V → Trafo = 12V --- DC



Set RoundMac

◀ A++ – A

incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⚡ 36 VA
⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 941065
941.06

LED



Set RoundMac

◀ A++ – A

incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⚡ 36 VA
⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 941058
941.05

LED



Spot RoundMac

◀ A++ – A


incl. 1×4 W
200 lm, 2.700 K
12 V
⌘ 160 ⌀ 24 ⌀ 102 mm
EAN 4000870 940884
940.88

LED



- ⌘ Matný chrom ▢ Kov/Plast
- ⌘ Chrom matowy ▢ metal/tworzywo sztuczne
- ⌘ Хром матовый ▢ Металл/Пластик

230V → Trafo = 12V --- DC



Set MacLED

◀ A++ – A

incl. 5×4 W
5×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⚡ 36 VA
⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 941089
941.08

LED



Set MacLED

◀ A++ – A

incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⚡ 36 VA
⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 941072
941.07

LED



Spot MacLED

◀ A++ – A

incl. 1×4 W
200 lm, 2.700 K
12 V
⌘ 160 ⌀ 24 ⇄ 92 ⌀ 92 mm
EAN 4000870 940891
940.89

LED



- ⌘ Matný chrom/Bílá ▢ Kov/Plast
- ⌘ Chrom matowy/Biały ▢ metal/tworzywo sztuczne
- ⌘ Хром матовый/Белый ▢ Металл/Пластик

230V → Trafo = 12V --- DC



Set IceLED I

◀ A++ – A

incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. ⚡ 36 VA
⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇄ 10 m
EAN 4000870 941133
941.13

LED





230V → Trafo = 12V --- DC



Spot IceLED II

A++-A

incl. 1×4 W

200 lm, 2.700 K

12 V

⌀160 ⌀46 ⌀75 mm

EAN 4000870 940938

940.93

LED



☞ Matný chrom/Bílá ☐ Kov/Plast

☞ Chrom matowy/Biały

☐ metal/tworzywo sztuczne

☞ Хром матовый/Белый ☐ Металл/Пластик



230V → Trafo = 12V --- DC



Set DiscLED I

A++-A

incl. 5×4 W

5×200 lm, 2.700 K

230/12 V, incl. ⚡ 36 VA

⌀160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 941096

941.09

LED



☞ Chrom/Satén ☐ Kov/Plast

☞ Chrom/Satynowy ☐ metal/tworzywo sztuczne

☞ Хром/Сатин ☐ Металл/Пластик



230V → Trafo = 12V --- DC



Set DiscLED II

A++-A

incl. 5×4 W

5×250 lm, 2.700 K

230/12 V, incl. ⚡ 36 VA

⌀160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m

EAN 4000870 941102

941.10

LED



☞ Chrom ☐ Kov/Plast

☞ Chrom ☐ metal/tworzywo sztuczne

☞ Хром ☐ Металл/Пластик



230V → Trafo = 12V --- DC



Set Basic 12V DC

A++-E

230/12 V, incl. ⚡ 36 VA

⌀40 mm 4 mm² ⇔ 210 mm ⌀60 mm

⇔ 15 m

EAN 4000870 940969

940.96

LED



☞ Matný chrom ☐ Kov

☞ Chrom matowy ☐ metal

☞ Хром матовый ☐ Металл



12V ~ AC

**Set Meta**

A++-A

incl. 4x5 W

4x350 lm, 2.700 K

230/12 V, incl. ⚡ 30 VA

⚙️ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m

EAN 4000870 940792

940.79

LED



- 🌀 Bílá/Chrom 📏 Kov/Sklo
- 🌀 Biały/Chrom 📏 metal/Szkło
- 🌀 Белый/Хром 📏 Металл/Стекло



12V ~ AC

**Set Stage**

A++-A

incl. 4x5 W

4x300 lm, 2.700 K

230/12 V, incl. ⚡ 30 VA

⚙️ 160 mm 2,5 mm² ↔ 10 m

EAN 4000870 940808

940.80

LED



- 🌀 Bílá/Chrom 📏 Kov/Sklo
- 🌀 Biały/Chrom 📏 metal/Szkło
- 🌀 Белый/Хром 📏 Металл/Стекло



- Biała metal/plast
- Biały metal/tworzywo sztuczne
- Белый металл/Пластик

285.15



12 V ~ AC



Set Powerline II

A++-A

LED

incl. 5x8 W,
5x500 lm, 2.700 K
24°
230/12 V, incl. 80 VA
160 mm 75 mm ø130 mm
2,5 mm² 15 m
EAN 4000870 942000
942.00 new

Spot Powerline II

A++-A

LED




incl. 1x8 W,
500 lm, 2.700 K
24°
12 V
75 mm ø130 mm
EAN 4000870 942017
942.01 new



⚙ Matný chrom ⚙ Kov/Plast
 ⚙ Chrom matowy
 ⚙ metal/tworzywo sztuczne
 ⚙ Хром матовый ⚙ Металл/Пластик


⚡ 284.66
 283.30
 285.63

230V  12V ~ AC

**Set Mac II**

A++-E

max. 7×10 W, GU5,3
 230/12 V
 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941522
941.52

**Set Mac II**

A++-E

max. 5×10 W, GU5,3
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941331
941.33

**Spot Mac II**

A++-E


max. 10 W, GU5,3
 12 V
 ⚡ 160 ⇕ 55 ⇔ 70 ↗ 70 mm
 EAN 4000870 941324
941.32



⚙ Nikl ⚙ Kov/Plast
 ⚙ Nikiel ⚙ metal/tworzywo sztuczne
 ⚙ Никель ⚙ Металл/Пластик


⚡ 284.66
 283.30
 285.63

230V  12V ~ AC

**Set Mac II**

A++-E

max. 7×10 W, GU5,3
 230/12 V
 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941515
941.51

**Set Mac II**

A++-E


max. 5×10 W, GU5,3
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941355
941.35



⚙ Bílá ⚙ Kov
 ⚙ Biały ⚙ metal
 ⚙ Белый ⚙ Металл

⚡ 284.66
 283.30
 285.63

230V  12V ~ AC

**Set Mac II**

A++-E

max. 5×10 W, GU5,3
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941348
941.34

**Spot Mac II**

A++-E


max. 10 W, GU5,3
 12 V
 ⚡ 160 ⇕ 70 mm
 EAN 4000870 941485
941.48



⚙ Matný chrom/Chrom ⚧ Kov
 ⚙ Chrom matowy/Chrom ⚧ metal
 ⚙ Хром матовый/Хром ⚧ Металл

⚡ 284.66
 283.30
 285.63

230V  12V ~ AC



Cardan

A++-E

max. 8×10 W, GU5,3
 230/12 V
 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941539
941.53

Set Cardan

A++-E

max. 4×10 W, GU5,3
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 125 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941447
941.44

Spot Cardan

A++-E


max. 10 W, GU5,3
 12 V
 ⚡ 125 ⚡ 100 ⚡ 110 ⚡ 110 mm
 EAN 4000870 941379
941.37



⚙ Matný chrom ⚧ Kov
 ⚙ Chrom matowy ⚧ metal
 ⚙ Хром матовый ⚧ Металл

⚡ 284.66
 283.30
 285.63

230V  12V ~ AC



Set Spice Salt

A++-E

max. 5×10 W, GU5,3
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941454
941.45

Spot Salt

A++-E


max. 10 W, GU5,3
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 30 ⚡ 115 ⚡ 51
 ⚡ 64 mm
 EAN 4000870 941393
941.39



⚙ Matný chrom/Opál ⚧ Kov/Sklo
 ⚙ Chrom matowy/Opal ⚧ metal/Szkło
 ⚙ Хром матовый/Опал ⚧ Металл/Стекло

⚡ 283.30

230V  12V ~ AC



Set Sheela

A++-E

max. 5×10 W, GU5,3
 230/12 V, incl. ⚡ 60 VA
 ⚡ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941362
941.36


Spot Sheela

A++-E

max. 10 W, GU5,3
 12 V
 ⚡ 160 ⚡ 30 ⚡ 120 ⚡ 65
 ⚡ 95 mm
 EAN 4000870 941317
941.31



230V  **12V ~ AC**

**Set Colmar**

A++-E

max. 5×10 W, GU4
230/12 V, incl.  60 VA
 160 mm  2,5 mm²  10 m
EAN 4000870 941430
941.43

Spot Colmar

A++-E

max. 10 W, GU4
12 V
 160  30  110  85
 80 mm
EAN 4000870 941386
941.38

 Chrom/Satén  Kov/Sklo
 Chrom/Satynowy  metal/Szkło
 Хром/Сатин  Металл/Стекло

 283.29



230V  **12V ~ AC**

**Set Togo**

A++-E

max. 4×10 W, GU5,3
230/12 V, incl.  60 VA
 160 mm  4 mm²  10 m
EAN 4000870 941461
941.46

Spot Togo

A++-E

max. 10 W, GU5,3
12 V
 160  80  51 mm
EAN 4000870 941478
941.47

 Chrom  Kov
 Chrom  metal
 Хром  Металл

 283.30
284.66



230V  **12V ~ AC**

Spot Comet

A++-E


max. 50 W, GU5,3
12 V
 300  300 mm
EAN 4000870 971130
971.1229 

Halogen
12V




 Chrom  Kov
 Chrom  metal
 Хром  Металл

 283.30
284.66

Nakombinujte si sami svůj osobní systém světel
Stwórz sobie sam własny system oświetlenia
Составьте сами собственную световую систему



Deco  = 258-259



Spot Basic

max. 10 W, GU5,3
 12 V
 160 30 130 95 75 mm
 EAN 4000870 941416

941.41

Matný chrom  Kov
 Chrom matowy  metal
 Хром матовый  Металл

 283.30




2Easy Basic 12V AC

max. 105 W
 230/12 V, incl.  105 VA
 110 mm ø180 mm 2,5 mm²
 10 m
 EAN 4000870 940037

940.03

Šedá  Plast
 Szary  tworzywo sztuczne
 Серый  Пластик

**Wolbi**

max. 50 W
 ⚡80 ø90 mm
 EAN 4000870 600115

600.11

- 🌀 Dvoubarevná ▢ Sklo
- 🌀 Dichroiczne ▢ Szkło
- 🌀 Дихроичный ▢ Стекло

**Vico**

max. 50 W
 ⚡95 ø80 mm
 EAN 4000870 953570

953.57

- 🌀 Čirá ▢ Sklo
- 🌀 Przezroczysty ▢ Szkło
- 🌀 Прозрачный ▢ Стекло

**Twice**

max. 50 W
 ⚡70 ø100 mm
 EAN 4000870 701744

701.74


- 🌀 Čirá/Neprůhledná ▢ Sklo
- 🌀 Przezroczysty/Opakowy ▢ Szkło
- 🌀 Прозрачный/Непрозрачный ▢ Стекло

**Vento**

max. 50 W
 ⚡95 ø80 mm
 EAN 4000870 953594

953.59


- 🌀 Kouřové sklo ▢ Sklo
- 🌀 Szkło przydymione ▢ Szkło
- 🌀 Дымчатое стекло ▢ Стекло

**Vento**

max. 50 W
 ⚡95 ø80 mm
 EAN 4000870 953587

953.58

- 🌀 Satén ▢ Sklo
- 🌀 Satynowy ▢ Szkło
- 🌀 Сатин ▢ Стекло

**Wolbi**

max. 50 W
 ⚡70 ø90 mm
 EAN 4000870 600559

600.55

- 🌀 Opál ▢ Sklo
- 🌀 Opal ▢ Szkło
- 🌀 Опал ▢ Стекло

**Quad**

max. 50 W
 ⚡80 ø75 mm
 EAN 4000870 600153

600.15

- 🌀 Bílá ▢ Sklo
- 🌀 Biały ▢ Szkło
- 🌀 Белый ▢ Стекло

**Kegi**

max. 50 W
 ⚡80 ø110 mm
 EAN 4000870 600122

600.12

- 🌀 Bílá ▢ Sklo
- 🌀 Biały ▢ Szkło
- 🌀 Белый ▢ Стекло

**Wolbi**

max. 50 W
 ⚡80 ø90 mm
 EAN 4000870 600078

600.07

- 🌀 Bílá ▢ Sklo
- 🌀 Biały ▢ Szkło
- 🌀 Белый ▢ Стекло

**Turno**

max. 50 W
 ⚡90 ø80 mm
 EAN 4000870 953563

953.56

- 🌀 Satén ▢ Sklo
- 🌀 Satynowy ▢ Szkło
- 🌀 Сатин ▢ Стекло

**Zyli**

max. 50 W
 ⚡80 ø70 mm
 EAN 4000870 600047

600.04

- 🌀 Bílá ▢ Sklo
- 🌀 Biały ▢ Szkło
- 🌀 Белый ▢ Стекло

**Rado**

max. 50 W
 ⚡95 ø70 mm
 EAN 4000870 953556

953.55

- 🌀 Čirá ▢ Sklo
- 🌀 Przezroczysty ▢ Szkło
- 🌀 Прозрачный ▢ Стекло

**Wolbi**

max. 50 W
 ⚡80 ø90 mm
 EAN 4000870 600092

600.09

- 🌀 Bílá/Hliník ▢ Kov
- 🌀 Biały/Alu ▢ metal
- 🌀 Белый/Алюминий ▢ Металл

**Tessa**

max. 50 W

⌀152 ø255 mm

EAN 4000870 603499

603.49

- 🌀 Tmavě hnědá 📦 Materiál
- 🌀 Ciemnobrązowy 📦 Tkanina
- 🌀 Темно-коричневый 📦 Ткань

Tessa


max. 50 W

⌀152 ø255 mm

EAN 4000870 603505

603.50

- 🌀 Karamelová 📦 Materiál
- 🌀 Karmelowy 📦 Tkanina
- 🌀 Карамель 📦 Ткань

**DecoSystems Diffusor**

max. 20 W

⌀1,5 ø255 mm

EAN 4000870 954935

954.93

- 🌀 Satén 📦 Plast
- 🌀 Satynowy 📦 tworzywo sztuczne
- 🌀 Сатин 📦 Пластик

**Tessa**

max. 50 W

⌀152 ø255 mm

EAN 4000870 603512

603.51

- 🌀 Krémová 📦 Materiál
- 🌀 Kremowy 📦 Tkanina
- 🌀 Крем 📦 Ткань

Tessa

max. 50 W

⌀152 ø255 mm

EAN 4000870 603529

603.52

- 🌀 Světle šedá 📦 Materiál
- 🌀 Jasnoszary 📦 Tkanina
- 🌀 Светло-серый 📦 Ткань

**Tessa**


max. 50 W

⌀152 ø255 mm

EAN 4000870 603260

603.26

- 🌀 Bílá 📦 Materiál
- 🌀 Biały 📦 Tkanina
- 🌀 Белый 📦 Ткань



Lankové systémy jsou flexibilním řešením při hledání správného osvětlení vlastních čtyř stěn. Položení elektrických lanek je bezproblémové a na základě moderní 12V technologie bezpečnější a výrazně jednodušší než u běžných 230V instalací. Také v obtížných prostorových situacích (např. zešíklé stropy nebo spoje přes roh) nabízí lankové systémy ideální řešení osvětlení. Při použití otočných prvků (dodatečně k dostání) můžete pomocí pouze jediné instalace rozsáhle osvětlit také kompletní obytné prostory.

Systemy linkowe to optymalne rozwiązanie, które umożliwia atrakcyjne oświetlenie mieszkania. Układanie linek prowadzących prąd przebiega bezproblemowo, a dzięki nowoczesnej technologii 12 V jest bezpieczniejsze i znacznie łatwiejsze niż w przypadku popularnych instalacji 230 V. Systemy linkowe sprawdzają się również idealnie w trudnych warunkach montażowych (np. skośne sufity lub połączenia narożnikowe). Przy zastosowaniu uchwytów montażowych (dostępne jako wyposażenie dodatkowe) można stworzyć jedną instalację oświetleniową dla całego mieszkania.

Системы тросиков — гибкое решение, позволяющее представить ваш интерьер в выгодном свете. Прокладка токопроводящих тросиков осуществляется легко, а благодаря современной технологии 12 В более безопасно и просто по сравнению с технологией 230 В. В сложных монтажных ситуациях (например, скошенные потолки или соединения по диагонали) системы тросиков являются идеальным решением. При использовании поворотных устройств (дополнительная комплектация) возможно освещение всей жилой зоны с помощью одного осветительного устройства.

Čirá Měď/Plast
 Przezroczysty miedziany/
 tworzywo sztuczne
 Прозрачный Медь/Пластик




Bezpečnostní napínací lano, izolované
Lina napinająca zabezpieczająca, zaizolowana
Предохранительный натяжной трос, изолированный

2,5 mm² ⇔ 12 m
 EAN 4000870 979693
979.069

4 mm² ⇔ 12 m
 EAN 4000870 979556
979.055

6 mm² ⇔ 12 m
 EAN 4000870 979471
979.047

4 mm² ⇔ 100 m
 EAN 4000870 006566
979.057




Napínací montážní sada, neizolovaná
Zestaw montażowy napinający, nie zaizolowany
Монтажный комплект, не изолированный




Chrom Kov
 Chrom metal
 Хром Металл

EAN 4000870 178034
178.03




Otočný prvek/zavěšení, pro našroubování, 1 pár
Zwrotnica / Zawieszenie, na dokręcenie, 1 para
Направляющая / Отвес, для прикручивания, 1 пара



Matný chrom Kov
 Chrom matowy metal
 Хром матовый Металл

165 ø16 mm
 EAN 4000870 178065
178.06




Otočný prvek/zavěšení, pro našroubování, 1 pár
Zwrotnica / Zawieszenie, na dokręcenie, 1 para
Направляющая / Отвес, для прикручивания, 1 пара




Chrom Kov
 Chrom metal
 Хром Металл

165 ø16 mm
 EAN 4000870 178249
178.24




Napínací montážní sada
Zestaw montażowy napinający
Монтажный комплект



Chrom Kov
 Chrom metal
 Хром Металл

165 ø16 mm
 EAN 4000870 178348
178.34




Napájení el. proudem, 1 pár
Zasilanie elektryczne, 1 para
Питание электроэнергией, 1 пара



- ↳ Matný chrom ▢ Kov
- ↳ Chrom matowy ▢ metal
- ↳ Хром матовый ▢ Металл

max. 300 W
 12 V
 ⚙ 30 mm ø12 mm 6 mm²
 EAN 4000870 972830

972.83 ➡



Držák žárovky - zásuvka, pro lankové systémy
Uchwył lampowy Socket na system linowy
Ламповый держатель Socket, для тросовых систем



- ↳ Černá ▢ Kov
- ↳ Czarny ▢ metal
- ↳ Черный ▢ Металл

max. 35 W, G4
 12 V
 EAN 4000870 978412


978.41 ➡



- ↳ Černá ▢ Kov
- ↳ Czarny ▢ metal
- ↳ Черный ▢ Металл

max. 50 W, GX5,3
 12 V
 EAN 4000870 978450

978.45 ➡



Segment lanka pro lankové systémy max. 150 W / tyčové systémy max. 300 W balení 2 ks
Kłoczek linowy do systemów linowy maks. 150W / Systemy listwowe maks. 300W 2 szt. w paczce
Колодка для тросовых систем макс. 150 Вт / штанговых систем макс. 300Вт 2 шт. в упаковке



- ↳ Chrom ▢ Kov
- ↳ Chrom ▢ metal
- ↳ Хром ▢ Металл

max. 150 W
 12 V
 EAN 4000870 978191

978.019 ➡

Function

- 264 MaxLED – 24 V System
- 276 YourLED – 12 V System
- 294 Complete Sets
- 300 Profiles
- 310 Mobile Strips – USB / Battery



270 MaxLED Flow



294 FlexLED






- ▶ LED pásy MaxLED otvírají svou velkou svítivostí zcela nové možnosti pro běžné prostorové a pracovní osvětlení
- ▶ Husté osazení svítivými diodami je zárukou průběžného světelného obrazu – ideální řešení pro zapracování do profilů
- ▶ Jeden metr pásu MaxLED 1000 odpovídá přibližně světelnému účinku 75W žárovky
- ▶ Pásy MaxLED nabízíme jako rozšiřitelné základní sady v barevných odstínech útulná hřejivá bílá (2 700 K), denní bílá (6 500 K) nebo s proměnlivými barvami RGB a dálkovým ovládáním
- ▶ Světlo k přilepení: rychlá montáž bez nářadí díky samolepicí pásce na zadní straně
- ▶ Paski MaxLED, dzięki swojej wysokiej jasności, aktywizują zupełnie nowe pomysły dla oświetlenia przestrzennego i roboczego
- ▶ Duże zagęszczenie diod zapewnia jednolite oświetlenie - idealne do adaptacji w profilach
- ▶ Pasek MaxLED 1000 o długości 1 m odpowiada w przybliżeniu żarówce o mocy 75 W
- ▶ MaxLED jest oferowany w podstawowych zestawach z możliwością rozszerzenia w przytulnym ciepłym białym kolorze - 2700 K, w kolorze dziennego światła - 6500 K lub ze zmianą kolorów RGB zdalnym sterowaniem
- ▶ Światło do naklejenia: dzięki paskom kleju na tylnej stronie można je szybko umocować bez narzędzi
- ▶ Благодаря своей большой светосиле светодиодные линейки MaxLED предоставляют пространство для абсолютно новых идей в области освещения помещений общего и рабочего назначения
- ▶ Плотное размещение светодиодов обеспечивает равномерную картину света - идеально для монтажа в профилях
- ▶ 1 м линейки MaxLED 1000 соответствует примерно освещению одной лампы накаливания мощностью 75 Вт
- ▶ MaxLED предлагается в виде базовых наборов с возможностью расширения уютного белого цвета с температурой 2700 К, дневного белого цвета - 6500 К или в виде цветного комплекса RGB с дистанционным управлением
- ▶ Свет для наклеивания: Благодаря нанесенной на обратной стороне клейкой ленте возможен быстрый монтаж без инструмента



Stříbrná Kov
 Srebrny metal
 Серебро Металл



warm white
 daylight



Strip Warm white 1m

incl. 1x7 W
 550 lm, 2.700 K
 DC 24 V
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
 EAN 4000870 705810
705.81

A++-A



Strip Warm white 2,5m

incl. 1x16 W
 1.375 lm, 2.700 K
 24 V
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄2,5 m
 EAN 4000870 708279
708.27

A++-A



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 3m

incl. 1x10 W
 825 lm, 2.700 K
 230/24 V, incl. ⚡20 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN 4000870 705773
705.77

A++-A



Basic Set Warm white 3m expanded 5,5m

incl. 1x20 W
 1.650 lm, 2.700 K
 230/24 V, incl. ⚡36 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN 4000870 705797
705.79

A++-A



Basic Set Warm white 5m expanded max. 16,5m

incl. 1x33 W
 2.750 lm, 2.700 K
 230/24 V, incl. ⚡75 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄5 m
 EAN 4000870 706046
706.04

A++-A



Basic Set Warm white 10m expanded max. 20m

incl. 1x53,5 W
 5.500 lm, 2.700 K
 230/24 V, incl. ⚡80 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄10 m
 EAN 4000870 708293
708.29

A++-A



Strip Daylight 1m

incl. 1x6 W
 550 lm, 6.500 K
 DC 24 V
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
 EAN 4000870 705827
705.82

A++-A



Strip Daylight 2,5m

incl. 1x14 W
 1.375 lm, 6.500 K
 24 V
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄2,5 m
 EAN 4000870 708286
708.28

A++-A



Basic Set Daylight 1,5m expanded 3,5m

incl. 1x8,5 W
 825 lm, 6.500 K
 230/24 V, incl. ⚡20 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN 4000870 705780
705.78

A++-A



Basic Set Daylight 3m expanded 6,5m

incl. 1x17 W
 1.650 lm, 6.500 K
 230/24 V, incl. ⚡36 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN 4000870 705803
705.80

A++-A



Basic Set Daylight 5m expanded max. 13m

incl. 1x28 W
 2.750 lm, 6.500 K
 230/24 V, incl. ⚡60 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄5 m
 EAN 4000870 706053
706.05

A++-A



Basic Set Daylight 10m expanded max. 20m


incl. 1x48,5 W
 5.500 lm, 6.500 K
 230/24 V, incl. ⚡75 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄10 m
 EAN 4000870 708309
708.30

A++-A





Stříbrná Plast
 Srebrny tworzywo sztuczne
 Серебро Пластик



warm white
 daylight




Strip Warm white 1m

incl. 1x7 W
 550 lm, 2.700 K
 DC 24 V
 ⌀4 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
 EAN 4000870 706633
706.63



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 3m

incl. 1x10 W
 825 lm, 2.700 K
 230/24 V, incl. 20 VA
 ⌀4 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN 4000870 706688
706.68



Basic Set Warm white 3m expanded 5,5 m

incl. 1x20 W
 1.650 lm, 2.700 K
 230/24 V, incl. 36 VA
 ⌀4 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN 4000870 706664
706.66



Strip Daylight 1m

incl. 1x6 W
 550 lm, 6.500 K
 DC 24 V
 ⌀4 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
 EAN 4000870 706640
706.64





Basic Set Daylight 1,5m expanded 3,5 m

incl. 1x8,5 W
 825 lm, 6.500 K
 230/24 V, incl. 20 VA
 ⌀4 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN 4000870 706671
706.67




Basic Set Daylight 3m expanded 6,5 m

incl. 1x17 W
 1.650 lm, 6.500 K
 230/24 V, incl. 36 VA
 ⌀4 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN 4000870 706657
706.65



Stříbrná Plast
 Srebrny tworzywo sztuczne
 Серебро Пластик




warm white
 daylight




Basic Set Warm white 10m expanded max. 20m

incl. 1x53,5 W
 5.500 lm, 2.700 K
 230/24 V, incl. 80 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄10 m
 EAN 4000870 709078
709.07



Basic Set Daylight 10m expanded max. 20m

incl. 1x48,5 W
 5.500 lm, 6.500 K
 230/24 V, incl. 75 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄10 m
 EAN 4000870 709085
709.08





dimmable




not incl.
 Remote Control
 500.01

Bluetooth®



Stříbrná Kov
 Srebrny metal
 Серебро Металл



warm white
 daylight



Strip Warm white 1m

incl. 1x13,5 W
 1.100 lm, 2.700 K
 DC 24 V
 3 mm 12,5 mm 1 m
 EAN 4000870 705681
705.68


A++-A



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 5m

incl. 1x20 W
 1.650 lm, 2.700 K
 230/24 V, incl. 60 VA
 3 mm 12,5 mm 1,5 m
 EAN 4000870 705858
705.85

A++-A



Basic Set Warm white 3m expanded max. 7m

incl. 1x40 W
 3.300 lm, 2.700 K
 230/24 V, incl. 75 VA
 3 mm 12,5 mm 3 m
 EAN 4000870 705889
705.88

A++-A



Strip Daylight 1m

incl. 1x11,5 W
 1.100 lm, 6.500 K
 DC 24 V
 3 mm 12,5 mm 1 m
 EAN 4000870 705698
705.69

A++-A



Basic Set Daylight 1,5m expanded max. 3m

incl. 1x17 W
 1.650 lm, 6.500 K
 230/24 V, incl. 36 VA
 3 mm 12,5 mm 1,5 m
 EAN 4000870 705865
705.86




A++-A




Basic Set Daylight 3m expanded max. 5,5m

incl. 1x34 W
 3.300 lm, 6.500 K
 230/24 V, incl. 60 VA
 3 mm 12,5 mm 3 m
 EAN 4000870 705896
705.89

A++-A



Stříbrná Kov
 Srebrny metal
 Серебро Металл




RGB



Strip RGB 1m

incl. 1x13,5 W
 420 lm
 DC 24 V
 3 mm 12,5 mm 1 m
 EAN 4000870 705704
705.70


A++-A



Basic Set RGB 1,5m expanded max. 3m

incl. 1x20 W
 630 lm
 230/24 V, incl. 36 VA
 3 mm 12,5 mm 1,5 m
 EAN 4000870 705872
705.87


A++-A




Basic Set RGB 3m expanded max. 5m


incl. 1x40 W
 1.260 lm
 230/24 V, incl. 60 VA
 3 mm 12,5 mm 3 m
 EAN 4000870 705674
705.67

A++-A





- Stříbrná Plast
 Srebrny tworzywo sztuczne
 Серебро Пластик



- warm white
 daylight



Strip Warm white 1m

incl. 1x13,5 W
 1.100 lm, 2.700 K
 DC 24 V
 4 mm 12,5 mm 1 m
 EAN 4000870 706763
706.76


A++-A



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 5m

incl. 1x20 W
 1.650 lm, 2.700 K
 230/24 V, incl. 60 VA
 4 mm 12,5 mm 1,5 m
 EAN 4000870 706725
706.72


A++-A



Basic Set Warm white 3m expanded max. 7m

incl. 1x40 W
 3.300 lm, 2.700 K
 230/24 V, incl. 75 VA
 4 mm 12,5 mm 3 m
 EAN 4000870 706701
706.70

A++-A



Strip Daylight 1m

incl. 1x11,5 W
 1.100 lm, 6.500 K
 DC 24 V
 4 mm 12,5 mm 1 m
 EAN 4000870 706756
706.75

A++-A



Basic Set Daylight 1,5m expanded max. 3m

incl. 1x17 W
 1.650 lm, 6.500 K
 230/24 V, incl. 36 VA
 4 mm 12,5 mm 1,5 m
 EAN 4000870 706718
706.71


A++-A




Basic Set Daylight 3m expanded max. 5,5m

incl. 1x34 W
 3.300 lm, 6.500 K
 230/24 V, incl. 60 VA
 4 mm 12,5 mm 3 m
 EAN 4000870 706695
706.69

A++-A



- Stříbrná Plast
 Srebrny tworzywo sztuczne
 Серебро Пластик




- RGB



Strip RGB 1m

incl. 1x13,5 W
 420 lm
 DC 24 V
 4 mm 12,5 mm 1 m
 EAN 4000870 706572
706.57


A++-A



Basic Set RGB 1,5m expanded max. 3m

incl. 1x20 W
 630 lm
 230/24 V, incl. 36 VA
 4 mm 12,5 mm 1,5 m
 EAN 4000870 706749
706.74


A++-A




Basic Set RGB 3m expanded max. 5m


incl. 1x40 W
 1.260 lm
 230/24 V, incl. 60 VA
 4 mm 12,5 mm 3 m
 EAN 4000870 706732
706.73

A++-A





- Stříbrná Plast
- Srebrny tworzywo sztuczne
- Серебро Пластик



tunable white



Strip 1m Tunable White

A++-A

incl. 1x7 W
550-580 lm, 3.000 - 6.500 K
✗ 120°
DC 24 V
✗ 3 mm ✗ 12,5 mm ⇄ 1 m
EAN 4000870 706305
706.30



Basic Set 1,5m Tunable White - max. exp. 3m

A++-A

incl. 1x10 W
720-750 lm, 3.000 - 6.500 K
✗ 120°
230/24 V, incl. 20 VA
✗ 3 mm ✗ 12,5 mm ⇄ 1,5 m
EAN 4000870 706237
706.23




Basic Set 3m Tunable White - max. exp. 5m

A++-A

incl. 1x20 W
1.650-1.740 lm, 3.000 - 6.500 K
✗ 120°
230/24 V, incl. 36 VA
✗ 3 mm ✗ 12,5 mm ⇄ 3 m
EAN 4000870 706244
706.24



- Stříbrná Plast
- Srebrny tworzywo sztuczne
- Серебро Пластик




RGBW



Strip 1m RGBW

A++-A


incl. 1x12 W
386+420 lm, 3.000 K
✗ 120°
DC 24 V
✗ 3 mm ✗ 12,5 mm ⇄ 1 m
EAN 4000870 706343
706.34



Basic Set 1,5m RGBW - max. exp. 3m

A++-A


incl. 1x18 W
580+630 lm, 3.000 K
✗ 120°
230/24 V, incl. 36 VA
✗ 3 mm ✗ 12,5 mm ⇄ 1,5 m
EAN 4000870 706275
706.27



Basic Set 3m RGBW - max. exp. 6m

A++-A

incl. 1x36 W
1.160+1.260 lm, 3.000 K
✗ 120°
230/24 V, incl. 60 VA
✗ 3 mm ✗ 12,5 mm ⇄ 3 m
EAN 4000870 706282
706.28





- ▶ MaxLED Flow - koniec tmy, światło přichází
- ▶ Ani ve vypnutém stavu nejsou vidět žádné LED: Strip lze umístit v otevřeném stavu na pohledové místo na stěně, zařízení nebo na nábytek.
- ▶ Drobný rozměr 1x1 cm se hodí pro každý styl zařízení
- ▶ Vč. průhledného zacvakávacího uchycení, šroubů a hmoždinek. Strip lze položit rovně lineárně nebo, v případě, že jste kreativnější, lze strip nainstalovat do flexibilně prohnutého tvaru, např. jako svítící nástěnný ornament
- ▶ Světelný účinek na stěně je mimořádně efektní, jelikož strip má úhel vyzařování 180° stupňů
- ▶ Lze kombinovat se všemi součástmi příslušenství MaxLED (RGB) a řídicími jednotkami (Hřejivá bílá)
- ▶ MaxLED Flow – czas wyjść z ukrycia i stanąć w świetle reflektorów
- ▶ Diody LED nie są widoczne nawet po wyłączeniu światła: taśmę Strip można zamontować w widocznym miejscu na ścianie, elementach wyposażenia lub meblach
- ▶ Filigranowe wymiary 1x1 cm pasują do każdego stylu wyposażenia wnętrza
- ▶ Wraz z przezroczystymi uchwytami Clip, śrubami i kołkami. Taśmę Strip można układać w linii prostej lub – jeśli się woli kreatywne rozwiązania – nadać jej bardziej wyrafinowaną formę i stworzyć np. świecący ornament ścienny
- ▶ Efekt świetlny na ścianie jest wyjątkowo atrakcyjny, ponieważ kąt rozsyłu światła taśmy Strip wynosi 180°
- ▶ Można łączyć ze wszystkimi akcesoriami MaxLED, takimi jak łączniki (RGB i Ciepłobiały) i elementy sterujące (Ciepłobiały)
- ▶ MaxLED Flow — хватит прятаться, пора осветить свою жизнь
- ▶ Даже в выключенном состоянии светодиоды не видны: ленту можно размещать в зоне видимости на стене, конструкциях или предметах мебели
- ▶ Изящные размеры 1x1 см подходят к любому стилю интерьера
- ▶ Вкл. прозрачные зажимные крепления, винты и дюбели. Ленту можно проложить прямо по линии или, для любителей более креативного оформления, создать причудливые изгибы, украсив стену светящимся узором.
- ▶ На стене световой эффект производит наиболее сильное впечатление, поскольку угол излучения ленты составляет 180 градусов
- ▶ Можно комбинировать со всеми аксессуарами и дополнительными компонентами MaxLED, такими как коннекторы (RGB и Теплый белый) и регуляторы (Теплый белый)



- 🔌 Biłá ■ Plast
- 🔌 Biały ■ tworzywo sztuczne
- 🔌 Белый ■ Пластик

● warm white

- Základní osvětlení: 1000 lm/m & 180 LED/m
- Lze kombinovat se všemi řídicími jednotkami (Hřejivá bílá) MaxLED

- Oświetlenie podstawowe: 1000 lm/m & 180 LED/m
- Można łączyć ze wszystkimi elementami sterującymi (Ciepłobiały) MaxLED

- Основное освещение: 1000 лм/м и 180 светодиодов/м
- Можно комбинировать со всеми аксессуарами и дополнительными компонентами MaxLED, такими как регуляторы (Теплый белый)



MaxLED Flow Basic Set 1,5m

incl. 1x21 W
1.500 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 24 VA
10 mm 10 mm 1,5 m
EAN 4000870 709627
709.62 new





MaxLED Flow Basic Set 3m

incl. 1x37 W
3.000 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 50 VA
10 mm 10 mm 3 m
EAN 4000870 709634
709.63 new



MaxLED Flow Basic Set 5m

incl. 1x52 W
5.000 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 75 VA
10 mm 10 mm 5 m
EAN 4000870 709641
709.64 new



- 🔌 Biłá ■ Plast
- 🔌 Biały ■ tworzywo sztuczne
- 🔌 Белый ■ Пластик

● RGB

- RGB sada obsahuje vysoce kvalitní bezdrátové ovládání vč. uchycení na stěnu pro dálkové ovládání

- Zestaw RGB zawiera wysokiej jakości sterowanie radiowe wraz z uchwytem ściennym do pilota

- Светодиодная лента RGB оборудована высококачественной системой дистанционного управления с настенным держателем для пульта




MaxLED Flow RGB Basic Set 1,5m

incl. 1x13,5 W
600 lm
1xCR 2025/3V
230/24 V, incl. 24 VA
10 mm 10 mm 1,5 m
EAN 4000870 709658
709.65 new




MaxLED Flow RGB Basic Set 3m

incl. 1x27 W
1.200 lm
1xCR 2025/3V
230/24 V, incl. 36 VA
10 mm 10 mm 3 m
EAN 4000870 709665
709.66 new



MaxLED Flow RGB Basic Set 5m

incl. 1x43 W
2.000 lm
1xCR 2025/3V
230/24 V, incl. 75 VA
10 mm 10 mm 5 m
EAN 4000870 709672
709.67 new



- Bílá  Plast
 Biały  tworzywo sztuczne
 Белый  Пластик

**Flex-Connector 10cm**
 $\varnothing 6 \leftrightarrow 100 \varnothing 15 \text{ mm}$

EAN 4000870 705766

705.76 **Flex-Connector 1m**
 $\varnothing 6 \text{ mm } \varnothing 15 \text{ mm } \leftrightarrow 1 \text{ m}$

EAN 4000870 705759

705.75 **Flex-Connector 5m**
 $\varnothing 6 \text{ mm } \varnothing 15 \text{ mm } \leftrightarrow 5 \text{ m}$

EAN 4000870 705742

705.74 


4x

**MaxLED Edge-Connector**


max. 144 W

 $\varnothing 12 \leftrightarrow 17 \varnothing 16 \text{ mm}$

EAN 4000870 706152

706.15 

4x

**MaxLED Edge-Connector 90°**

max. 144 W

 $\varnothing 4,5 \leftrightarrow 25 \varnothing 25 \text{ mm}$

EAN 4000870 706169

706.16 

1x

**MaxLED X-Connector**

max. 144 W

 $\varnothing 6 \leftrightarrow 32 \varnothing 28 \text{ mm}$

EAN 4000870 706176

706.17 

2x

**MaxLED Clip-to-Clip Connector**

max. 144 W

 $\varnothing 4,5 \leftrightarrow 20 \varnothing 13,5 \text{ mm}$

EAN 4000870 706183

706.18 

2x

**Universal MaxLED Connector**

max. 144 W

 $\varnothing 7 \leftrightarrow 100 \varnothing 19 \text{ mm}$

EAN 4000870 709191

709.19 

- Bílá  Plast
 Biały  tworzywo sztuczne
 Белый  Пластик

**Power Supply 230/24V DC**

max. 36 W

230/24 V, incl.  36 VA
 $\varnothing 24 \leftrightarrow 52 \varnothing 166 \text{ mm}$


EAN 4000870 708231

708.23 **Power Supply 230/24V DC**

max. 60 W

230/24 V, incl.  60 VA
 $\varnothing 35 \leftrightarrow 54 \varnothing 175 \text{ mm}$


EAN 4000870 708248


708.24 **Power Supply 24V DC**

max. 150 W

230/24 V, incl.  150 VA
 $\varnothing 34 \leftrightarrow 210 \varnothing 67 \text{ mm}$

EAN 4000870 709764

709.76  **new**



- 🔊 Bílá ▣ Plast
- 🔊 Biały ▣ tworzywo sztuczne
- 🔊 Белый ▣ Пластик

- ▶ Automatické zapínání a vypínání pomocí hlásičů pohybu v noci.
- ▶ Nastavitelná doba 30 vteřin až max. 10 minut
- ▶ Citlivý indukční rozsah: min. 5 metry
- ▶ 100 ° úhel detekce / max. 144 W
- ▶ Poloměr snímání 0-5 m



- ▶ Automatyczne włączanie i wyłączenie w nocy dzięki powiązaniu z czujnikiem ruchu.
- ▶ Regulowany czas 30 s do min. 10 min
- ▶ Obszar czułości indukcyjnej: min. 5 m
- ▶ Kąt wykrywania 100° / maks. 144 W
- ▶ Zasięg wykrywania 0-5m

- ▶ Автоматическое включение и выключение в темноте благодаря датчику движения.
- ▶ Устанавливаемое время от 30 секунд до 10 минут.
- ▶ Чувствительная индуктивная область: мин. 5 м
- ▶ Угол охвата 100° / макс. 144 Вт
- ▶ Радиус охвата 0–5 м



MaxLED Night PIR Sensor max. 144W 24 V

max. 144 W
DC 24 V
⌀33 ⇄48 ⌀35 mm
EAN 4000870 709740
709.74 **new**



- 🔊 Stříbrná ▣ Kov
- 🔊 Srebrny ▣ metal
- 🔊 Серебро ▣ Металл

- ▶ Zapnutí / vypnutí poklepáním. Při delším stisknutí se stmívá.
- ▶ Vč. paměťového efektu
- ▶ Vč. samolepicích polštářků


- ▶ Włączanie i wyłączenie jednym dotknięciem. Ściemnianie dłuższym przyciśnięciem.
- ▶ Z efektem pamięci
- ▶ Z podkładkami samoprzylepnymi


- ▶ Включение/выключение при касании. Затемнение при более длинном нажатии.
- ▶ С эффектом памяти
- ▶ С клеевыми подушечками



MaxLED Touch Switch max. 144W 24 V

max. 144 W
DC 24 V
⌀8,5 ⇄43 ⌀30 mm
EAN 4000870 709757
709.75 **new**





Bílá Plast
 Biały tworzywo sztuczne
 Белый Пластик

- Pro spínání nebo stmívání jednotlivých pásek MaxLED
- Dálkové ovládání také jako praktické bezdrátové provedení 2,4 GHz

- Do sterowania lub przyciemniania poszczególnych taśm MaxLED
- Zdalne sterowanie również w praktycznej wersji 2,4 GHz

- Для переключения или изменения яркости отдельных светодиодных линеек MaxLED
- Дистанционное управление реализовано в виде практического пульта ДУ 2,4 ГГц



Dimm/Switch Controller IR

max. 144 W
 1xCR 2025/3V
 DC 24 V
 22 ⇄ 50 ⇄ 35 mm
 EAN 4000870 706831
706.83



Dimm/Switch-Controller 2.4GHz

max. 144 W
 2xAAA/1,5V (Micro)
 DC 24 V
 22,5 ⇄ 85 ⇄ 45 mm
 EAN 4000870 706190
706.19




RGB-Controller 2.4GHz

max. 144 W
 2xAAA/1,5V (Micro)
 DC 24 V
 22,5 ⇄ 85 ⇄ 45 mm
 EAN 4000870 706213
706.21



RGBW-Controller 2.4GHz

max. 144 W
 2xAAA/1,5V (Micro)
 DC 24 V
 20 ⇄ 110 ⇄ 53 mm
 EAN 4000870 797976
797.97



Hliník matný Kov
 Alu mat metal
 Алюминий матовый Металл

- Pro zesílení řídicího signálu z ovládací jednotky MaxLED

- Do wzmacniania sygnału ze sterownika MaxLED

- Для усиления управляющего сигнала от контроллера MaxLED



Mono Color Amplifier



max. 144 W
 DC 24 V
 24 ⇄ 105 ⇄ 65 mm
 EAN 4000870 706848
706.84



RGB Amplifier

max. 144 W
 DC 24 V
 24 ⇄ 105 ⇄ 65 mm
 EAN 4000870 706855
706.85





- 👉 Bílá ▯ Plast
- 👉 Biały ▯ tworzywo sztuczne
- 👉 Белый ▯ Пластик



not incl.
Remote Control
500.01



Switch/Dimm Controller

max. 144 W
DC 24 V
⌀19 ⇄39 ⤵80 mm
EAN 4000870 500026
500.02 ➡




Tunable White Controller

max. 144 W
DC 24 V
⌀19 ⇄39 ⤵80 mm
EAN 4000870 500033
500.03 ➡



RGBW Controller

max. 144 W
DC 24 V
⌀19 ⇄39 ⤵80 mm
EAN 4000870 500040
500.04 ➡



- 👉 Bílá/Šedá ▯ Plast
- 👉 Biały/Szary ▯ tworzywo sztuczne
- 👉 Белый/Серый ▯ Пластик




not incl.
Remote Control
500.67




Switch/Dimm Controller

max. 144 W
DC 24 V
⌀28 ⇄38 ⤵95 mm
EAN 4000870 500453
500.45 ➡




Tunable White Controller

max. 144 W
DC 24 V
⌀28 ⇄38 ⤵95 mm
EAN 4000870 500460
500.46 ➡



RGBW Controller


max. 72 W
DC 24 V
⌀28 ⇄38 ⤵95 mm
EAN 4000870 500477
500.47 ➡



YourLED ECO



- Černá Kov
- Czarny metal
- Черный Металл



RGB



ECO Strip RGB 1m

A++-A


incl. 1x6 W
110 lm
∠ 120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 704608
704.60



ECO Strip RGB 3m

A++-A


incl. 1x14,5 W
330 lm
∠ 120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 702529
702.52



ECO Strip RGB 5m


A++-A


incl. 1x18 W
550 lm
∠ 120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 5 m
EAN 4000870 702536
702.53

ECO Basic Set RGB 3m
expanded max. 5m


A++-A

incl. 1x14,5 W
330 lm
∠ 120°
230/12 V, incl. 24 VA
2,5 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 704301
704.30







- Bílá Kov
 Biały metal
 Белый Металл



- warm white
 neutral white



ECO Strip Warm white 1m

A++-A

incl. 1×2,4 W
 160 lm, 3.000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m
 EAN 4000870 704592
704.59



ECO Strip Warm white 3m

A++-A

incl. 1×6,8 W
 480 lm, 3.000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
 EAN 4000870 702543
702.54



ECO Strip Warm white 5m

A++-A


incl. 1×10,5 W
 780 lm, 3.000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄5 m
 EAN 4000870 702550
702.55



ECO Basic Set Warm white 3m expanded max. 5m

A++-A

incl. 1×6,8 W
 480 lm, 3.000 K
 < 120°
 230/12 V, incl. 12 VA
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
 EAN 4000870 704288
704.28



ECO Strip Neutral white 1m

A++-A

incl. 1×2,4 W
 180 lm, 4.000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m
 EAN 4000870 704585
704.58



ECO Strip Neutral white 3m

A++-A

incl. 1×6,8 W
 540 lm, 4.000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
 EAN 4000870 702567
702.56



ECO Strip Neutral white 5m

A++-A

incl. 1×10,5 W
 900 lm, 4.000 K
 < 120°
 DC 12 V
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄5 m
 EAN 4000870 702574
702.57



ECO Basic Set Neutral white 3m expanded max. 5m


A++-A

incl. 1×6,8 W
 540 lm, 4.000 K
 < 120°
 230/12 V, incl. 12 VA
 ⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m
 EAN 4000870 704295
704.29





- 🔧 Bílá ▢ Plast
- 🔧 Biały ▢ tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый ▢ Пластик




● warm white




YourLED Eco Comfort Set Touch 1m expanded max. 2m

A++-A

incl. 1x2,4 W
3.000 K
✗ 120°
230/12 V, incl. ⚡ 6 VA
✗ 3 mm ✗ 10,5 mm ✗ 1 m
EAN 4000870 709542
709.54 ➡ **new**



- 🔧 Bílá ▢ Plast
- 🔧 Biały ▢ tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый ▢ Пластик



● warm white




YourLED Comfort Set Night 1m expanded max. 2m

A++-A

incl. 1x3 W
273 lm, 3.000 K
✗ 120°
230/12 V, incl. ⚡ 6 VA
✗ 3 mm ✗ 975 mm ✗ 10,5 mm ✗ 1 m
EAN 4000870 709559
709.55 ➡ **new**



- 🔧 Černá ▢ Plast
- 🔧 Czarny ▢ tworzywo sztuczne
- 🔧 Черный ▢ Пластик



● RGB



YourLED Comfort Set Lights and Sound 3m expanded max. 5m


A++-A

incl. 1x17,8 W
✗ 120°
1xCR 2025/3V
230/12 V, incl. ⚡ 18 VA
✗ 3 mm ✗ 10,5 mm ✗ 3 m
EAN 4000870 709566
709.56 ➡ **new**





Černá Plast
Czarny tworzywo sztuczne
Черный Пластик




RGB




Strip RGB 98cm

incl. 1x7 W
184 lm
120°
DC 12 V
3 mm 975 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 702109
702.10




Strip RGB 3m

incl. 1x17,8 W
550 lm
120°
DC 12 V
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 705940
705.94




Basic Set RGB 1,5m expanded max. 2,5m


incl. 1x10 W
275 lm
120°
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 10,5 mm 1,5 m
EAN 4000870 703199
703.19




Basic Set RGB 3m expanded max. 5m

incl. 1x17,8 W
550 lm
120°
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 703229
703.22





- 🔧 Біла 📦 Plast
- 🔧 Biały 📦 tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый 📦 Пластик




- 🟡 warm white
- 🟢 daylight

**Strip Warm white 97cm**

A++-A

incl. 1x3 W
265 lm, 3.000 K
≤ 120°
DC 12 V
⌀3 mm ⇄ 975 mm ↗10,5 mm ⇄ 1 m
EAN 4000870 702086
702.08 📦

**Strip Warm white 3m**

A++-A

incl. 1x7,5 W
800 lm, 3.000 K
≤ 120°
DC 12 V
⌀3 mm ↗10,5 mm ⇄ 3 m
EAN 4000870 705926
705.92 📦

**Basic Set Warm white 1,5m
expanded max. 4,8m**

A++-A

incl. 1x4,5 W
400 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
⌀3 mm ↗10,5 mm ⇄ 1,5 m
EAN 4000870 703175
703.17 📦

**Basic Set Warm white 3m
expanded max. 7,5m**


A++-A

incl. 1x7,5 W
800 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. ⚡ 18 VA
⌀3 mm ↗10,5 mm ⇄ 3 m
EAN 4000870 703205
703.20 📦

**Strip Daylight 97cm**

A++-A

incl. 1x3 W
270 lm, 6.000 K
≤ 120°
DC 12 V
⌀3 mm ⇄ 975 mm ↗10,5 mm ⇄ 1 m
EAN 4000870 702093
702.09 📦

**Strip Daylight 3m**

A++-A

incl. 1x7,5 W
810 lm, 6.000 K
≤ 120°
DC 12 V
⌀3 mm ↗10,5 mm ⇄ 3 m
EAN 4000870 705933
705.93 📦

**Basic Set Daylight 1,5m
expanded max. 4,8m**

A++-A

incl. 1x4,5 W
405 lm, 6.000 K
230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
⌀3 mm ↗10,5 mm ⇄ 1,5 m
EAN 4000870 703182
703.18 📦

**Basic Set Daylight 3m
expanded max. 7,5m**


A++-A

incl. 1x7,5 W
810 lm, 6.000 K
230/12 V, incl. ⚡ 18 VA
⌀3 mm ↗10,5 mm ⇄ 3 m
EAN 4000870 703212
703.21 📦





- 🔌 Bílá 🧱 Plast
- 🔌 Biały 🧱 tworzywo sztuczne
- 🔌 Белый 🧱 Пластик



- 🟡 warm white
- 🟢 daylight
- 🌈 RGB




Strip Pack Warm white IP44 3x97cm A++-A

incl. 3x3 W
3x795 lm, 3.000 K
✗ 120°
DC 12 V
⌀3 mm ⇄2.925 mm ↗10,5 mm ⇄1 m
EAN 4000870 704073
704.07 📦



Basic Set Warm white 3m IP44 A++-A

incl. 1x7,5 W
800 lm, 3.000 K
✗ 120°
230/12 V, incl. ⚡18 VA
⌀3 mm ↗10,5 mm ⇄3 m
EAN 4000870 705100
705.10 📦



Strip Pack Daylight IP44 3x97cm A++-A

incl. 3x3 W
3x810 lm, 6.000 K
✗ 120°
DC 12 V
⌀3 mm ⇄2.925 mm ↗10,5 mm ⇄1 m
EAN 4000870 704080
704.08 📦



Basic Set Daylight 3m IP44 A++-A


incl. 1x7,5 W
810 lm, 6.000 K
✗ 120°
230/12 V, incl. ⚡18 VA
⌀3 mm ↗10,5 mm ⇄3 m
EAN 4000870 705117
705.11 📦




Basic Set RGB 3m IP44

A++-A

incl. 1x17,8 W
550 lm
✗ 120°
230/12 V, incl. ⚡24 VA
⌀3 mm ↗10,5 mm ⇄3 m
EAN 4000870 705124
705.12 📦



for
RGB Color
□ = 276, 279




↳ Bílá ■ Plast
↳ Biały ■ tworzywo sztuczne
↳ Белый ■ Пластик

- Nutné pro seřízení YourLED a YourLED ECO RGB pásů
- Infračervené dálkové ovládání s volnou volbou přednastavených barev a k jemnému doladění jednotlivých barevných kanálů podle potřeby. 4 programy (změna barev, stroboskop, ...)
- Tři stupně stmívání.
- Konieczne do regulacji taśm YourLED i YourLED ECO RGB
- Pilot na podczerwień do wyboru standardowych kolorów i precyzyjnej regulacji poszczególnych kanałów według potrzeby – 4 programy (zmiana kolorów, stroboskop, itp.)
- Trzystopniowe ściemnianie.
- Необходимо для настройки линеек RGB YourLED и YourLED ECO
- ИК дистанционное управление со свободным выбором заданных цветов, а также при необходимости для точной настройки отдельных цветовых каналов; 4 программы (смена цвета, стробоскоп, ...)
- Трехступенчатая регулировка яркости.




RGB-Controller 12V DC

max. 60 W
1xCR 2025/3V
DC 12 V
⌀22 ⇄60 ⌀35 mm
EAN 4000870 702024
702.02 ➡



for
RGB Color
□ = 276, 279



↳ Bílá ■ Plast
↳ Biały ■ tworzywo sztuczne
↳ Белый ■ Пластик

- K posílení řídicího signálu dálkového ovládání RGB systému YourLED, č. výrobku 702.02.
- To umožňuje synchronní řízení větších pásových systémů YourLED nebo YourLED ECO RGB pomocí dálkového ovládání.
- Pro zvýšení výkonu systému je prostřednictvím každého zesilovače připojen jeden přídatný transformátor (Power Supply)
- Wzmacnia sygnał sterujący sterownika RGB YourLED art. 702.02.
- Umożliwia synchroniczne sterowanie większymi systemami taśm diodowych YourLED lub YourLED ECO RGB za pomocą pilota.
- Nad każdym wzmacniaczem będzie podłączony dodatkowy zasilacz w celu zwiększenia wydajności systemu
- Для усиления сигнала управления с контроллера RGB YourLED (арт. № 702.02).
- Тем самым, с помощью дистанционного управления возможно синхронное управление светодиодными линейками YourLED больших размеров или светодиодными линейками RGB YourLED ECO.
- Для расширения возможностей системы через каждый усилитель подсоединяется дополнительный блок питания




RGB Amplifier

max. 60 W
DC 12 V
⌀8 ⇄51 ⌀27 mm
EAN 4000870 709122
709.12 ➡



for
Strip
□□=277, 280



Біла □□ Пласт
Biały □□ tworzywo sztuczne
Белый □□ Пластик

- Pro zapínání nebo stmívání jednobarevných pásů YourLED nebo YourLED ECO
- Kontrolér s dálkovým ovládáním nabízí pohodlí a nadchne Vás příjemným stmívatelným náladovým osvětlením.
- Do przełączania lub ściemniania jednokolorowych YourLED lub YourLED ECO pasków
- Sterownik ze zdalnym sterowaniem zapewnia wygodę i zachwyca przyjemnym, nastrojowym światłem.
- Контроллер с дистанционным управлением обеспечивает удобную настройку и приятное освещение с регулируемой яркостью.




Dimm/Switch Controller IR

max. 60 W
1xCR 2025/3V
DC 12 V
⌀22 ⇄63 ⌀35 mm
EAN 4000870 704615
704.61



for
Strip
□□=277, 280



Біла □□ Пласт
Biały □□ tworzywo sztuczne
Белый □□ Пластик

- K posílení řídicího signálu kontroléru stmívání/zapínání YourLED, č. výrobku 704.61
- To umožňuje pomocí dálkového ovládání synchronní stmívání nebo zapínání větších jednobarevných pásových systémů YourLED nebo YourLED ECO
- Pro zvýšení výkonu systému je prostřednictvím každého zesilovače připojen jeden přídatný transformátor (Power Supply)
- Do wzmocnienia sygnału sterującego ze sterownika ściemniania/przełączania YourLED, art. 704.61
- W ten sposób poprzez zdalne sterowanie można synchronicznie ściemniać lub przełączać większe, jednokolorowe YourLED lub YourLED ECO układy pasków
- Nad każdym wzmacniaczem będzie podłączony dodatkowy zasilacz w celu zwiększenia wydajności systemu
- Для усиления управляющего сигнала от контроллера YourLED (артик. 704.61), обеспечивающего затемнение/коммутацию
- Дает возможность через дистанционное управление синхронно приглушать/коммутировать большеразмерные монохромные YourLED или YourLED ECO системы
- Для расширения возможностей системы через каждый усилитель подсоединяется дополнительный блок питания




Mono Color Amplifier

max. 60 W
DC 12 V
⌀8 ⇄50 ⌀15 mm
EAN 4000870 709115
709.11



Maximum total length of your system:	15W	48W		60W	
	→	→	↔	→	↔
YourLED	5 m	10 m	20 m (10 m + 10 m)	12 m	24 m (12 m + 12 m)
YourLED ECO	6 m	12,5 m	25 m (12,5 m + 12,5 m)	15 m	30 m (15 m + 15 m)
YourLED RGB	2 m	4 m	8 m (4 m + 4 m)	5 m	10 m (5 m + 5 m)
YourLED ECO RGB	2,5 m	6 m	12 m (6 m + 6 m)	8 m	16 m (8 m + 8 m)



→ Maximální délka pro stripy zasazené ihned za sebe.

↔ První hodnota v závorkách pod celkovou délkou uvádí maximální vzdálenost, kterou lze přemostit přímo pomocí trafo. Na plnou délku potřebujete pro rozložení výkonu navíc spojovací box nebo x konektor. U dalších odboček se celková délka zmenšuje. Pro výpočet velikosti transformátoru sečtěte jednotlivé hodnoty wattů stripů.

→ Maksymalna długość połączonych ze sobą Strips.

↔ Pierwsza wartość w nawiasach pod długością całkowitą oznacza maksymalną długość odcinka, który można podłączyć bezpośrednio do transformatora. Do realizacji odcinka o pełnej długości wymagany jest dodatkowo Junction-Box lub Connector X, który umożliwi rozdział mocy. Kolejne odgałęzienia powodują skrócenie długości całkowitej. Aby ustalić parametry transformatora, należy zsumować moce pojedynczych taśm Strip wyrażone w watach.

→ Максимальная длина для линеек (Strips), вставляемых одна за одной.

↔ Первое значение в скобках под общей длиной соответствует максимальной длине, которую можно подключить непосредственно с трансформатором. Для все длины вам дополнительно потребуется коммутатор Junction-Box или коннектор X-Connector для распределения нагрузки. При следующих разветвлениях общая длина уменьшается. Для расчета размера трансформатора сложите значения напряжений для отдельных линеек (Strips).



Power Supply 230/12V DC

max. 15 W
230/12 V, incl. 15 VA
40 18 40 125 mm
EAN 4000870 701997
701.99



Šedá/Černá Plast
Szary/Czarny tworzywo sztuczne
Серый/Черный Пластик



Power Supply 230/12V DC

max. 48 W
230/12 V, incl. 48 VA
40 40 55 135 mm
EAN 4000870 702000
702.00



Šedá/Černá Plast
Szary/Czarny tworzywo sztuczne
Серый/Черный Пластик





Power Supply 60W 230/12V DC IP65

max. 60 W
230/12 V, incl. 60 VA
40 40 60 225 mm
EAN 4000870 702017
702.01



Šedá/Černá Plast
Szary/Czarny tworzywo sztuczne
Серый/Черный Пластик



Trafobox

58 96 208-308 mm
EAN 4000870 705919
705.91

Matný chrom Plast/Hliník
Chrom matowy tworzywo sztuczne/Alu
Хром матовый Пластик/Алюминий



 10°
50-10mm
on/off


 Bílá  Plast
 Biały  tworzywo sztuczne
 Белый  Пластик

- Přibližovací spínač k zapínání a vypínání pásů LED a jiných produktů
- Max. 75 W (magnetické transformátory)
- Max. 60 W (elektronická zátěž)
- Max. 250 W (žárovky)
- Wyłącznik zbliżeniowy do załączania / wyłączania pasków LED i innych produktów
- Maks. 75 W (transformatory magnetyczne)
- Maks. 60 W (obciążenie zastępcze)
- Maks. 250 W (żarówki)
- Бесконтактный переключатель для включения / выключения светодиодных ленток LED и других изделий
- Макс. 75 Вт (магнитные трансформаторы)
- Макс. 60 Вт (электронная нагрузка)
- Макс. 250 Вт (лампы накаливания)




PIR-Sensor 230V

max. 60 W
230 V
Ø19 Ø17,5 ⇄85 ⇄36 mm
EAN 4000870 704516
704.51 



for
Strip
 = 277, 280



 120°
0,5-5m
5s-60s



 Bílá  Plast
 Biały  tworzywo sztuczne
 Белый  Пластик

IR-Sensor

max. 60 W
DC 12 V
Ø18 ⇄50 ⇄36 mm
EAN 4000870 707265
707.26 



 Bílá  Plast
 Biały  tworzywo sztuczne
 Белый  Пластик

On/Off Switch

max. 60 W
DC 12 V
Ø15 ⇄60 ⇄26 mm
EAN 4000870 707272
707.27 



- ▶ Zapíná při pohybu a za tmy
- ▶ Nastavitelná doba svícení a stmívací senzor
- ▶ Max. 60VA
- ▶ Vhodné k ovládání jednobarevných stripů 3000K, 4000K, 6000K



<10 Lux
100°
0-5m
30s-10 min




- 🔗 Stříbrná 📦 Plast
- 🔗 Srebrny 📦 tworzywo sztuczne
- 🔗 Серебро 📦 Пластик

- ▶ Включается при движении в темное время суток
- ▶ Регулировка времени включения и датчика затемнения
- ▶ Max. 60VA
- ▶ Подходит для управления одноцветными линейками Strips 3000 K, 4000 K, 6000 K

YourLED Night PIR Sensor



max. 60 W
DC 12 V
⌀31 ⇄48 ⌀36 mm
EAN 4000870 709610
709.61 📦 new



- ▶ Zapíná při pohybu a za tmy
- ▶ Nastavitelná doba svícení a stmívací senzor
- ▶ Max. 60VA
- ▶ Vhodné k ovládání jednobarevných stripů 3000K, 4000K, 6000K

- ▶ Włącza się po wykryciu ruchu i w ciemności
- ▶ Możliwość ustawienia czasu świecenia i zadziałania czujnika zmierzchowego
- ▶ Max. 60VA
- ▶ Nadaje się do sterowania jednobarwnymi taśmami Strip 3000K, 4000K, 6000K

- ▶ Включается при движении в темное время суток
- ▶ Регулировка времени включения и датчика затемнения
- ▶ Max. 60VA
- ▶ Подходит для управления одноцветными линейками Strips 3000 K, 4000 K, 6000 K



- 🔗 Bílá 📦 Plast
- 🔗 Biały 📦 tworzywo sztuczne
- 🔗 Белый 📦 Пластик

Magnetic Switch

max. 60 W
DC 12 V
⌀13,5 ⇄40 ⌀20 mm
EAN 4000870 709108
709.10 📦



- ▶ Pohodlné zapínání a stmívání dotykem
- ▶ Dotykový spínač k modernímu ovládání proužků YourLED Strips
- ▶ Vhodné k ovládání jednobarevných stripů 3000K, 4000K, 6000K
- ▶ Jednoduchá montáž se samolepícími polštářky
- ▶ Vč. paměťového efektu

- ▶ Wygodne włączanie/wyłączanie i ściemnianie poprzez dotknięcie
- ▶ Przełącznik dotykowy do nowoczesnego sterowania taśmami YourLED
- ▶ Nadaje się do sterowania jednobarwnymi taśmami Strip 3000K, 4000K, 6000K
- ▶ Łatwy montaż dzięki podkładowi samoprzylepnemu
- ▶ Z efektem pamięci


- ▶ Удобное включение и регулировка яркости нажатием
- ▶ Сенсорный выключатель для современного управления светодиодными линейками YourLED
- ▶ Подходит для управления одноцветными линейками Strips 3000 K, 4000 K, 6000 K
- ▶ Простой монтаж с использованием клейких подушечек
- ▶ С эффектом памяти



- 🔗 Stříbrná 📦 Plast
- 🔗 Srebrny 📦 tworzywo sztuczne
- 🔗 Серебро 📦 Пластик

Touch Switch


max. 60 W
DC 12 V
⌀8,5 ⇄43 ⌀30 mm
EAN 4000870 709139
709.13 📦



- ▶ Miniaturní spínač k praktickému ovládání proužků YourLED Strips
- ▶ Vhodné k ovládání jednobarevných stripů 3000K, 4000K, 6000K

- ▶ Przełącznik Mini umożliwiający praktyczne sterowanie taśmami YourLED
- ▶ Nadaje się do sterowania jednobarwnymi taśmami Strip 3000K, 4000K, 6000K

- ▶ Мини-выключатель для практичного управления светодиодными линейками YourLED
- ▶ Подходит для управления одноцветными линейками Strips 3000 K, 4000 K, 6000 K



Cord Switch

max. 60 W
DC 12 V
⌀5,5 ⇄32 ⌀12 mm
EAN 4000870 709146
709.14




- 🔧 Bílá ▣ Plast
- 🔧 Biały ▣ tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый ▣ Пластик

- ▶ Tlumič spínač k řízení proužků YourLED Strips závislému na denním světle – přináší komfort a bezpečnost
- ▶ Vhodné k ovládání jednobarevných stripů 3000K, 4000K, 6000K
- ▶ Pevně definovaná citlivost (<20 lx = rozsvícení světla)
- ▶ Jednoduchá montáž se samolepícími polštářky

- ▶ Przełącznik zmierzchowy do sterowania taśmami YourLED zależnego od natężenia światła – komfort i bezpieczeństwo
- ▶ Nadaje się do sterowania jednobarwnymi taśmami Strip 3000K, 4000K, 6000K
- ▶ Zdefiniowana czułość (< 20 luksów = włączenie światła)
- ▶ Łatwy montaż dzięki podkładowi samoprzylepnym

- ▶ Фотореле для управления светодиодными линейками YourLED обеспечит комфорт и безопасность
- ▶ Подходит для управления одноцветными линейками Strips 3000 K, 4000 K, 6000 K
- ▶ Четко заданная чувствительность (< 20 лк = свет вкл.)
- ▶ Простой монтаж с использованием клейких подушечек



- 🔧 Stříbrná ▣ Plast
- 🔧 Srebrny ▣ tworzywo sztuczne
- 🔧 Серебро ▣ Пластик

Twilight Sensor

max. 60 W
DC 12 V
⌀8,5 ⇄43 ⌀30 mm
EAN 4000870 709153
709.15



- ▶ Přibližovací spínač zapíná nebo vypíná od 3 cm
- ▶ Dotykový spínač k bezdotykovému ovládání proužků YourLED Strips
- ▶ Vhodné k ovládání jednobarevných stripů 3000K, 4000K, 6000K
- ▶ Jednoduchá montáž se samolepícími polštářky

- ▶ Przełącznik zbliżeniowy załącza lub wyłącza taśmę od 3cm
- ▶ Przełącznik dotykowy do bezdotykowego sterowania taśmami YourLED
- ▶ Nadaje się do sterowania jednobarwnymi taśmami Strip 3000K, 4000K, 6000K
- ▶ Łatwy montaż dzięki podkładowi samoprzylepnym


- ▶ Бесконтактный выключатель срабатывает на расстоянии до 3 см
- ▶ Сенсорный выключатель для бесконтактного управления светодиодными линейками YourLED
- ▶ Подходит для управления одноцветными линейками Strips 3000 K, 4000 K, 6000 K
- ▶ Простой монтаж с использованием клейких подушечек



- 🔧 Stříbrná ▣ Plast
- 🔧 Srebrny ▣ tworzywo sztuczne
- 🔧 Серебро ▣ Пластик

PIR-Sensor

max. 60 W
DC 12 V
⌀8,5 ⇄43 ⌀30 mm
EAN 4000870 709160
709.16



for
RGB Color
□ = 276, 279



- Zvukový snímač RGB Sound Sensor – zachycuje tóny a hudbu a přeměňuje je na dynamickou modulaci světla s proužky YourLED RGB Strips – skvělé světlo na párty
- Vhodné k ovládání barevných RGB stripů

- Czujnik RGB-Sound – wykrywa dźwięki oraz muzykę i przetwarza je na dynamiczne efekty świetlne taśm YourLED RGB – doskonałe oświetlenie Party
- Nadaje się do sterowania kolorowymi taśmami RGB Strip


- RGB-датчик звука регистрирует звуки и музыку и преобразует их в динамичное светопредставление с помощью светодиодных линеек YourLED RGB — отличный свет для вечеринок.
- Подходит для управления цветными линейками (Strips) RGB




- Černá □ Plast
- Czarny □ tworzywo sztuczne
- Черный □ Пластик

RGB-Sound-Sensor

max. 60 W
1xCR 2025/3V
DC 12 V
⌀22 ⇄60 ⌀35 mm
EAN 4000870 709177
709.17



for
Strip
□ = 276-280



- Bílá □ Plast
- Biały □ tworzywo sztuczne
- Белый □ Пластик



Flex-Connector 10cm

⌀5 mm ⇄13 mm ⇄0,1 m
EAN 4000870 702154
702.15



Flex-Connector 1m

⇄13 mm ⌀5 mm ⇄1 m
EAN 4000870 702048
702.04



Flex-Connector 5m

max. 60 W
⇄13 mm ⌀5 mm ⇄5 m
EAN 4000870 702512
702.51



- Vhodné pro proužky s ochrannou vrstvou i bez ochranné vrstvy YourLED Strips
- Vhodné pro všechny profily Paulmann

- Nadaje się do powlekanych i niepowlekanych taśm YourLED
- Pasuje do wszystkich profili Paulmann

- Подходит для светодиодных линеек YourLED с покрытием и без покрытия
- Подходит для всех профилей Paulmann



Universal YourLED Connector

max. 60 W
⌀7 ⇄100 ⌀16 mm
EAN 4000870 709184
709.18





- 1x
- 4x 50 cm
- 🔧 Bílá ▢ Plast
- 🔧 Biały ▢ tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый ▢ Пластик

Junction-Box

max. 60 W
 $\varnothing 12 \leftrightarrow 30 \varnothing 45$ mm
 EAN 4000870 702031
702.03 ➡



- 1x
- 4x
- 🔧 Bílá ▢ Plast
- 🔧 Biały ▢ tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый ▢ Пластик

X-Connector

max. 60 W
 $\varnothing 7 \leftrightarrow 33 \varnothing 33$ mm
 EAN 4000870 702826
702.82 ➡



- 2x
- 2x
- 🔧 Bílá/Černá
- 🔧 Biały/Czarny
- 🔧 Белый/Черный

Edge-Connector 90° Pack

max. 60 W
 $\varnothing 5 \leftrightarrow 23 \varnothing 23$ mm
 EAN 4000870 705995
705.99 ➡



- 2x
- 2x
- 🔧 Bílá/Černá
- 🔧 Biały/Czarny
- 🔧 Белый/Черный

Edge-Connector Pack

max. 60 W
 $\varnothing 12 \leftrightarrow 17 \varnothing 13$ mm
 EAN 4000870 703342
703.34



- 2x
- 🔧 Bílá ▢ Plast
- 🔧 Biały ▢ tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый ▢ Пластик

ECO Clip-to-YourLED Connector Pack

max. 60 W
 $\varnothing 6 \leftrightarrow 13 \varnothing 18$ mm
 EAN 4000870 704905
704.90 ➡



- 2x
- 2x
- 🔧 Bílá ▢ Plast
- 🔧 Biały ▢ tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый ▢ Пластик

ECO Clip Connector Pack


$\varnothing 6$ mm $\leftrightarrow 13,5$ mm $\leftrightarrow 0,5$ m
 EAN 4000870 704882
704.88 ➡



- 2x
- 🔧 Bílá ▢ Plast
- 🔧 Biały ▢ tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый ▢ Пластик

ECO Clip-to-Clip Connector Pack

max. 60 W
 $\varnothing 6 \leftrightarrow 13,5 \varnothing 14$ mm
 EAN 4000870 704899
704.89 ➡



- 5x
- 🔧 Bílá ▢ Plast
- 🔧 Biały ▢ tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый ▢ Пластик

Mounting Pack

$\varnothing 23,5 \leftrightarrow 36,5 \varnothing 9,5$ mm
 EAN 4000870 709597
709.59 new



- 🔧 Bílá ▯ Plast
- 🔧 Biały ▯ tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый ▯ Пластик

**Flat Connector**

max. 60 W

⌀10 mm ⇄ 19 mm ↗16,5 mm ⇄ 3 m




EAN 4000870 704868

704.86 📦**Flat Connector**

max. 60 W

⌀10 mm ⇄ 19 mm ↗16,5 mm ⇄ 5 m

EAN 4000870 704875

704.87 📦

- 🔧 Průhledná ▯ Plast
- 🔧 Przezroczysty ▯ tworzywo sztuczne
- 🔧 Прозрачный ▯ Пластик

- ▶ K dosažení ochrany IP na potažených YourLED pásech
- ▶ Chrání spojovací místa mezi pásy a systémovými zástrčkami
- ▶ Smršťovací poměr 4:1
- ▶ Pro 5–6 spojů

- ▶ Pozwala uzyskać stopień ochrony IP dla taśm powlekanych YourLED
- ▶ Chroni połączenia między taśmami a wtyczkami systemowymi
- ▶ Stosunek kurczenia 4:1
- ▶ Do 5-6 połączeń



- ▶ Для достижения степени защиты IP на линейках YourLED с покрытием
- ▶ Защищает места соединений между линейками и системными разъемами
- ▶ Коэффициент усадки 4:1
- ▶ На 5–6 соединений

**Water Protection**

ø14 ⇄ 150 mm

EAN 4000870 702475

702.47 📦



- 🔊 Bílá ▯ Plast
- 🔊 Biały ▯ tworzywo sztuczne
- 🔊 Белый ▯ Пластик




YourLED Switch/Dimm Controller

max. 60 W
DC 12 V
⌀19 ⇄39 ⇄80 mm
EAN 4000870 500385
500.38 ➡



YourLED RGB Controller

max. 60 W
DC 12 V
⌀19 ⇄39 ⇄80 mm
EAN 4000870 500392
500.39 ➡



- 🔊 Bílá/Šedá ▯ Plast
- 🔊 Biały/Szary ▯ tworzywo sztuczne
- 🔊 Белый/Серый ▯ Пластик




YourLED Switch/Dimm Controller

max. 60 W
DC 12 V
⌀28 ⇄38 ⇄95 mm
EAN 4000870 500484
500.48 ➡



YourLED RGB Controller


max. 60 W
DC 12 V
⌀28 ⇄38 ⇄95 mm
EAN 4000870 500491
500.49 ➡



Flaex LED



- 🔑 Biała Plast
- 🔑 Biały tworzywo sztuczne
- 🔑 Белый Пластик




RGB



Flaex LED Strip Set 5m RGB


incl. 1x18 W
536 lm
✗ 120°
230/12 V, incl. 24 VA
✗ 3 mm ✗ 10,5 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 500057
500.05




Reflex LED



- 🔧 Biała 田 Plast
- 🔧 Biały 田 tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый 田 Пластик




tunable white
RGBW



Reflex LED Strip Set 3m Tunable White A++-A

incl. 1x20 W
1.650-1.740 lm, 3.000 - 6.500 K
≤ 120°
230/24 V, incl. ⚡ 20 VA
⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
EAN 4000870 500804


500.80



Reflex LED Strip Set 3m RGBW A++-A

incl. 1x20 W
750-780 lm, 3.000 K
≤ 120°
230/24 V, incl. ⚡ 20 VA
⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
EAN 4000870 500811

500.81



FlexLED 3D



- Stripy FlexLED 3D lze položit v každém směru, jako křivka, roh nebo hrana – všechno bez příslušenství
- S kompletními sadami včetně ovládání můžete hned začít


- Taśmy FlexLED 3D Strip można układać w każdym kierunku, jako łuki, narożniki lub obrzeża – bez dodatkowych akcesoriów
- Kompletnie zestawy zawierające sterownik umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie prac

- Светодиодные линейки (Strips) FlexLED 3D могут укладываться в любом направлении, по кривой линии, под углом или по кромке — без дополнительных принадлежностей
- Комплекты, включающие блок управления, позволяют сразу же использовать изделие



FlexLED 3D

- 🔧 Bílá ■ Plast
- 🔧 Biały ■ tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый ■ Пластик



● warm white

- Stripy mohou být ohnuty na minimální úhel 60°

- Taśmy Strip można zginać maksymalnie pod kątem 60°

- Линейки (Strips) можно сгибать под углом не более 60°

**FlexLED 3D Set Warm white 1,5m**

A++-A

incl. 1×5 W
480 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. ⚡ 6 VA
⌀ 1,5 mm ⌀ 9 mm ⇄ 1,5 m
EAN 4000870 789612
789.61 📦

**FlexLED 3D Set Warm white 3m**

A++-A

incl. 1×8,0 W
960 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
⌀ 1,5 mm ⌀ 9 mm ⇄ 3 m
EAN 4000870 789629
789.62 📦

**FlexLED 3D Set Warm white 5m**

A++-A

incl. 1×10,5 W
1.600 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
⌀ 1,5 mm ⌀ 9 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 789636
789.63 📦

FlexLED 3D
RGB

- 🔧 Bílá ■ Plast
- 🔧 Biały ■ tworzywo sztuczne
- 🔧 Белый ■ Пластик



● RGB

- Stripy mohou být ohnuty na minimální úhel 90°


- Taśmy Strip można zginać maksymalnie pod kątem 90°

- Линейки (Strips) можно сгибать под углом не более 90°

**FlexLED 3D Set RGB 1,5m**


A++-A

incl. 1×11 W
230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
⌀ 2 mm ⌀ 13 mm ⇄ 1,5 m
EAN 4000870 789643
789.64 📦

**FlexLED 3D Set RGB 3m**


A++-A





incl. 1×19 W
230/12 V, incl. ⚡ 24 VA
⌀ 2 mm ⌀ 13 mm ⇄ 3 m
EAN 4000870 789650
789.65 📦

**FlexLED 3D Set RGB 5m**

A++-A

incl. 1×26 W
230/12 V, incl. ⚡ 36 VA
⌀ 2 mm ⌀ 13 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 789667
789.66 📦





- 👉 Bílá 📐 Plast
- 👉 Biały 📐 tworzywo sztuczne
- 👉 Белый 📐 Пластик

- ▶ Elektronická LED sada pásů s možností zkrácení se 164 funkcemi pro mnohostranné světelné efekty
- ▶ Digitální ovládání umožňuje míchání barev v dynamických rytmech
- ▶ Možnost stmívání a zapínání pomocí dálkového ovládání.
- ▶ Od konce pásu mohou být po segmentech vypnuty vždy 3 LED. Díky tomu je možné pás používat na různých místech v potřebné délce.

- ▶ Zestaw pasków LED z możliwością elektronicznego skrócenia ze 164 funkcjami dla różnorodnych efektów świetlnych
- ▶ Cyfrowe sterowanie pozwala na mieszanie kolorów w dynamicznym rytmie
- ▶ Możliwość ściemniania i przełączania zdalnym sterowaniem.
- ▶ Od końca paska można segmentami wyłączać po 3 LED. Dzięki temu istnieje możliwość zastosowania paska o wymaganej długości w różnych miejscach.

- ▶ Укорачиваемая электроникой светодиодная колодка с 164 функциями для различных световых эффектов
- ▶ Цифровое управление производит цветовые миксы с динамическими ритмами
- ▶ С возможностью приглушения и коммутации через дистанционное управление.
- ▶ Начиная с конца колодки, можно отключать сегменты по 3 светодиода. Это позволяет ставить в разные места колодки нужной длины.



Digital LED Strip Motion Color Set 3m

incl. 1x10 W
165 lm
230/12 V, incl. 12 VA
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 704813
704.81



Digital LED Strip Motion Color Set 5m

incl. 1x16,5 W
275 lm
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 10,5 mm 5 m
EAN 4000870 704806
704.80



Digital LED Strip Motion Color + White Set 1,5m

incl. 1x5,5 W
535 lm, 3.000 K
1xCR 2025/3V
230/12 V, incl. 12 VA
3 1.525 10 mm
EAN 4000870 709092
709.09




Digital LED Strip Motion Color+White Set 3m


incl. 1x8 W
1.070 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 3.050 mm 10 mm
3 m
EAN 4000870 706961
706.96



Digital LED Strip Motion Color+White Set 4,8m

incl. 1x10,5 W
1.710 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 4.880 mm 10 mm
4,8 m
EAN 4000870 706978
706.97





- warm white
- neutral white

- 👉 Bílá Plast
- 👉 Biały tworzywo sztuczne
- 👉 Белый Пластик

- ▶ Kompletní sada vč. drátového stmívače
- ▶ Svítivost 1100 lm/m poskytuje základní osvětlení

- ▶ Complete set incl. cord dimmer
- ▶ 1,100 lm/m provides basic lighting

- ▶ Полный комплект, вкл. диммер на шнуре
- ▶ 1100 лм/м создают основное освещение



SimpLED Power Warm white 1,5m A++-A

incl. 1x17 W
1.650 lm, 3.000 K
230/24 V, incl. 24 VA
⌀3 mm ⌀10 mm ⇄ 1,5 m
EAN 4000870 789551
789.55 **new**



SimpLED Power Warm white 3m A++-A

incl. 1x33 W
3.300 lm, 3.000 K
230/24 V, incl. 48 VA
⌀3 mm ⌀10 mm ⇄ 3 m
EAN 4000870 789568
789.56 **new**



SimpLED Power Warm white 5m A++-A

incl. 1x50 W
5.500 lm, 3.000 K
230/24 V, incl. 60 VA
⌀3 mm ⌀10 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 789575
789.57 **new**



SimpLED Power Neutral white 1,5m A++-A

incl. 1x17 W
1.650 lm, 4.000 K
230/24 V, incl. 24 VA
⌀3 mm ⌀10 mm ⇄ 1,5 m
EAN 4000870 789582
789.58 **new**



SimpLED Power Neutral white 3m A++-A



incl. 1x33 W
3.300 lm, 4.000 K
230/24 V, incl. 48 VA
⌀3 mm ⌀10 mm ⇄ 3 m
EAN 4000870 789599
789.59 **new**



SimpLED Power Neutral white 5m A++-A

incl. 1x50 W
5.500 lm, 4.000 K
230/24 V, incl. 60 VA
⌀3 mm ⌀10 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 789605
789.60 **new**





- RGB
- warm white
- daylight


- Біла Kov/Пласт
- Біаы metal/творызо штучне
- Белый Металл/Пластик



SimpLED RGB 5m

incl. 1x20 W
505 lm
1xCR 2025/3V
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 10 mm 5 m
EAN 4000870 789780


789.78



SimpLED RGB 7,5m

incl. 1x26 W
760 lm
1xCR 2025/3V
230/12 V, incl. 36 VA
3 mm 10 mm 7,5 m
EAN 4000870 789797


789.79



SimpLED RGB 10m

incl. 1x28 W
1.010 lm
1xCR 2025/3V
230/12 V, incl. 36 VA
3 mm 10 mm 10 m
EAN 4000870 789803


789.80



SimpLED Warm white 5m

incl. 1x17 W
960 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 8 mm 5 m
EAN 4000870 789728


789.72



SimpLED Warm white 7,5m

incl. 1x20 W
1.440 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 8 mm 7,5 m
EAN 4000870 789735

789.73



SimpLED Warm white 10m

incl. 1x22 W
1.920 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 36 VA
3 mm 8 mm 10 m
EAN 4000870 789742



789.74



SimpLED Daylight 5m

incl. 1x17 W
935 lm, 6.500 K
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 8 mm 5 m
EAN 4000870 789759



789.75



SimpLED Daylight 7,5m

incl. 1x20 W
1.402 lm, 6.500 K
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 8 mm 7,5 m
EAN 4000870 789766

789.76




SimpLED Daylight 10m

incl. 1x22 W
1.870 lm, 6.500 K
230/12 V, incl. 36 VA
3 mm 8 mm 10 m
EAN 4000870 789773

789.77





○ neutral white

🔌 Bílá 🧱 Plast
🔌 Biały 🧱 tworzywo sztuczne
🔌 Белый 🧱 Пластик

- ▶ LED-pásky opláštěné ze všech stran pro dekorativní vnější osvětlení v zahradě, u vchodu do domu, pod střešou, ve vlhkých prostorách a na mnoha jiných místech (IP67 - chráněné proti ponoření do vody).
- ▶ Plug'n'play: kompletní sada připravená k okamžitému zapojení pro jednoduchou instalaci
- ▶ Včet. transformátoru (IP64 - prachotěsné a chráněné proti stříkající vodě).
- ▶ Lze obdržet včet. 1m přívodu - 5m prodlužovací vedení jako příslušenství (IP65 - chráněné proti proudu vody)
- ▶ LED-pásky lze všechny 10cm zkrátit - včet. koncových klapků a silikonového zapečetění
- ▶ K volné instalaci nebo upevnění pomocí plastových svorek (včet.)
- ▶ Ne pro použití v okolí agresivních chemikálií (chlórová voda a jiné)
- ▶ Paski LED osłonięte ze wszystkich stron do dekoracyjnego oświetlenia zewnętrznego w ogrodzie, przy wejściu do domu, pod spadkiem dachu w wilgotnych pomieszczeniach oraz w wielu innych miejscach (IP67 - zabezpieczenie przed działaniem wody przy zanurzeniu).
- ▶ Włącz i używaj: Gotowy do podłączenia kompletny zestaw do łatwego ułożenia
- ▶ Wraz z transformatorem (IP64 - pyłoszczelny i bryzgoszczelny).
- ▶ Dostępny wraz z przewodem zasilającym o długości 1 m, przedłużaczem o długości 5 m (IP65 - ochrona przed strumieniem wody)
- ▶ Wszystkie paski LED posiadają możliwość skrócenia do 10 cm, wraz z końcowymi nakładkami i silikonowym zakończeniem
- ▶ Do dowolnego ułożenia lub zamocowania wraz pałkami z tworzywa sztucznego
- ▶ Nie jest przeznaczony do stosowania w agresywnym środowisku chemicznym (m.in. chlorowana woda)
- ▶ Со всех сторон покрытые оболочкой светодиодные линейки для декоративного наружного освещения в саду, входа в дом, под скатом крыш, в сырых помещениях и многих других местах (IP67 - водонепроницаемость при погружении).
- ▶ Plug'n'play: готовый к подключению комплект для простой прокладки
- ▶ Вкл. трансформатор (IP64 - с защитой от пыли и брызг).
- ▶ Вкл. проводку 1 м - кабель-удлинитель 5 м можно заказать как принадлежности (IP65 - с защитой от водяных струй)
- ▶ Светодиодные линейки можно укорачивать каждые 10 см - концевой колпачок и заделка силиконом вкл.
- ▶ Для свободной прокладки или крепления с помощью пластмассовых скоб (вкл.)
- ▶ Не для применения вблизи с агрессивными химикалиями (хлористым водородом и т.п.)



WaterLED Neutral white 3m

A++-A

incl. 1x7 W
420 lm, 4.000 K
230/12 V, incl. ⚡ 7,2 VA
⌀4,5 mm ⌀10 mm ⇄ 3 m
EAN 4000870 704196
704.19 📦



WaterLED Neutral white 5m

A++-A

incl. 1x10,5 W
700 lm, 4.000 K
230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
⌀4,5 mm ⌀10 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 704189
704.18 📦



WaterLED Neutral white 7,5m

A++-A

incl. 1x14 W
1.000 lm, 4.000 K
230/12 V, incl. ⚡ 18 VA
⌀4,5 mm ⌀10 mm ⇄ 7,5 m
EAN 4000870 704172
704.17 📦




🔌 Černá 🧱 Pryž
🔌 Czarny 🧱 Guma
🔌 Черный 🧱 Резина



WaterLED Flex-Connector 5m

DC 12 V
⇄ 5 m
EAN 4000870 704134
704.13 📦









- ▶ Kvalitní dvojité T profil z eloxovaného hliníku – pro dvoustranné světelné efekty
- ▶ K mnohostrannému osvětlení pomocí systému pásů YourLED
- ▶ Dekorační světlo k inscenaci vašich obytných prostorů
- ▶ Difuzor jako volitelné vybavení k rovnoměrnému rozložení světla
- ▶ K montáži na stěnu, na strop nebo do kouta
- ▶ Mnohostranné příslušenství k pokládání, uzavírací profily
- ▶ Včetně vedení kabelu
- ▶ Pozitivní chladič účinek na LED pásy

- ▶ Najwyższej jakości podwójny profil aluminiowy T o anodowanej powierzchni do dwustronnych efektów świetlnych
- ▶ Wszechstronne zastosowanie dzięki systemowi taśm YourLED
- ▶ Dekoracyjne oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych
- ▶ Do wyboru z dyfuzorem zapewniającym równomierny rozsył światła
- ▶ Montaż na ścianie, suficie lub w narożniku
- ▶ Różnorodne końcówki profili i akcesoria do układania
- ▶ Prowadnik kabla
- ▶ Taśmy diodowe dające przyjemne uczucie świeżości

- ▶ Высококачественный двойной T-профиль из алюминия с анодированной поверхностью - для создания двойных световых эффектов
- ▶ Для разнообразного освещения с помощью светодиодной линейки YourLED
- ▶ Декоративный свет для освещения жилых помещений
- ▶ Опциональный рассеиватель для равномерного распределения света
- ▶ Для настенного, потолочного или углового монтажа
- ▶ Разнообразные принадлежности для прокладки и отделки профиля
- ▶ Включ. прокладку кабеля
- ▶ Положительный эффект охлаждения для светодиодных линеек



for LED Strip

**Duo Profil 1m**

40 mm 20 mm 1 m
EAN 4000870 702680

702.68**Duo Profil 2m**

40 mm 20 mm 2 m
EAN 4000870 702673

702.67


Hliník Hliník
 Alu Alu
 Алюминий Алюминий

**Duo Profil Diffusor**

4 mm 20 mm 2 m
EAN 4000870 702697

702.69

Satén Plast
 Satynowy
 tworzywo sztuczne
 Сатин Пластик

**Duo Profil Fixture**

36 50 21 mm
EAN 4000870 702758

702.75

Průhledná Plast
 Przezroczysty
 tworzywo sztuczne
 Прозрачный Пластик

**Duo Profil Clix**

40 36 37 mm
EAN 4000870 702215

702.21


Průhledná Plast
 Przezroczysty
 tworzywo sztuczne
 Прозрачный Пластик

**Duo Profil Cover**

42 35 5 mm
EAN 4000870 702703

702.70


Hliník matný Plast
 Alu mat tworzywo sztuczne
 Алюминий матовый
 Пластик

**Duo Profil Inside Corner**

42 39 39 mm
EAN 4000870 702727

702.72

Hliník matný Plast
 Alu mat tworzywo sztuczne
 Алюминий матовый
 Пластик

**Duo Profil End Cap**

42 22 24 mm
EAN 4000870 702741

702.74

Hliník matný Plast
 Alu mat tworzywo sztuczne
 Алюминий матовый
 Пластик

**Duo Profil 90° Corner**

20 60 60 mm
EAN 4000870 704530

704.53


Hliník matný Plast
 Alu mat tworzywo sztuczne
 Алюминий матовый
 Пластик



702.64 + 702.62



702.63 + 702.62



702.74 + 702.65



- ▶ Kvalitní úhelníkový profil z eloxovaného hliníku, včetně difuzoru
- ▶ K mnohostrannému osvětlení pomocí systému pásů YourLED
- ▶ Dekorační světlo k inscenaci podlahových lišt a zakončovacích profilů
- ▶ Dodatečné osvětlení užitečných ploch nebo nízkých skříněk
- ▶ Orientační a naváděcí osvětlení stinných nebo nebezpečných míst
- ▶ Mnohostranné příslušenství k pokládání, uzavírací profily
- ▶ Díky úsporným LED možnost použití i jako stálé světlo
- ▶ Pozitivní chladič účinek na LED pásy

- ▶ Najwyższej jakości aluminiowy profil kątowy o anodowanej powierzchni z dyfuzorem
- ▶ Wszechstronne zastosowanie dzięki systemowi taśm YourLED
- ▶ Dekoracyjne oświetlenie listew przypodłogowych lub zakończeniowych
- ▶ Dodatkowe oświetlenie powierzchni użytkowych lub szafek stojących
- ▶ Oświetlenie prowadzące i orientacyjne ciemnych miejsc
- ▶ Różnorodne końcówki profili i akcesoria do układania
- ▶ Również jako oświetlenie ciągłe dzięki energooszczędnym taśmom diodowym
- ▶ Taśmy diodowe dające przyjemne uczucie świeżości

- ▶ Высококачественный угловой профиль из алюминия с анодированной поверхностью, вкл. рассеиватель
- ▶ Для разнообразного освещения с помощью светодиодной линейки YourLED
- ▶ Декоративный свет для освещения плинтусов или краев объектов
- ▶ Дополнительное освещение рабочих поверхностей или стоек
- ▶ Основной свет и подсветка темных зон или мест повышенной опасности
- ▶ Разнообразные принадлежности для прокладки и отделки профиля
- ▶ Благодаря использованию экономичных светодиодных линеек можно применять также и для непрерывного освещения
- ▶ Положительный эффект охлаждения для светодиодных линеек



for LED Strip

product
design award
2013

1



2



4x

**Delta Profil incl. diffuser 1m**

↕20 mm ↗20 mm ⇄1 m
EAN 4000870 702628

702.62

↳ Hliník/Satén ▯ Hliník/Plast
↳ Alu/Satynowy ▯ Alu/tworzywo sztuczne
↳ Алюминий/Сатин ▯ Алюминий/Пластик

Delta Profil incl. diffuser 2m

↕20 mm ↗20 mm ⇄2 m
EAN 4000870 702611

702.61**Delta Profil Cover**

↕29 ⇄35 ↗5 mm
EAN 4000870 702635

702.63

↳ Satén ▯ Plast
↳ Satynowy ▯ tworzywo sztuczne
↳ Сатин ▯ Пластик

3



2x



4



2x



5



2x

**Delta Profil Inside Corner**

↕21 ⇄35 ↗35 mm
EAN 4000870 702642

702.64

↳ Satén ▯ Plast
↳ Satynowy ▯ tworzywo sztuczne
↳ Сатин ▯ Пластик

Delta Profil Outside Corner

↕21 ⇄35 ↗35 mm
EAN 4000870 702659

702.65

↳ Satén ▯ Plast
↳ Satynowy ▯ tworzywo sztuczne
↳ Сатин ▯ Пластик

Delta Profil End Cap

↕20 ⇄8 ↗20 mm
EAN 4000870 702666

702.66


↳ Hliník matný ▯ Plast
↳ Alu mat ▯ tworzywo sztuczne
↳ Алюминий матовый ▯ Пластик



Hliník/Satén Hliník/Plast
 Alu/Satynowy Alu/tworzywo sztuczne
 Алюминий/Сатин Алюминий/Пластик



for LED Strip



- ▶ Montážní profil k osvětlení s LED-pásky docílí působné světelné efekty. Vhodný také k použití jako orientační nebo naváděcí osvětlení.
- ▶ Wysoce jakości hlinikowy profil z krytem odpornym vůči vstupu (130 kg pochůzný)
- ▶ Rovnoměrné rozložení světla
- ▶ K zafrézování do materiálů od tloušťky 12 mm nebo k trvalému slepení do laminátu, dlaždiček a koberecových podlah.
- ▶ Вкл. концевые колпачки
- ▶ Vhodné nejen pro plovoucí laminátové podlahy
- ▶ Wbudowany profil oświetlenia z paskami LED tworzy wspaniałe efekty świetlne. Może być również stosowane jako światło orientacyjne lub światło prowadzące.
- ▶ Wysokiej jakości aluminiowy profil z wzmocnioną pokrywą (z możliwością wejścia, 130 kg)
- ▶ Równomierne rozsyłanie światła
- ▶ Do frezowania w materiałach o grubości od 12 mm lub trwałego sklepania w laminacie, płytkach i wykładzinie dywanowej.
- ▶ Wraz z końcowymi nasadkami
- ▶ Nie nadaje się do płynnych laminatów
- ▶ Встраиваемый профиль для освещения с помощью светодиодных лент создает впечатляющие световые эффекты. Подходит также для применения в качестве основного света или подсветки.
- ▶ Высококачественный алюминиевый профиль с прочной крышкой (выдерживает нагрузку до 130 кг)
- ▶ Равномерное распределение света
- ▶ Для фрезерной обработки в материалы толщиной от 12 мм или для прочного вклеивания в ламинат, плитку или ковровое покрытие пола.
- ▶ Вкл. концевые колпачки
- ▶ Не подходит для „плавающего” ламината



Floor Profil 1m

9 ⇄ 1.010 ⇄ 27 mm
 EAN 4000870 704103
704.10





Floor Profil 2m

9 ⇄ 2.010 ⇄ 27 mm
 EAN 4000870 704097
704.09







- Šedá ■ Plast
- Szary ■ tworzywo sztuczne
- Серый ■ Пластик



- Dekorativní stropní profil k nepřímému osvětlení stěny s LED-pásky.
- Równomierne rozłożenie światła
- Dodávka včet. koncové krytky pro přímé stěnové zářezy
- Vnitřní a vnější rohy k dostání jako příslušenství
- Vnější rohy lze použít jako počáteční a koncový bod na přímé trase.
- Upevnění pomocí běžných stavebních lepidel
- K instalaci LED-pásů a kabelových spojek.
- Dekoracyjny profil sufitowy do pośredniego oświetlenia ściany z paskami LED.
- Równomierne rozsyłanie światła
- Dostawa wraz z końcowymi nasadkami do ścian o prostych ścięciach
- Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Narożniki zewnętrzne mogą być również stosowane jako punkty początkowe i końcowe na prostych odcinkach.
- Mocowanie za pośrednictwem klejów budowlanych ogólnie dostępnych w handlu
- Do ułożenia pasków LED i opasek kablowych.
- Декоративный потолочный профиль для непрямого подсвечивания стены с помощью светодиодных линеек.
- Равномерное распределение света
- Поставка вкл. защитные колпачки для прямых прорезов в стенах
- Внутренние и внешние углы можно заказывать в качестве принадлежностей
- Внешние углы можно также использовать вначале и конце прямого участка.
- Крепление с использованием обычного строительного клея
- Для прокладки светодиодных линеек и кабельных соединителей.


Corner Profil 1m

31,5 mm 49 mm 1 m
EAN 4000870 704400
704.40



2x

Corner Profil Inside Edge

31,5 59 59 mm
EAN 4000870 704424
704.42



2x

Corner Profil Outside Edge



31,5 49 49 mm
EAN 4000870 704417
704.41

Corner Profil 2m

31,5 mm 49 mm 2 m
EAN 4000870 704394
704.39



Hliník/Satén Hliník/Plast
 Alu/Satynowy Alu/tworzywo sztuczne
 Алюминий/Сатин Алюминий/Пластик



- Nástavbový profil pro řadu praktických použití
- Rovnoměrné rozložení světla
- Okraj difuzoru svítí
- Se dvěma typy praktických fixačních Spon k ploché nebo šikmé montáži
- Možná montáž na stěnu

- Profil nabudowywany do wielu praktycznych zastosowań
- Równomierne rozsyłanie światła
- Krawędź dyfuzora świeci się
- Z dwoma typami praktycznych klipsów mocujących umożliwiającym montaż w pozycji płaskiej lub pochylonej
- Możliwość montażu ściennego

- Модуль надстройки для разнообразного практического применения
- Равномерное распределение света
- Кромка рассеивателя освещена
- С двумя типами практичных клипс для монтажа в одной плоскости или под наклоном
- Возможна установка на стену



Square Profil incl. Diffusor 1m

15 mm 23 mm 1 m
 EAN 4000870 708095
708.09



Square Profil incl. Diffusor 2m

15 mm 23 mm 2 m
 EAN 4000870 708101
708.10




Hliník eloxovaný/Satén Hliník/Plast
 Aluminium anodowane/Satynowy Alu/tworzywo sztuczne
 Анодированный алюминий/Сатин
 Алюминий/Пластик



- Osvětlený profil pod soklovou lištou
- Optimalizovaný pro soklové lišty běžně dostupné na trhu ze dřeva a plastu (podporovány jsou všechny běžné tloušťky lišt 15–22 mm)
- Socle profil lze použít také u plovoucích laminátových podlah

- Oświetlony profil pod listwą przypodłogową
- Optymalnie dopasowany do popularnych na rynku listew przypodłogowych z drewna i tworzyw sztucznych (do wszystkich zwyczajowych grubości listew od 15 do 22 mm)
- Profil Socle nadaje się również paneli położonych metodą „pływającą”

- Освещенный профиль под розеткой
- Оптимально подходит для стандартных плинтусовых реек из дерева или пластика (все стандартные размеры в пределах 15–22 мм)
- Профиль Socle также подходит для «плавающего» ламината



Socle Profil incl. Diffusor 1m


35 mm 12,5 mm 1 m
 EAN 4000870 708620
708.62

Socle Profil incl. Diffusor 2m

35 mm 12,5 mm 2 m
 EAN 4000870 708637
708.63




Hliník eloxovaný/Satén Hliník/Plast
 Aluminium anodowane/Satynowy Alu/
 tworzywo sztuczne
 Анодированный алюминий/Сатин
 Алюминий/Пластик



- Osvětlený přechodový profil
- Osvětlená prostorová příčka a vymezení prvku u různých podlahových krytin
- Lze použít také u plovoucích laminátových podlah
- Bezpečné upevnění pomocí šroubů
- Pochozí a protiskluzová

- Oświetlony profil przejściowy
- Oświetlony element dzielący przestrzeń i wyznaczający granicę między różnymi wykładzinami podłogowymi
- Nadaje się również do paneli położonych metodą „pływającą”
- Pewne mocowanie za pomocą wkrętów
- Antypoślizgowy, można po nim chodzić

- Освещенный стыковочный профиль
- Разделение и зонирование пространства с подсветкой, для различных напольных покрытий
- Также подходит для «плавающего» ламината
- Безопасное винтовое крепление
- Для проходной зоны, не скользит



Step Profil incl. Diffusor 1m


60 mm ⇄ 1 m
 EAN 4000870 708552
708.55

Step Profil incl. Diffusor 2m

60 mm ⇄ 2 m
 EAN 4000870 708569
708.56



☞ Hliník eloxovaný/Satén ☞ Hliník/Plast
 ☞ Aluminium anodowane/Satynowy ☞ Alu/
 tworzywo sztuczne
 ☞ Анодированный алюминий/Сатин
 ☞ Алюминий/Пластик



- Osvětlený vestavbový profil mezi sádkartonové desky
- Umožňuje moderní orientační osvětlení ve spojení s tvorbou stěny zachovávající architektonický styl
- Navržen pro suchou výstavbu pomocí sádkartonových desek (12,5 mm) a vzpěr
- Možnost údržby: profil lze v případě potřeby dodatečně vyjmout z držáků
- Možnost současného vedení kabelu

- Oświetlony profil wbudowywany między płyty gipsowo-kartonowe
- Umożliwia stworzenie nowoczesnego oświetlenia ułatwiającego orientację w połączeniu z architektoniczną aranżacją ścian
- Przeznaczony do standardowych płyt gipsowo-kartonowych (12,5 mm) i konstrukcji wsporczych
- Możliwość konserwacji: w razie potrzeby profil można wyjmować z uchwytów
- Pasuje do przewodników kabli

- Освещенный встраиваемый профиль между плитами гипсокартона
- Обеспечивает современное ориентирующее освещение в сочетании с близким к архитектурному замыслу оформлением стены
- Для монтажа на стандартный гипсокартон (12,5 мм) и размещения на стойке
- Удобство обслуживания: профиль может быть впоследствии снят с креплений
- С поддержкой прокладки кабеля



Cup Profil incl. Diffusor 1m

⌀55,1 mm ⌀14 mm ⇄1 m

EAN 4000870 708583

708.58 ➡

Cup Profil incl. Diffusor 2m

⌀55,1 mm ⌀14 mm ⇄2 m

EAN 4000870 708590

708.59 ➡



Hliník eloxovaný/Satén Hliník/Plast
 Aluminium anodowane/Satynowy Alu/
 tworzywo sztuczne
 Анодированный алюминий/Сатин
 Алюминий/Пластик



- ▶ Vestavný profil do tloušťky sádkartonu k osvětlení LED stripy
- ▶ Hluboko posazený světelný bod pro rovnoměrné profilové osvětlení i u málo osazených stripů
- ▶ Navržen pro suchou výstavbu pomocí sádkartonových desek (12,5 mm) a vzpěr
- ▶ Možnost údržby: profil lze v případě potřeby dodatečně vyjmout z držáků
- ▶ Možnost současného vedení kabelu

- ▶ Profil wbudowywany w płyty gipsowo-kartonowe do oświetlania taśmami LED-Strip
- ▶ Głęboko osadzony punkt świetlny zapewnia równomierne oświetlenie profilu, również w przypadku taśm Strip z niewielką liczbą LED
- ▶ Przeznaczony do standardowych płyt gipsowo-kartonowych (12,5mm) i konstrukcji wsporczych
- ▶ Możliwość konserwacji: w razie potrzeby profil można wyjmować z uchwytów
- ▶ Pasuje do przewodników kabli

- ▶ Встраиваемый профиль на толщину гипсокартона для освещения с помощью светодиодных лент (LED-Strips)
- ▶ Углубленный источник света для равномерной подсветки профиля даже при небольшом количестве светодиодов в линейке (Strips)
- ▶ Для монтажа на стандартный гипсокартон (12,5 мм) и размещения на стойке
- ▶ Удобство обслуживания: профиль может быть впоследствии снят с креплений
- ▶ С поддержкой прокладки кабеля



Deep Profil incl. Diffusor 1m

27 mm 33 mm 1 m
 EAN 4000870 708606
708.60

Deep Profil incl. Diffusor 2m

27 mm 33 mm 2 m
 EAN 4000870 708613
708.61



- ▣ Elastický textil/Plast
- ▣ elastyczna tkanina/tworzywo sztuczne
- ▣ эластичная ткань/Пластик

- ▶ Ledvinka vč. LED světla
- ▶ Strečová látka je odolná proti povětrnostním vlivům a dešti
- ▶ Taška je vhodná pro běžné chytré telefony
- ▶ Doba provozu baterie cca 3 hod
- ▶ Doba nabíjení cca 1 hodina

- ▶ Nerka z latarką LED
- ▶ Stretch odporny na warunki atmosferyczne i chroniący przed deszczem
- ▶ Futerał jest odpowiedni do wszystkich standardowych smartfonów
- ▶ Czas ładowania akumulatora ok. 3 godz.
- ▶ Czas ładowania ok. 1 godz.

- ▶ Сумка на пояс со светодиодной подсветкой
- ▶ Эластичный стрейч-материал обладает защитой от атмосферных воздействий и является водонепроницаемым
- ▶ Размеры сумки подходят для популярных моделей смартфонов
- ▶ Срок службы батареи около 3 часов
- ▶ Время зарядки ок. 1 часа



Waist bag red rechargeable

incl. 1x0,4 W
DC 5 V
40 ⇄ 930 ⇄ 20 mm
EAN 4000870 709689
709.68 **new**



Waist bag yellow rechargeable

incl. 1x0,4 W
DC 5 V
40 ⇄ 930 ⇄ 20 mm
EAN 4000870 709696
709.69 **new**





Plast
tworzywo sztuczne
Пластик

- ▶ Reflexní páska vč. LED světla na zápěstí nebo kotník
- ▶ Mimořádně vhodná pro sportovce, např. běžce, cyklisty nebo chodce
- ▶ Ale také děti budou v silničním provozu více v bezpečí
- ▶ Látkový potah je vyroben z nylonu a je mimořádně prodyšný a vodoodpudivý
- ▶ 2 nastavení: trvalé osvětlení a blikání
- ▶ Baterie CR 2032 vyměnitelná

- ▶ Opaska sprężysta z latarką LED na rękę lub kostkę
- ▶ Szczególnie polecany dla biegaczy, rowerzystów i chodźarzy
- ▶ Większe bezpieczeństwo dzieci w ruchu ulicznym
- ▶ Nylonowa, oddychająca powłoka zapewnia ochronę przed deszczem
- ▶ 2 ustawienia: oświetlenie ciągłe i miganie
- ▶ Wymienna bateria CR 2032

- ▶ Слэп-браслет со светодиодам на запястье или лодыжку
- ▶ Особенно практично для людей, занимающихся бегом, ездой на велосипеде или ходьбой
- ▶ Больше безопасности на дорогах и для детей
- ▶ Материал оболочки состоит из нейлона, обладает превосходными дышащими свойствами и является водоотталкивающим
- ▶ Возможны 2 настройки: постоянный свет и режим мигания
- ▶ Сменная батарея CR 2032



Snap Band white

incl. 1x0,2 W
1xCR 2032/3V
⌀34 ⇄350 ⌀4 mm
EAN 4000870 709702
709.70 new



Slap Band yellow

incl. 1x0,2 W
1xCR 2032/3V
⌀34 ⇄350 ⌀4 mm
EAN 4000870 709719
709.71 new



Plast
tworzywo sztuczne
Пластик

- ▶ Univerzální velikost, vhodná pro jakoukoli obuv
- ▶ Bezpečnostní světlo pro běžce, cyklisty nebo jezdce
- ▶ Balení 2 ks vč. baterií

- ▶ Rozmiar uniwersalny, odpowiedni do każdego buta
- ▶ Większe bezpieczeństwo dla biegaczy, rowerzystów i osób jeżdżących konno
- ▶ 2-pak z bateriami

- ▶ Универсальный размер, подходит для любой обуви
- ▶ Подсветка для безопасного бега, езды на велосипеде или верховой езды
- ▶ Набор из 2 предметов, вкл. батареек



Shoe Clip black

incl. 2x0,2 W
2xCR 2032/3V
⌀25 ⇄90 ⌀60 mm
EAN 4000870 709726
709.72 new



Shoe Clip white

incl. 2x0,2 W
2xCR 2032/3V
⌀25 ⇄90 ⌀60 mm
EAN 4000870 709733
709.73 new



**USB-Light Stick 22cm**

A++-A

incl. 1×0,5 W
45 lm, 6.500 K
DC 5 V
⌀9 ⇄220 ↗18 mm
EAN 4000870 708880

708.88

🌀 Modrá ▯ Plast
🌀 Niebieski ▯ tworzywo sztuczne
🌀 Синий ▯ Пластик

**USB-Light Stick 22cm**

A++-A

incl. 1×0,5 W
45 lm, 6.500 K
DC 5 V
⌀9 ⇄220 ↗18 mm
EAN 4000870 708897

708.89

🌀 Oranžová ▯ Plast
🌀 Pomarańczowy ▯ tworzywo sztuczne
🌀 Оранжевый ▯ Пластик

**USB-Light Stick 22cm**

A++-A

incl. 1×0,5 W
45 lm, 6.500 K
DC 5 V
⌀9 ⇄220 ↗18 mm
EAN 4000870 708873

708.87

🌀 Růžová ▯ Plast
🌀 Różowy ▯ tworzywo sztuczne
🌀 Розовый ▯ Пластик

**USB-Light Stick 22cm**

A++-A

incl. 1×0,5 W
45 lm, 6.500 K
DC 5 V
⌀9 ⇄220 ↗18 mm
EAN 4000870 708866

708.86

🌀 Černá ▯ Plast
🌀 Czarny ▯ tworzywo sztuczne
🌀 Черный ▯ Пластик

**USB-Light Stick 22cm**

A++-A

incl. 1×0,5 W
45 lm, 6.500 K
DC 5 V
⌀9 ⇄220 ↗18 mm
EAN 4000870 708859

708.85

🌀 Bílá ▯ Plast
🌀 Biały ▯ tworzywo sztuczne
🌀 Белый ▯ Пластик





- 🔗 Bílá ▢ Kov/Plast
- 🔗 Biały ▢ metal/tworzywo sztuczne
- 🔗 Белый ▢ Металл/Пластик



USB-Strip Daylight 30cm

A++-A


incl. 1x1,5 W
60 lm, 6.000 K
⌀2,5 mm ⇄300 mm ⌀5 mm ⇄0,3 m
EAN 4000870 704554
704.55 📦



USB-Strip Blue 30cm

A++-A

incl. 1x1,5 W
⌀3 mm ⇄300 mm ⌀5 mm ⇄0,3 m
EAN 4000870 704561
704.56 📦



- 🔗 Černá ▢ Kov/Plast
- 🔗 Czarny ▢ metal/tworzywo sztuczne
- 🔗 Черный ▢ Металл/Пластик



USB-Strip RGB 2x50cm

A++-A

incl. 2x1,25 W
2x40 lm
✕ 120°
1xCR 2025/3V
⌀3 mm ⇄500 mm ⌀10 mm ⇄0,5 m
EAN 4000870 707067
707.06 📦



USB-Strip Warm white 2x50cm

A++-A

incl. 2x1 W
2x100 lm, 3.000 K
⌀3 mm ⇄500 mm ⌀10 mm ⇄0,5 m
EAN 4000870 707050
707.05 📦






- 🔊 Bílá ▯ Kov/Plast
- 🔊 Biały ▯ metal/tworzywo sztuczne
- 🔊 Белый ▯ Металл/Пластик



Mobil Strip (4x1,5V AA excl.)

incl. 2x0,9 W
2x95 lm, 2.700 K
4xAA/1,5 V (Mignon)
⌀3 mm ⇄800 mm ↗5 mm ⇄0,8 m
EAN 4000870 707012
707.01 ➡




Mobil Strip Blue (4x1,5V AA excl.)

incl. 2x0,6 W
2x8 lm
4xAA/1,5 V (Mignon)
⌀3 mm ⇄800 mm ↗5 mm ⇄0,8 m
EAN 4000870 707029
707.02 ➡



Mobil Strip RGB (4x1,5V AA excl.)

incl. 2x1,2 W
2x28 lm
4xAA/1,5 V (Mignon)
⌀3 mm ⇄800 mm ↗5 mm ⇄0,8 m
EAN 4000870 707005
707.00 ➡



- 🔊 Multicolor ▯ Plast
- 🔊 Wielobarwny ▯ tworzywo sztuczne
- 🔊 Разноцветный ▯ Пластик

- ▶ Krychlový design Magic
- ▶ Včetně přívěšku na klíče

- ▶ Stylistyka kostki Rubika
- ▶ W zestawie brelok do kluczy

- ▶ Дизайн «кубик Рубика»
- ▶ Вкл. Брелок для ключей



Magic Cube LED Light

incl. 1x0,3 W
5,5 lm, 10.000 K
3xAG 13/1,5V
⌀20 ⇄20 ↗60 mm
EAN 4000870 789674
789.67 ➡





- 🔑 Modrá 📦 Plast
- 🔑 Niebieski 📦 tworzywo sztuczne
- 🔑 Синий 📦 Пластик

- ▶ 2 stupně stmívání: 50 % a 100 %
- ▶ Včetně přívěsku na klíče


- ▶ 2 stopnie ściemniania: 50% & 100%
- ▶ W zestawie brelok do kluczy

- ▶ 2 уровня яркости: 50 % и 100 %
- ▶ Вкл. Брелок для ключей



Mini Key Flashlight

incl. 1×1 W
20 lm, 5.000 K
2×CR 2032/3V
⌀12 ⇄38 ⇄60 mm
EAN 4000870 789681
789.68 📦



- 🔑 Červená 📦 Plast
- 🔑 Czerwony 📦 tworzywo sztuczne
- 🔑 Красный 📦 Пластик

- ▶ Magnetická spona může být upevněna na oděv, tašku a kovové předměty
- ▶ 3 barevné režimy: Bílá, červená, červeně blikající

- ▶ Klips magnetyczny można przymocować do ubrań, toreb i metalowych przedmiotów
- ▶ 3 tryby kolorów: biały, czerwony, czerwony migający

- ▶ Магнитный зажим для крепления к одежде, сумкам и металлическим предметам
- ▶ 3 цветовых режима: белый, красный, красный мигающий



Magnet Clip Light

incl. 1×1,2 W
11 lm, 6.000 K
2×CR 2032/3V
⌀18 ⇄33 ⇄79 mm
EAN 4000870 789698
789.69 📦





- 🔊 Bílá ▣ Plast
- 🔊 Biały ▣ tworzywo sztuczne
- 🔊 Белый ▣ Пластик

- Pohybové čidlo: Zaznamenává pohyby v dosahu 5 m
- Stmívací senzor, nezapne až do tmy
- Detekční úhel až 120 °
- Spíná na 25 s Rozsvícení světla
- Czujnik ruchu: wykrywa ruch w odległości do 5m
- Czujnik zmierzchowy, nie włącza się, dopóki nie zapada zmrok
- Kąt detekcji do 120 °
- Na 25 s włącza światło
- Датчик движения: срабатывает на движение в радиусе 5 м
- Сенсор затемнения, не включается до темноты
- Угол обнаружения до 120 °
- Выключатель для 25 сек Свет вкл.



Motion Sensor Light

incl. 1x0,45 W
25 lm, 8.000 K
3xAAA/1,5V (Micro)
⌀16 ⇄75 ⇄75 mm
EAN 4000870 789711
789.71



- 🔊 Oranžová/Černá ▣ Plast
- 🔊 Pomarańczowy/Czarny ▣ tworzywo sztuczne
- 🔊 Оранжевый/Черный ▣ Пластик

- Možná 3 nastavení: sklopná patka, hák nebo magnet k zavěšení, otočné
- 3 ustawienia: rozkładana stopa, hak lub magnes do zawieszenia, wychylny
- Возможны 3 настройки: откидная ножка, крючок или магнит для подвешивания, поворотный



Work Light

incl. 1x1,8 / 1x2,7 W
150/50 lm, 6.500 - 9.000 K
4xAAA/1,5V (Micro)
⌀20 ⇄50 ⇄160 mm
EAN 4000870 789704
789.70



Furniture

318 Cabinet lights

337 Battery lights



322 Furniture LED Kite



338 Rotate






Osvětlení pod skříňku pro optimální osvětlení, např. pracovních oblastí v kuchyni, stěnových skříní nebo polic.

Oprawy podszafkowe do optymalnego oświetlenia np. blatów kuchennych, szafek ściennych lub regałůw.

Лампы, встроенные в шкафы, оптимально освещают, например, рабочие зоны в кухне, стеновые шкафы или полки.



Furniture LED Leaf

☐ Hliník Alu Алюминий



☞ Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 3×4,7 W ⚡ A++-A


3×310 lm, 2.700 K

✎ 120°

230/12 V, incl. ⚡ 15 VA

EAN 4000870 935613

935.61



Furniture LED Leaf

Hliník Alu Алюминий



Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 3×4 W A++-A



3×280 lm, 2.700 K

✕ 120°

230/12 V, incl. 12 VA

EAN 4000870 935620

935.62



Furniture LED Vane

Hliník Alu Алюминий



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 1×6,7 W A++-A

450 lm, 2.700 K

230/12 V, incl. 8 VA

EAN 4000870 920329

920.32


incl. 2×6,7 W A++-A

2×450 lm, 2.700 K

230/12 V, incl. 15 VA

EAN 4000870 935835

935.83





Furniture LED Gate

Hliník Alu Алюминий



Kartáčované železo želazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×6,2 W < A++-A620 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 8 VA
EAN 4000870 920336
920.33**incl. 2×6,2 W** < A++-A2×620 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 935828
935.82


Furniture LED Unity

Kov/Akryl metal/Akryl Металл/Акрил



Kartáčované železo želazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×4,5 W < A++-A3×360 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 935644
935.64



Furniture LED Pattern

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3×2,2 W A++-A



3×160 lm, 2.700 K

✕ 70°

230/12 V, incl. 12 VA

EAN 4000870 935637

935.63



Furniture LED Setup

Kov/Akryl metal/Akryl Металл/Акрил



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×3,2 W A++-A

3×250 lm, 2.700 K

✕ 120°

230 V, incl. 15 VA

EAN 4000870 935675

935.67



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×3,2 W A++-A


3×220 lm, 2.700 K

✕ 120°

230 V, incl. 15 VA

EAN 4000870 935668

935.66



Furniture LED Platy

Plast tworzywo sztuczne Пластик



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 3×2,5 W A++-A

3×170 lm, 3.000 K

✕ 105°

230/12 V, incl. 7,5 VA

EAN 4000870 935736

935.73



Matný chrom Chrom matowy Хром матовый

incl. 3×2,5 W A++-A


3×170 lm, 3.000 K

✕ 105°

230/12 V, incl. 7,5 VA

EAN 4000870 935804

935.80



Furniture LED Kite

Hliník Alu Алюминий



Kartáčovaný hliník Alu satynowane Алюминий брашированный

incl. 1×6,2 W A++-A

580 lm, 2.700 K

230/12 V, incl. 8 VA

EAN 4000870 920312

920.31


incl. 2×6,2 W A++-A

2×580 lm, 2.700 K

230/12 V, incl. 15 VA

EAN 4000870 935842

935.84



Furniture LED Triangle Sensor

Kov/Sklo metal/Szkło Металл/Стекло



Kartáčované železo želazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×2,8 W A++-A


3×170 lm, 2.700 K

✕ 100°

230/12 V, incl. 12 VA

EAN 4000870 935729

935.72



G4

282.87

Furniture Dress

Hliník Alu Алюминий



Bílá Biały Белый

max. 20 W A++-E

12 V

EAN 4000870 935149

935.14



Kartáčované železo želazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 20 W A++-E

12 V

EAN 4000870 935125

935.12




Chrom Chrom Хром

max. 20 W A++-E

12 V

EAN 4000870 935118

935.11



Furniture Whirl Mini LED

Akryl Akryl Акрил



Satén Satynowy Сатин

incl. 3×2,4 W A++-A


3×115 lm, 2.700 K

✕ 100°

230 V, incl. 7 VA

EAN 4000870 998656

998.65



Mirror Cabinet downlight

Hliník/Plast Aluminium/tworzywo sztuczne Алюминий/Пластик

► Sada pro přestavbu pro zrcadlové skřínky

► Zestaw montażowy do szaf z lustrem

► Комплект переоборудования для зеркальных шкафов



Bílá matná Biały mat Белый матовый

incl. 2×2,5 W A++-A

2×225 lm, 3.000 K

✕ 85°

230/12 V, incl. 7 VA

EAN 4000870 999219

999.21



Chrom Chrom Хром

incl. 2×2,5 W A++-A


2×225 lm, 3.000 K

✕ 85°

230/12 V, incl. 7 VA

EAN 4000870 999202

999.20



Furniture LED

Kov metal Металл



Bílá Biały Белый

incl. 1×4,5 W A++-A

305 lm, 2.700 K

✕ 180°

230 V, incl. 6 VA

EAN 4000870 935552

935.55**incl. 3×4,5 W** A++-A

3×305 lm, 2.700 K

✕ 180°

230 V, incl. 12 VA

EAN 4000870 935545

935.54

Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 1×4,5 W A++-A

305 lm, 2.700 K

✕ 180°

230 V, incl. 6 VA

EAN 4000870 935569

935.56**incl. 3×4,5 W** A++-A

3×305 lm, 2.700 K

✕ 180°

230 V, incl. 12 VA

EAN 4000870 935538

935.53

Chrom Chrom Хром

incl. 3×4,5 W A++-A


3×305 lm, 2.700 K

✕ 180°

230 V, incl. 12 VA

EAN 4000870 935521

935.52



Furniture LED

Kov metal Металл



Bílá Biały Белый

incl. 3×1 W A++-A

3×34 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 998151

998.15



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 3×1 W A++-A

3×34 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 998120

998.12





Chrom Chrom Хром

incl. 3×1 W A++-A

3×34 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 998144

998.14





Furniture Mini LED

Kov metal Металл



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

incl. 5×0,4 W A++-A


5×20 lm, 2.700 K

✕ 90°

230/12 V, incl. 3,6 VA

EAN 4000870 935866

935.86



Furniture Klipp Klapp

Kov/Sklo metal/Szkło Металл/Стекло



Bílá Biały Белый

max. 20 W A++-E

12 V

EAN 4000870 984666

984.66



Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 20 W A++-E

12 V

EAN 4000870 984079

984.07





Chrom Chrom Хром

max. 20 W A++-E

12 V

EAN 4000870 984024

984.02



G4
282.87

Micro Line Swivel

Kov/Sklo metal/Szkło Metalл/Стекло



☞ Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 20 W < A++-E

12 V
EAN 4000870 984741

984.74




☞ Černá Czarny Черный

max. 20 W < A++-E

12 V
EAN 4000870 984710

984.71



G4
282.87

Micro Line Structure

Kov/Sklo metal/Szkło Metalл/Стекло



☞ Bílá Biały Белый

max. 20 W < A++-E

12 V
EAN 4000870 984321

984.32



☞ Kartáčované železo żelazo szczotkowane Железо шероховатое

max. 20 W < A++-E

12 V
EAN 4000870 984499

984.49




☞ Chrom Chrom Хром

max. 20 W < A++-E

12 V
EAN 4000870 984628

984.62

**PIR-Sensor 230V**

Plast tworzywo sztuczne Пластик

- ▶ Přibližovací spínač k zapínání a vypínání páسů LED a jiných produktů
- ▶ Max. 75 W (magnetické transformátory)
- ▶ Max. 60 W (elektronická zátěž)
- ▶ Max. 250 W (žárovky)
- ▶ Wyłącznik zbliżeniowy do załączania/wyłączania pasków LED i innych produktów
- ▶ Maks. 75 W (transformatory magnetyczne)
- ▶ Maks. 60 W (obciążenie zastępcze)
- ▶ Maks. 250 W (żarówki)
- ▶ Бесконтактный переключатель для включения / выключения светодиодных лент LED и других изделий
- ▶ Макс. 75 Вт (магнитные трансформаторы)
- ▶ Макс. 60 Вт (электронная нагрузка)
- ▶ Макс. 250 Вт (лампы накаливания)

Bílá Biały Белый

**PIR-Sensor 230V**

max. 60 W



230 V

⌀19 ⇄85 ↗36 mm

EAN 4000870 935811

935.81






Biała/Satén Kov/Plast
 Biały/Satynowy metal/
 tworzywo sztuczne
 Белый/Сатин Металл/Пластик





Ace Basic

incl. 1x7,5 W
 580 lm, 2.700 K
 230/24 V, incl. 24 VA
 ⌀100 ⇄300 ⚙7 mm
 EAN 4000870 707760
707.76




Ace Extension

incl. 1x7,5 W
 580 lm, 2.700 K
 DC 24 V
 ⌀100 ⇄300 ⚙7 mm
 EAN 4000870 707777
707.77




Biała/Satén Kov/Plast
 Biały/Satynowy metal/
 tworzywo sztuczne
 Белый/Сатин Металл/Пластик




Glow Basic


incl. 1x8,0 W
 650 lm, 2.700 K
 230/24 V, incl. 24 VA
 ⌀250 ⇄400 ⚙7 mm
 EAN 4000870 708071
708.07



Glow Extension

incl. 1x8,0 W
 650 lm, 2.700 K
 DC 24 V
 ⌀250 ⇄400 ⚙7 mm
 EAN 4000870 708088
708.08




**MaxLED Softpad**

incl. 3×6,6W
3×572 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 36 VA
⌀3 ⇄ 220 ⌀65 mm
EAN 4000870 707098
707.09

**MaxLED Softpad**


incl. 1×6,6W
572 lm, 2.700 K
24 V
⌀3 ⇄ 220 ⌀65 mm
EAN 4000870 707128
707.12

**MaxLED Softpad**


incl. 3×3,3W
3×288 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 20 VA
⌀3 ⇄ 85 ⌀85 mm
EAN 4000870 707104
707.10

**MaxLED Softpad**

incl. 1×3,3W
288 lm, 2.700 K
24 V
⌀3 ⇄ 85 ⌀85 mm
EAN 4000870 707135
707.13

**MaxLED Softpad**

incl. 3×2,8W
3×240 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 15 VA
⌀3 ⌀85 mm
EAN 4000870 707111
707.11

**MaxLED Softpad**

incl. 1×2,8W
240 lm, 2.700 K
24 V
⌀3 ⌀85 mm
EAN 4000870 707142
707.14





- ☞ Hliník matný/Černá ☐ Hliník/Plast
- ☞ Alu mat/Czarny ☐ Alu/tworzywo sztuczne
- ☞ Алюминий матовый/Черный
- ☐ Алюминий/Пластик




- LED-skříňové svítidlo
- Průhledný kryt s prizmatickým efektem
- Velmi plochý, vysoce kvalitní hliníkový profil
- Včetně dotykového spínače
- Jednoduché upevnění pomocí montážních klipů
- Včetně transformátoru

- Lampa LED do szafy
- Przezroczysta osłona z efektem pryzmy
- Niezwykle płaski, wysokiej jakości profil aluminiowy
- Z wyłącznikiem dotykowym
- Proste mocowanie zaciskami montażowymi
- W zestawie Power Supply

- Светодиодный светильник для шкафа
- Прозрачная крышка с эффектом призмы
- Суперплоский, качественный алюминиевый профиль
- В комплект входит сенсорный выключатель
- Простое крепление при помощи монтажных зажимов
- В комплект входит блок питания

TriX

incl. 1×4,2 W
340 lm, 3.000 K
✕ 120°
230/12 V, incl. ⚡ 7 VA
⌀12 ⇄ 465 ⇄ 65 mm
EAN 4000870 703984
703.98 📦

**TriX**

incl. 1×4,8 W
420 lm, 3.000 K
✕ 120°
230/12 V, incl. ⚡ 7 VA
⌀12 ⇄ 565 ⇄ 65 mm
EAN 4000870 704479
704.47 📦



- ☞ Hliník matný ☐ Hliník/Plast
- ☞ Alu mat ☐ Alu/tworzywo sztuczne
- ☞ Алюминий матовый ☐ Алюминий/Пластик



- LED-svítidlo pro zásuvku skříně s distančním čidlem
- Ideální pro osvětlení zásuvek a skříně
- Distanční čidlo se spíná automaticky při otevření/uzavření. Spínací vzdálenost 5 cm
- Minimální výška
- Jednoduché upevnění s drážkovými špalíky

- Lampa LED do szuflady z czujnikiem odległości
- Idealna do oświetlenia szuflad i szaf
- Czujnik odległości automatycznie załącza podczas otwierania/zamykania. Odległość łączenia 5 cm
- Minimalna wysokość montażu
- Łatwe mocowanie za pomocą kołków wpuszczanych

- Светодиодный светильник для выдвижных ящиков с дистанционным датчиком
- Идеально для освещения выдвижных ящиков и шкафов
- Дистанционный датчик автоматически включает/выключает при открывании/закрывании. Дистанция срабатывания 5 cm
- Минимальная высота конструкции
- Простое крепление бобышками

SenseLight

incl. 1×8,3 W
287 lm, 2.700 K
✕ 120°
230/12 V, incl. ⚡ 12 VA
⌀13 ⇄ 500 ⇄ 31 mm
EAN 4000870 703991
703.99 📦





Hliník matný Hliník/Plast
 Alu mat Alu/tworzywo sztuczne
 Алюминий матовый Алюминий/Пластик




- LED svítidlo pro věšák na oděvy, lze zkrátit
- Pohodlné spínání díky integrovanému hlásiči pohybu
- Skracalna lampa-drążek LED do szafy z ubraniami
- Wygodne załączanie zintegrowanym czujnikiem ruchu
- Обрезаемая светодиодная лампа для платяных штанг
- Удобное включение посредством интегрированного датчика движения

- Vysoce kvalitní hliníkový profil, lze zkrátit pilkou na kov
- Včetně materiálu Softtop pro bezhlučné posouvání ramínek
- Montážní příruba s integrovaným příводом proudu
- Wysokiej jakości profil aluminiowy, skracalny piłą do metalu
- W zestawie Softtop dla bezszelestnego poślizgu wieszaka
- Kołnierz montażowy ze zintegrowanym doprowadnikiem prądu
- Качественный алюминиевый профиль, может укорачиваться ножовкой по металлу
- В комплект входит мягкая оболочка для беззвучного скольжения вешалок-плечиков
- Монтажный фланец с интегрированным подводом электропитания




DressLight

incl. 1x6,5 W
 300 lm, 2.700 K
 ✕ 120°
 230/12 V, incl. 7 VA
 ⌀31 ⇄ 600 ⌀19 mm
 EAN 4000870 704035
704.03



DressLight

incl. 1x11,5 W
 640 lm, 2.700 K
 ✕ 120°
 230/12 V, incl. 12 VA
 ⌀31 ⇄ 1.100 ⌀19 mm
 EAN 4000870 704042
704.04



- Provoz s 4x1,5V AAA (výluč.)
- Lze zkrátit až na vzdálenost 10cm od čidla
- Průhledný kryt k ochraně diody LED
- Včetně tyčových držáků
- Eksplotacja z bateriami 4x1,5 V AAA (brak w zestawie)
- Możliwość skrócenia w odległości do 10 cm od czujnika
- Przezroczysta pokrywa chroniąca LED
- Zawiera uchwyty szyn
- Работа с 4x1,5 В AAA (искл.)
- Моżliwość skrócenia w odległości do 10 cm od czujnika
- Прозрачная крышка для защиты светодиода
- Вкл. держатели штанг



DressLight Battery


incl. 1x0,9 W
 35 lm, 2.700 K
 ✕ 120°
 4xAAA/1,5V (Micro)
 ⌀30 ⇄ 600 ⌀16 mm
 EAN 4000870 705018
705.01



DressLight Battery

incl. 1x1,35 W
 45 lm, 2.700 K
 ✕ 120°
 4xAAA/1,5V (Micro)
 ⌀30 ⇄ 1.100 ⌀16 mm
 EAN 4000870 704998
704.99





- ↳ Satén ▢ Hliník/Plast
- ↳ Satynowy ▢ Alu/tworzywo sztuczne
- ↳ Сатин ▢ Алюминий/Пластик



- Propojitelná světelná lišta s LED s průhlednými koncovými kryty pro lepší optický vzhled světelného pásu. Svítidla lze propojovat pomocí integrovaného spojovacího konektoru. Každé svítidlo lze jednotlivě zapnout. Jednoduchá instalace pomocí montážních spon.
- Včetně přívodního kabelu s eurokonektorem
- Včetně spojovacího výkonu pro křivky nebo přechody
- Minimální rozměry
- Listwa oświetleniowa LED z możliwością łączenia w łańcuch z przezroczystymi końcowymi nasadkami do optycznie nieprzerwanego pasma świetlnego. Lampy mogą być połączone ze sobą za pomocą zintegrowanego złącza. Każda lampa może być przełączana indywidualnie. Prosta instalacja z uchwytami montażowymi.
- Wraz z przewodem zasilającym i wtyczką Euro
- Wraz z łączem mocy do łuków lub przejść
- Minimalne wymiary
- Совместимая светодиодная планка с прозрачными концевыми колпачками для зрительно непрерывной светящейся полосы. Светильники можно последовательно соединять друг за другом с помощью встроенного соединительного штекера. Каждый светильник включается/выключается по отдельности. Простой монтаж с помощью клипс.
- Вкл. входит электрокабель с евровилкой
- Вкл. соединительную проводку для поворотов или переходов
- Минимальные размеры

Bond A++-A

incl. 1x5 W
370 lm, 4.000 K
230 V

⌀35 ⇄318 ⌀25 mm
EAN 4000870 706060
706.06

LED, Incl., On/Off

Bond A++-A

incl. 1x8 W
720 lm, 4.000 K
230 V

⌀35 ⇄518 ⌀25 mm
EAN 4000870 706121
706.12

LED, Incl., On/Off

Bond A++-A

incl. 1x12 W
950 lm, 4.000 K
230 V

⌀35 ⇄889 ⌀25 mm
EAN 4000870 706138
706.13

LED, Incl., On/Off

Bond A++-A

incl. 1x15 W
1.200 lm, 4.000 K
230 V

⌀35 ⇄1.146 ⌀25 mm
EAN 4000870 706145
706.14

LED, Incl., On/Off



- ↳ Hliník matný ▢ Hliník/Plast
- ↳ Alu mat ▢ Alu/tworzywo sztuczne
- ↳ Алюминий матовый ▢ Алюминий/Пластик



- Prísazené LED svítidlo pro kuchyňské osvětlení a jiné účely. Výběr tří stupňů barvy bílého světla (hřejivá, neutrální nebo denní bílá). Rovnoměrné osvětlení pracovní plochy asymetrickou projekcí světla
- Vysoce kvalitní hliníkový kryt
- Osvětlený dotykový spínač (modrý)
- Jednoduchá montáž díky hruškovitému otvoru k upevnění
- Lampa podwieszana LED do oświetlenia kuchni i innych zastosowań. Trzypostopniowy wybór białej barwy światła (ciepłobiałą, neutralnie białą, światło dzienne). Równomierne oświetlenie obszaru roboczego dzięki asymetrycznej emisji światła
- Wysokiej jakości obudowa z aluminium
- Oświetlony przełącznik dotykowy (niebieski)
- Łatwy montaż dzięki zamocowaniu na zasadzie „dziurki od klucza”
- Встраиваемые светодиодные светильники для освещения кухонь и других целей применения. Выбор одного из трех вариантов белой цветовой температуры (теплый белый, нейтральный белый, дневной белый свет) Равномерная подсветка рабочих зон благодаря асимметричным световым отверстиям
- Высококачественный алюминиевый корпус
- Сенсорный выключатель с подсветкой (синий)
- Простой монтаж через глазки

ChangeLine A++-A

incl. 1x3,8 W
280 lm, 2.700 - 6.500 K
≤ 120°

230/12 V, incl. ⚡ 8,4 VA
⌀18 ⇄400 ⌀40 mm
EAN 4000870 705957
705.95

LED, tunable white, Incl., Sensor

ChangeLine A++-A

incl. 1x4,4 W
330 lm, 2.700 - 6.500 K
≤ 120°

230/12 V, incl. ⚡ 8,4 VA
⌀18 ⇄500 ⌀40 mm
EAN 4000870 705964
705.96


LED, tunable white, Incl., Sensor

ChangeLine A++-A

incl. 1x6,2 W
480 lm, 2.700 - 6.500 K
≤ 120°

230/12 V, incl. ⚡ 8,4 VA
⌀18 ⇄800 ⌀40 mm
EAN 4000870 705988
705.98

LED, tunable white, Incl., Sensor




Hliník matný ▯ Hliník/Plast
 Alu mat ▯ Alu/tworzywo sztuczne
 Алюминий матовый ▯ Алюминий/Пластик






- Světelná lišta LED s dotykovým spínačem
- Včetně satinovaného difuzoru k rovnoměrnému rozložení světla
- Komfortní montáž díky upevňovacím sponám
- Ideální pro šířky skříně nebo příhrádek 50 cm (70402) / 30cm (70401)
- S modře osvětleným dotykovým spínačem k rychlejší orientaci ve tmě
- Listwa oświetleniowa LED z włącznikiem dotykowym
- Z satynowanym dyfuzorem zapewniającym równomierny rozsył światła
- Komfortowy montaż na zaciski
- Idealne do szaf i półek o szerokości 50 cm (70402) / 30cm (70401)
- Z oświetlonym na niebiesko wyłącznikiem dotykowym dla szybkiej orientacji w ciemności
- Светодиодная осветительная шина с сенсорным выключателем
- В комплект входит сатиновый рассеиватель для равномерного распределения света
- Удобный монтаж благодаря креплению на зажимах
- Идеально для ширины шкафа или полки в 50 см (70402) / 30 см (70401)
- С подсвеченным синим сенсорным выключателем для быстрого ориентирования в темноте

JetLine

incl. 1x3,5 W
 170 lm, 2.700 K
 ✕ 120°
 230/12 V, incl. ⚡ 3,6 VA
 ⌀14 ⇄260 ⌀17,5 mm
 EAN 4000870 704011
704.01

**JetLine**

incl. 1x5,5 W
 310 lm, 2.700 K
 ✕ 120°
 230/12 V, incl. ⚡ 7 VA
 ⌀14 ⇄460 ⌀17,5 mm
 EAN 4000870 704028
704.02



Hliník matný ▯ Kov/Plast
 Alu mat ▯ metal/tworzywo sztuczne
 Алюминий матовый ▯ Металл/Пластик




- Pohyblivá přisazená svítidla s integrovaným spínačem
- Cílené osvětlení vnitřní skříně úhel natočení 120°
- Vysoká energetická účinnost
- Jednoduchá montáž na klíčové otvory
- Včetně přívodního kabelu s eurokonektorem
- Wysuwalna podwieszana lampa ze zintegrowanym wyłącznikiem
- Ukierunkowane oświetlenie wnętrza szafy dzięki kątowi wychyłu 120°
- Wysoka wydajność energetyczna
- Ułatwiające montaż mocowanie na zasadzie „dziurki od klucza”
- Wraz z przewodem zasilającym i wtyczką Euro
- Вращаемый встраиваемый светильник с интегрированным выключателем
- Прицельное освещение поверхностей внутри шкафа благодаря углу поворота 120°
- Высокая энергетическая эффективность
- Удобное для монтажа крепление на замочную скважину
- Вкл. входит электрокабель с евровилкой

WaveLine

incl. 1x13 W, G5, A
 980 lm, 3.000 K
 230 V
 ⌀45 ⇄580 ⌀85 mm
 EAN 4000870 704066
704.06
 ⚡ 885.13





- 🔗 Stříbrná ▢ Plast
- 🔗 Srebrny ▢ tworzywo sztuczne
- 🔗 Серебро ▢ Пластик


- Optimální pro posuvné dveře: LED-malá svítidla s magnetickým kontaktem pro bateriový provoz. Magnetický kontakt spíná a opět vypíná automaticky svítidlo při otevření dveří skříně. Světlo tam, kde je ho zapotřebí.
- Jednoduché upevnění snímatelného montážního dna upevněte samolepícími polštářky nebo šrouby
- Snadno přístupná přihrádka na baterie
- Provoz s 4x1,5V AAA (výluč.)
- Průhledný kryt a reflektor pro optimalizovaný světelný výtěžek

- Optymalne do drzwi przesuwanych: Mała lampa LED z krążkiem ślizgowym, zasilana baterią. Krążek ślizgowy włącza lampę podczas otwierania drzwi szafy i ponownie wyłącza podczas zamykania. Światło jest po prostu tam, gdzie jest potrzebne.
- Łatwy montaż zdejmowalnej podstawy za pomocą podkładek samoprzylepnych lub śrub
- Łatwo dostępna komora baterii
- Eksploatacja z bateriami 4x1,5 V AAA (brak w zestawie)
- Przezroczysta pokrywa i reflektor o optymalnym strumieniu światłym

- Оптимально для раздвижных дверей: светодиодный светильник малого размера с роликом скольжения для батарейного питания. Ролик скольжения автоматически включает и снова выключает светильник при открытии дверцы шкафа. Все очень просто: свет всегда там, где он Вам нужен.
- Простое крепление монтажных оснований зафиксировать, используя клейкие подушечки или винты
- Легкодоступный отсек для батареек
- Работа с 4x1,5 В AAA (искл.)
- Прозрачная крышка и рефлектор для оптимизированной светоотдачи

SnapLED

incl. 1x0,33 W
25 lm, 2.700 K
✕ 120°
4xAAA/1,5V (Micro)
⌀22 ⇄ 53 ⇄ 95 mm
EAN 4000870 704981
704.98



- 🔗 Hliník ▢ Hliník/Plast
- 🔗 Alu ▢ Alu/tworzywo sztuczne
- 🔗 Алюминий ▢ Алюминий/Пластик

- LED-malá svítidla s magnetickým kontaktem pro bateriový provoz. Magnetický kontakt spíná a opět vypíná automaticky svítidlo při otevření dveří skříně. Světlo tam, kde ho potřebujete.
- Jednoduchá montáž se samolepícími polštářky
- Provoz s 3x1,5 V AAA (výluč.)
- Průhledný kryt a reflektor pro optimalizovaný světelný výtěžek

- Mała lampa LED z magnetycznym stykiem, zasilana baterią. Styk magnetyczny włącza automatycznie lampę podczas otwierania drzwi szafy i ponownie wyłącza podczas zamykania. Światło jest po prostu tam, gdzie jest potrzebne.
- Łatwy montaż dzięki podkładowi samoprzylepnym
- Eksploatacja z bateriami 3x1,5 V AAA (brak w zestawie)
- Przezroczysta pokrywa i reflektor o optymalnym strumieniu światłym

- Светодиодный светильник малого размера с магнитным контактом для батарейного питания. Магнитный контакт автоматически включает и снова отключает светильник при открытии дверцы шкафа. Все очень просто: свет всегда там, где он Вам необходим.
- Простой монтаж с использованием клейких подушечек
- Работа с 3x1,5 В AAA (искл.)
- Прозрачная крышка и рефлектор для оптимизированной светоотдачи


TriLED

incl. 1x0,18 W
7.400 - 9.400 K
✕ 120°
3xAAA/1,5V (Micro)
⌀24 ⇄ 66 ⇄ 65 mm
EAN 4000870 705001
705.00





- Multifunkční akumulátorová svítidla s nejrůznějšími možnostmi použití u nábytku nebo pod závěsnými regály k docílení rovnoměrného pracovního osvětlení, usměrněné bodové svítidlo nebo pomocné orientační osvětlení. V závislosti na modelu stmívatelné, vybaveno naklápěcími bodovými svítidly nebo hlásičem pohybu.
- Včetně montážní desky pro jednoduchou výměnu baterie
- Jednoduché upevnění pomocí lepicích nebo upínacích polštářků
- Wielofunkcyjne lampy zasilane bateriami z szeroką gamą zastosowań w meblach lub pod wiszącymi szafkami, zapewniające jednolite oświetlenie robocze, ukierunkowane oświetlenie punktowe lub pomocne oświetlenie kierunkowe.
- Wraz z płytą montażową ułatwiającą wymianę baterii
- Proste zamocowanie przy pomocy podkładek samoprzylepnych lub podkładek z rzepami
- Многофункциональные батарейные светильники с разнообразными возможностями применения в мебели или под навесными шкафами для равномерного рабочего освещения, а также направленного точечного или ориентирующего освещения. В зависимости от модели возможно оснащение с регулируемой яркостью, с поворотными головками или детектором движения.
- Вкл. монтажную панель для легкой замены батареек
- Простое крепление на клеящихся подушечках или „липучках“



Jiggle

incl. 3x0,18 W
3x22 lm, 3.000 K
✕ 105°
6xAAA/1,5V (Micro)
⌀35 ⇄300 ↗60 mm
EAN 4000870 706350
706.35

☞ Matný chrom ☞ Plast
☞ Chrom matowy ☞ tworzywo sztuczne
☞ Хром матовый ☞ Пластик

A++-A




Rotate

incl. 3x0,2 W
3x18 lm, 3.000 K
✕ 105°
6xAAA/1,5V (Micro)
⌀50 ⇄310 ↗60 mm
EAN 4000870 706367
706.36

☞ Antracitová/Matný chrom ☞ Plast
☞ Antracyt/Chrom matowy
☞ tworzywo sztuczne
☞ Антрацит/Хром матовый ☞ Пластик

A++-A



**Slide bar**

incl. 3×0,5 W

3×40 lm, 3.000 K

✕ 20°

6×AA/1,5 V (Mignon)

⌀31,5 ⇄304 ↗80 mm

EAN 4000870 706404

706.40 ➡

☞ Matný chrom ▦ Plast

☞ Chrom matowy ▦ tworzywo sztuczne

☞ Хром матовый ▦ Пластик

A++-A

**SmartLight**

incl. 1×1,6 W

140 lm, 3.000 K

✕ 100°

3×AA/1,5 V (Mignon)

⌀27 ⇄250 ↗55 mm

EAN 4000870 706381


706.38 ➡

☞ Matný chrom ▦ Plast

☞ Chrom matowy ▦ tworzywo sztuczne

☞ Хром матовый ▦ Пластик

A++-A

**Rotate**

incl. 1×1 W

66 lm, 3.000 K

✕ 20°

3×AA/1,5 V (Mignon)

⌀92 ↗72 mm

EAN 4000870 706374

706.37 ➡

☞ Matný chrom ▦ Plast

☞ Chrom matowy ▦ tworzywo sztuczne

☞ Хром матовый ▦ Пластик

A++-A

**ButtonLED**

incl. 1×0,6 W

70 lm, 3.000 K

✕ 105°

3×AAA/1,5V (Micro)

⌀41 ⌀88 mm

EAN 4000870 706398

706.39 ➡

☞ Antracitová ▦ Plast

☞ Antracyt ▦ tworzywo sztuczne

☞ Антрацит ▦ Пластик

A++-A



Assistance

341 Orientation luminaires / Night lights

343 Clip luminaires

345 Plug-in luminaires

346 Picture luminaires


347 Desk luminaires



341 Viby



345 Junus



**Viby**

incl. 1x0,7 W
60 lm, 3.000 K
3xAA-Akku/1,5V (Mignon)
∅110 ⇄ 110 ∅37 mm
EAN 4000870 924914
924.91 **new**
🔊 Biała Plast
🔊 Biały tworzywo sztuczne
🔊 Белый Пластик

**Viby**

incl. 1x0,7 W
56 lm, 3.000 K
3xAA-Akku/1,5V (Mignon)
∅120 ∅40 mm
EAN 4000870 924921
924.92 **new**
🔊 Biała Plast
🔊 Biały tworzywo sztuczne
🔊 Белый Пластик





Esby

incl. 1×0,016 W
3 lm, 3.000 K
230 V
80 ⇄ 80 ⇄ 58 mm
EAN 4000870 924938

924.93 **new**

- Biłá Plast
- Biały tworzywo sztuczne
- Белый Пластик

LED

On/Off

incl.

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off



Esby

incl. 1×0,2 W
30 lm, 3.000 K
230 V
90 ⇄ 70 mm
EAN 4000870 924945

924.94 **new**

- Biłá Plast
- Biały tworzywo sztuczne
- Белый Пластик

LED

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off



Horby

incl. 1×0,4 W
56 lm, 3.000 K
230 V
90 ⇄ 68 mm
EAN 4000870 924952

924.95 **new**

- Biłá Plast
- Biały tworzywo sztuczne
- Белый Пластик

LED

Sound Sensor

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off

**Vitis**

A++-E

max. 20 W, E14

230 V

⌀370 ø110 mm

EAN 4000870 954300

954.30 new

Černá Kov/Plast

Czarny metal/tworzywo sztuczne

Черный Металл/Пластик

**Vitis**

A++-E

max. 20 W, E14

230 V

⌀370 ø110 mm

EAN 4000870 954317

954.31 new

Bílá Kov/Plast

Biały metal/tworzywo sztuczne

Белый Металл/Пластик

**Vitis**

A++-E

max. 20 W, E14

230 V

⌀370 ø110 mm

EAN 4000870 954324

954.32 new

Šedá Kov/Plast

Szary metal/tworzywo sztuczne

Серый Металл/Пластик



**Assistant Finja LED**

A++-E

max. 35 W, GU10

230 V

⌀330 ø51 ⇄115 mm

EAN 4000870 954263

954.26 **new**

Matný chrom Kov/Plast

 Chrom matowy metal/
tworzywo sztuczne

Хром матовый Металл/Пластик

**Assistant Gesa LED**

A++-E

max. 35 W, GU10

230 V

⌀285 ø51 ⇄115 mm

EAN 4000870 954256

954.25 **new**

Matný chrom Kov/Plast

 Chrom matowy metal/
tworzywo sztuczne

Хром матовый Металл/Пластик

**Assistant Gryps**

A++-E

max. 40 W, E14

230 V

⌀150 ø60 ⇄115 mm

EAN 4000870 998250

998.25

Kartáčované železo Kov/Plast

 żelazo szczotkowane metal/
tworzywo sztuczne

Железо шероховатое Металл/Пластик




 for
E14

 Pour la
France:

Junus

A++-E

max. 20 W, E14

230 V

⌀390 ⌀110 mm

EAN 4000870 954270

954.27 **new**

Černá Kov/Plast

Czarny metal/tworzywo sztuczne

Черный Металл/Пластик



On/Off


Junus

A++-E

max. 20 W, E14

230 V

⌀390 ⌀110 mm

EAN 4000870 954287

954.28 **new**

Bílá Kov/Plast

Biały metal/tworzywo sztuczne

Белый Металл/Пластик



On/Off


Junus

A++-E

max. 20 W, E14

230 V

⌀390 ⌀110 mm

EAN 4000870 954294

954.29 **new**

Šedá Kov/Plast

Szary metal/tworzywo sztuczne

Серый Металл/Пластик



On/Off



Bílá/Chrom Kov
 Biały/Chrom metal
 Белый/Хром Металл

**Beam Thirty**

A++-A

incl. 1×5 W
 630 lm, 2.700 K, $\angle$ 100°, 220 cd
 230 V
 $\varnothing$ 46 $\times$ 290 $\times$ 190 mm
 EAN 4000870 998915
998.91

LED

**Beam Fifty**

A++-A

incl. 1×7 W
 850 lm, 2.700 K, $\angle$ 100°, 350 cd
 230 V
 $\varnothing$ 46 $\times$ 450 $\times$ 190 mm
 EAN 4000870 998922
998.92

LED

**Beam Sixty**

A++-A

incl. 1×11 W
 1.250 lm, 2.700 K, $\angle$ 100°, 430 cd
 230 V
 $\varnothing$ 46 $\times$ 585 $\times$ 190 mm
 EAN 4000870 998939
998.93

LED



Nikl kartáčovaný/Chrom Kov
 Nikiel satynowane/Chrom metal
 Никель крацеванный/Хром Металл

**Beam Thirty**

A++-A

incl. 1×5 W
 630 lm, 2.700 K, $\angle$ 100°, 220 cd
 230 V
 $\varnothing$ 46 $\times$ 290 $\times$ 190 mm
 EAN 4000870 998946
998.94

LED

**Beam Fifty**

A++-A

incl. 1×7 W
 850 lm, 2.700 K, $\angle$ 100°, 350 cd
 230 V
 $\varnothing$ 46 $\times$ 450 $\times$ 190 mm
 EAN 4000870 998953
998.95

LED

**Beam Sixty**

A++-A

incl. 1×11 W
 1.250 lm, 2.700 K, $\angle$ 100°, 430 cd
 230 V
 $\varnothing$ 46 $\times$ 585 $\times$ 190 mm
 EAN 4000870 998960
998.96

LED



Chrom Kov
 Chrom metal
 Хром Металл

**Beam Fifty**

A++-A

incl. 1×7 W
 850 lm, 2.700 K, $\angle$ 100°, 350 cd
 230 V
 $\varnothing$ 46 $\times$ 450 $\times$ 190 mm
 EAN 4000870 998892
998.89

LED

**Beam Sixty**

A++-A

incl. 1×11 W
 1.250 lm, 2.700 K, $\angle$ 100°, 430 cd
 230 V
 $\varnothing$ 46 $\times$ 585 $\times$ 190 mm
 EAN 4000870 998908
998.90

LED



**Plaza**

A++-A

incl. 1×3 W

240 lm, 6.000 - 7.000 K

✱ 120°

230 V

⌀750 ø250 mm

EAN 4000870 749951

749.95

✎ Kartáčované železo ▦ Kov

✎ żelazo szczotkowane ▦ metal

✎ Железо шероховатое ▦ Металл

LED

incl.

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off

**Zed LED**

A++-A

incl. 1×6,7 W

359 lm, 3.000 K

230 V

⌀475 ø160 mm

EAN 4000870 702451

702.45

✎ Kartáčované železo ▦ Kov

✎ żelazo szczotkowane ▦ metal

✎ Железо шероховатое ▦ Металл

LED

incl.

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off

On/Off



Outdoor

349 Plug & Shine

367 Mobile

379 House

393 Solar



349 Plug & Shine



367 Mobile



379 House



393 Solar



Plug & Shine

Plug & Shine: zásuvný systém pro fascinující osvětlení zahrady a terasy

Plug & Shine je dokonalé řešení pro individuální osvětlení oblíbených rohů a rostlin v domě, na zahradě a terase. Stejněměrný kabelový systém 24 V LED lze snadno nainstalovat a zabezpečit. Na rozdíl od instalací 230 V nemusí nadšení zahrádníci kopat hluboké, vícenásobně zabezpečené jámy – kabely Plug & Shine mohou být také položeny nad zemí a jsou krytí IP 68 maximálně chráněny proti vniknutí vody. Chytrý kabelový systém lze rozšířit až do délky 50 m. Nadšení zahrádníci jsou tak plně flexibilní při polohování a rozšiřování osvětlení – jednoduše zasunout a nechat světlo působit. Všechna svítidla jsou stmívatelná, chráněná proti korozi a vodě (IP 65/67). Prostřednictvím dálkového ovládání nebo ovládání ZigBee 3.0 můžete svá svítidla zapínat a stmívat.

- Intenzita světla a kvalitní venkovní svítidla
- Řešení osvětlení přizpůsobené příslušnému účelu použití pro zahradu a terasu
- Jednoduché připojení chráněným konektorovým systémem 24 V Paulmann

Plug & Shine: system wtykowy zapewniający fascynujące oświetlenie w ogrodzie i na tarasie

Plug & Shine to idealne rozwiązanie do indywidualnej aranżacji oświetlenia ulubionych zakątków i roślin wokół domu, w ogrodzie i na tarasie. Stałonapięciowy system przewodów LED 24 V gwarantuje bardzo łatwą instalację i bezpieczeństwo. W przeciwieństwie do instalacji 230 V nie wymaga kopania głębokich, wielokrotnie zabezpieczonych rowów – kable systemu Plug & Shine można układać również na powierzchni podłoża, a zabezpieczenie IP 68 gwarantuje maksymalną ochronę przed wnikaniem wody. Sprytny system przewodów można rozszerzyć do długości 50 m. Pozwala ono na dowolne planowanie oświetlenia ogrodu i jego elastyczne rozbudowywanie – wystarczy połączyć elementy i można się cieszyć atrakcyjnym światłem. Wszystkie oprawy oświetleniowe posiadają funkcję ściemniania, są również zabezpieczone przed korozją i wodoszczelne (IP 65/67). Pilot lub sterownik ZigBee 3.0 umożliwia przełączanie lub ściemnianie opraw oświetleniowych.

- Mocne oprawy zewnętrzne o doskonałej jakości wykonania
- Rozwiązania oświetleniowe do ogrodu i na taras dopasowane do każdego zadania
- Łatwe podłączanie dzięki zabezpieczonemu systemowi wtykowemu Paulmann 24V

Plug & Shine — штепсельная система для завораживающего света в саду и на террасе

Plug & Shine — идеальное решение для индивидуальной постановки освещения любимых уголков и растений в доме, в саду и на террасе. Кабельная система напряжения постоянного тока 24 В для светодиодных светильников проста в установке и надежна в использовании. Садоводам-любителям не придется более выкапывать глубокие ямы и заботиться об их многослойной защите, что неизбежно при использовании установок с напряжением 230 В — кабели Plug & Shine обладают максимальной степенью защиты от влаги IP 68 и могут прокладываться по поверхности земли. Умная кабельная система может увеличиваться до 50 метров в длину. Это дает полную свободу действий садоводам при размещении и расширении системы освещения: соединил — и все работает. Все светильники обладают регулировкой яркости, защитой от коррозии и влаги (IP 65/67). Дистанционное управление или блок управления ZigBee 3.0 позволят вам включать светильники и регулировать их яркость.


- Яркие и высококачественные наружные светильники
- Световые решения для сада и террасы, индивидуальные для каждого конкретного случая
- Простое подключение с помощью защищенной штепсельной системы Paulmann 24 В



- Podvodní bodové svítidlo IP68 pro rybníky – instalace pod vodou díky kovovým talířům

- Spot podwodny IP68 do stawów - instalacja pod wodą za pomocą metalowej tarczy

- Подводный софит IP68 для водоемов — монтаж под водой с помощью металлической тарелки



Plug & Shine Underwater Spot

incl. 1×4 W
400 lm, 3.000 K
✗ 25°
DC 24 V
⌀120 ø200 mm
EAN 4000870 942093
942.09

A++-A

LED

IP68



roostfrei

- ☞ Černá ☐ Hliník
☞ Czarny ☐ Alu
☞ Черный ☐ Алюминий

- Ideální k osvětlení vysokých stromů

- Idealnie nadaje się do oświetlania wysokich drzew

- Идеально подходит для освещения высоких деревьев



Plug & Shine Spotlight Cone

incl. 1×6,8 W
667 lm, 3.000 K
✗ 20°
DC 24 V
⌀420 ø110 mm
EAN 4000870 939239
939.23

A++-A

LED

IP67



roostfrei


- ☞ Stříbrná/Antracitová
☐ Hliníkový tlakový odlitek
☞ Srebrny/Antracyt
☐ aluminiowy odlew ciśnieniowy
☞ Серебро/Антрацит
☐ Алюминиевое литье под давлением



- Ideální k osvětlení menších stromů a keřů

- Idealna do oświetlania mniejszych drzew i krzewów

- Идеально подходит для освещения низких деревьев и кустарников



Plug & Shine Spotlight Cone

incl. 1×6,8 W
667 lm, 3.000 K
✗ 40°
DC 24 V
⌀420 ø110 mm
EAN 4000870 939246
939.24

A++-A

LED

IP67



roostfrei

- ☞ Stříbrná/Antracitová
☐ Hliníkový tlakový odlitek
☞ Srebrny/Antracyt
☐ aluminiowy odlew ciśnieniowy
☞ Серебро/Антрацит
☐ Алюминиевое литье под давлением



- 🔧 Antracitová ▢ Hliník
- 🔧 Antracyt ▢ Alu
- 🔧 Антрацит ▢ Алюминий

► Ideální pro osvětlení křoví a záhonů

► Idealnie nadaje się do oświetlania krzewów i rabat

► Идеально подходит для освещения кустов и клумб



Plug & Shine Spotlight Sting

incl. 1×6 W
520 lm, 3.000 K
✗ 100°
DC 24 V
⌀290 ø52 mm
EAN 4000870 939345
939.34



Plug & Shine Spotlight Sting

incl. 1×6 W
520 lm, 4.000 K
✗ 100°
DC 24 V
⌀290 ø52 mm
EAN 4000870 939352
939.35



- Základní sady pro vstup do systému včetně 3 světel, 5 metrů kabelu se 4 výstupy a transformátoru pro možnosti rozšiřování
- Možnost rozšíření

- Zestawy startowe do systemu, zawierają 3 oprawy, kabel o długości 5 metrów z 4 wyjściami oraz transformator pozwalający na rozbudowę układu.
- Możliwość rozbudowy

- Начальные комплекты для освоения системы, включающие 3 светильника, 5 метров кабеля с 4 выходами и одним трансформатором для возможного дополнения
- С возможностью дооснащения



Plug & Shine Spot Sting Set

incl. 3×6 W
3×520 lm, 3.000 K
✗ 100°
24 V, incl. ⚡ 75 VA
EAN 4000870 936962
936.96





- 🔧 Antracitová Plast
- 🔧 Antracyt tworzywo sztuczne
- 🔧 Антрацит Пластик

- Ideální k osvětlení rostlin nebo předmětů díky úhlu vyzařování 45°
- Zemní kotvení pro flexibilní instalaci v každé zahradě
- Dzięki kątow rozsyłu światła 45° idealne do oświetlania roślin lub przedmiotów
- Grot do wbicia w ziemię umożliwiającą elastyczną instalację w każdym ogrodzie
- Угол излучения 45° идеально подходит для освещения растений или предметов
- Колышек для установки в любом месте сада

**Plug & Shine Spot Pike**

A++-A

incl. 1×3,5 W
DC 24 V
⌀310 ⌀50 ↗80 mm
EAN 4000870 942413
942.41 **new**

**Plug & Shine Spot Set Pike**

A++-A

incl. 3×3,5 W
230/24 V
⌀310 mm ⌀50 mm ↗80 mm ↔5 m
EAN 4000870 942420
942.42 **new**





- 🔧 Antracitová ▢ Hliník
- 🔧 Antracyt ▢ Alu
- 🔧 Антрацит ▢ Алюминий

- Malé flexibilní zahradní spoty pro světelné akcenty v záhonech nebo nádobách

- Mały uniwersalny spot ogrodowy do aranżacji akcentów świetlnych między rabatami lub dużymi donicami

- Маленький поворачивающийся садовый точечный светильник для расстановки световых акцентов на грядках или кадках



Plug & Shine Spot Plantini

A++-A

incl. 1x2,5 W
200 lm, 3.000 K
✗ 45°
DC 24 V
⌀223 ø21 ⚡77 mm
EAN 4000870 939970
939.97 📦



Plug & Shine Spot Plantini

A++-A

incl. 1x2,5 W
230 lm, 4.000 K
✗ 45°
DC 24 V
⌀223 ø21 ⚡77 mm
EAN 4000870 939963
939.96 📦



- Základní sady pro vstup do systému včetně 3 světel, 5 metrů kabelu se 4 výstupy a transformátoru pro možnosti rozšiřování
- Možnost rozšíření

- Zestawy startowe do systemu, zawierają 3 oprawy, kabel o długości 5 metrów z 4 wyjściami oraz transformator pozwalający na rozbudowę układu.
- Możliwość rozbudowy

- Начальные комплекты для освоения системы, включающие 3 светильника, 5 метров кабеля с 4 выходами и одним трансформатором для возможного дополнения
- С возможностью дооснащения



Plug & Shine Spot Plantini Set

A++-A

incl. 3x2,5 W
3x200 lm, 3.000 K
✗ 45°
230/24 V, incl. ⚡21 VA
⌀223 mm ø21 mm ⚡77 mm ⇄5 m
EAN 4000870 941546
941.54



Plug & Shine Spot Plantini Set

A++-A

incl. 3x2,5 W
3x230 lm, 4.000 K
✗ 45°
230/24 V, incl. ⚡21 VA
⌀223 mm ø21 mm ⚡77 mm ⇄5 m
EAN 4000870 941553
941.55



- Rozšiřující sady pro jednoduché rozšíření systému včetně 3 světel a 5 metrů kabelu se 4 výstupy

- Zestawy umożliwiające łatwą rozbudowę systemu, zawierają 3 oprawy i kabel o długości 5 metrów z 4 wyjściami


- Специальные наборы для простого расширения системы, включающие 3 светильника и 5 метров кабеля с 4 выходами



Plug & Shine Spot Plantini Extension Set

A++-A


incl. 3x2,5 W
3x200 lm, 3.000 K
✗ 45°
DC 24 V, incl. ⚡21 VA
⌀223 mm ø21 mm ⚡77 mm ⇄5 m
EAN 4000870 941560
941.56



Plug & Shine Spot Plantini Extension

A++-A

incl. 3x2,5 W
3x230 lm, 4.000 K
✗ 45°
DC 24 V, incl. ⚡21 VA
⌀223 mm ø21 mm ⚡77 mm ⇄5 m
EAN 4000870 941577
941.57





- ☞ Stříbrná ▣ Nerezová ocel/Plast
- ☞ Srebrny ▣ stal szlachetna/tworzywo sztuczne
- ☞ Серебро ▣ Нержавеющая сталь/Пластик

- Jednoduchá montáž díky dodávanému vestavnému pouzdru
- Vhodné pro terasu a půdu

- Łatwy montaż dzięki dołączonej tulei montażowej
- Nadaje się do tarasów i gleby

- Простой монтаж с помощью входящих в комплект встраиваемых гильз
- Подходит для террасы и почвы

**Plug & Shine Floor Mini**

A++-A

incl. 1×2,5 W
95 lm, 3.000 K
∠ 95°
DC 24 V
⌀90 ø55 mm
EAN 4000870 939512
939.51

**Plug & Shine Floor Mini**

A++-A

incl. 1×2,5 W
95 lm, 4.000 K
∠ 95°
DC 24 V
⌀90 ø55 mm
EAN 4000870 939529
939.52



- Základní sady pro vstup do systému včetně 3 světel, 5 metrů kabelu se 4 výstupy a transformátoru pro možnosti rozšíření
- Možnost rozšíření

- Zestawy startowe do systemu, zawierają 3 oprawy, kabel o długości 5 metrów z 4 wyjściami oraz transformator pozwalający na rozbudowę układu.
- Możliwość rozbudowy

- Начальные комплекты для освоения системы, включающие 3 светильника, 5 метров кабеля с 4 выходами и одним трансформатором для возможного дополнения
- С возможностью дооснащения

**Plug & Shine Floor Mini Set**

A++-A

incl. 3×2,5 W
3×95 lm, 3.000 K
∠ 95°
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀90 ø55 mm
EAN 4000870 936979
936.97

**Plug & Shine Floor Mini Set**

A++-A

incl. 3×2,5 W
3×95 lm, 4.000 K
∠ 95°
230/24 V, incl. ⚡ 21 VA
⌀90 mm ø55 mm ⇔ 5 m
EAN 4000870 936986
936.98



- Rozšiřující sady pro jednoduché rozšíření systému včetně 3 světel a 5 metrů kabelu se 4 výstupy

- Zestawy umożliwiające łatwą rozbudowę systemu, zawierają 3 oprawy i kabel o długości 5 metrów z 4 wyjściami

- Специальные наборы для простого расширения системы, включающие 3 светильника и 5 метров кабеля с 4 выходами

**Plug & Shine Floor Mini Extension Set**

A++-A


incl. 3×2,5 W
3×95 lm, 3.000 K
∠ 95°
DC 24 V
⌀90 mm ø55 mm ⇔ 5 m
EAN 4000870 939499
939.49

**Plug & Shine Floor Mini Extension Set**

A++-A

incl. 3×2,5 W
3×95 lm, 4.000 K
∠ 95°
DC 24 V
⌀90 mm ø55 mm ⇔ 5 m
EAN 4000870 939505
939.50





Stříbrná Nerezová ocel/Plast
 Srebrny stal szlachetna/
 tworzywo sztuczne
 Серебро Нержавеющая сталь/Пластик



- Jednoduchá montáž díky upevňovacím svorkám
- Łatwy montaż dzięki klamrom mocującym
- Простой монтаж с помощью зажимов
- Vhodné pro dřevěné a kamenné terasy
- Nadaje się do tarasów drewnianych i kamiennych
- Подходит для деревянных и каменных террас



Plug & Shine Floor

incl. 1×1,3 W
 100 lm, 3.000 K
 < 90°
 DC 24 V
 ⌀30 mm ⌀70 mm
 EAN 4000870 939536
939.53

A++-A



Plug & Shine Floor

incl. 1×1,3 W
 100 lm, 4.000 K
 < 90°
 DC 24 V
 ⌀30 mm ⌀70 mm
 EAN 4000870 939543
939.54

A++-A



- Základní sady pro vstup do systému včetně 3 světel, 5 metrů kabelu se 4 výstupy a transformátoru pro možnosti rozšíření
- Zestawy startowe do systemu, zawierają 3 oprawy, kabel o długości 5 metrów z 4 wyjściami oraz transformator pozwalający na rozbudowę układu.
- Начальные комплекты для освоения системы, включающие 3 светильника, 5 метров кабеля с 4 выходами и одним трансформатором для возможного дополнения
- Možnost rozšíření
- С возможностью дооснащения



Plug & Shine Floor Set

incl. 3×1,3 W
 3×100 lm, 3.000 K
 < 90°
 230/24 V, incl. 21 VA
 ⌀30 mm ⌀70 mm ⇔ 5 m
 EAN 4000870 936924
936.92

A++-A




Plug & Shine Floor Set

incl. 3×1,3 W
 3×100 lm, 4.000 K
 < 90°
 230/24 V, incl. 21 VA
 ⌀30 mm ⌀70 mm ⇔ 5 m
 EAN 4000870 936931
936.93

A++-A





- Stříbrná Nerezová ocel
- Srebrny stal szlachetna
- Серебро Нержавеющая сталь

- Zaváděcí sada včetně 5 svítidel a transformátoru
- Vhodné pro dřevěné a kamenné terasy



- Starter zawiera 5 opraw oświetleniowych i transformator
- Nadaje się do tarasów drewnianych i kamiennych

Plug & Shine MicroPen II Set

incl. 5×0,22 W
5×3 lm, 3.000 K
≤ 22°
230/24 V, incl. 21 VA
ø15 mm
EAN 4000870 936955
936.95

A++-A



- Стартовый комплект вкл. 5 ламп и трансформатор
- Подходит для деревянных и каменных террас

- Doplnková sada včetně 5 svítidel
- Vhodné pro dřevěné a kamenné terasy



- Zestaw uzupełniający zawierający 5 opraw oświetleniowych
- Nadaje się do tarasów drewnianych i kamiennych


Plug & Shine MicroPen II Extension Set

incl. 5×0,22 W
5×3 lm, 3.000 K
≤ 22°
24 V
ø15 mm
EAN 4000870 936948
936.94


A++-A



- Комплект расширения вкл. 5 ламп
- Подходит для деревянных и каменных террас



Stříbrná Kov
Srebrny metal
Серебро Металл



- Ideální k osvětlení stromů nebo fasád
- Cílené osvětlení díky definovanému úhlu vyzařování
- Dokonalé osvětlení díky možnosti naklopení
- Neoslňuje díky zapuštěnému zdroji světla
- Nerušené sekání trávníku

- Idealna do oświetlania drzew i fasad
- Precyzyjne oświetlenie dzięki zdefiniowanemu kątowi rozsyłu światła
- Perfekcyjne oświetlenie dzięki możliwości wychylenia
- Obniżona pozycja źródła światła zapobiega efektowi oślepiania
- Koszenie trawy bez przeszkód

- Идеально подходит для освещения деревьев или фасадов
- Направленное освещение с помощью регулируемого угла излучения
- Отличное освещение благодаря возможности поворота
- Защищен от слепящего действия благодаря утопленному источнику света
- Беспрепятственная стрижка газона



Plug & Shine Floor

incl. 1×6 W
609 lm, 3.000 K
38°
DC 24 V
150 Ø140 mm
EAN 4000870 939086
939.08




Plug & Shine Floor

incl. 1×6 W
675 lm, 4.000 K
38°
DC 24 V
150 Ø140 mm
EAN 4000870 939123
939.12



Stříbrná Kov
Srebrny metal
Серебро Металл



- Ideální k osvětlení vyšších stromů nebo fasád
- Cílené osvětlení díky definovanému úhlu vyzařování
- Dokonalé osvětlení díky možnosti naklopení
- Neoslňuje díky zapuštěnému zdroji světla
- Nerušené sekání trávníku

- Idealna do oświetlania wysokich drzew lub fasad
- Precyzyjne oświetlenie dzięki zdefiniowanemu kątowi rozsyłu światła
- Perfekcyjne oświetlenie dzięki możliwości wychylenia
- Obniżona pozycja źródła światła zapobiega efektowi oślepiania
- Koszenie trawy bez przeszkód

- Идеально подходит для освещения высоких деревьев или фасадов
- Направленное освещение с помощью регулируемого угла излучения
- Отличное освещение благодаря возможности поворота
- Защищен от слепящего действия благодаря утопленному источнику света
- Беспрепятственная стрижка газона




Plug & Shine Floor


incl. 1×6 W
609 lm, 3.000 K
20°
DC 24 V
150 Ø140 mm
EAN 4000870 939079
939.07



Plug & Shine Floor

incl. 1×6 W
675 lm, 4.000 K
20°
DC 24 V
150 Ø140 mm
EAN 4000870 939116
939.11





- Nerezová ocel Kov/Plast
- Stal szlachetna metal/
tworzywo sztuczne
- Нержавеющая сталь Металл/Пластик



- Vestavěné svítidlo Plug & Shine k efektivnímu osvětlení rostlin a objektů ze země

- Oprawa dogruntowa Plug & Shine do efektywnego oświetlania roślin i obiektów z podłoża

- Встраиваемый в землю светильник Plug & Shine для эффективной нижней подсветки растений и объектов

**Outdoor Plug & Shine Floor**

incl. 1×3,6 W
450 lm, 3.000 K
DC 24 V
∅91 ∅98 mm
EAN 4000870 942284
942.28 new

**Outdoor Plug & Shine Floor**

incl. 1×3,6 W
450 lm, 4.000 K
DC 24 V
∅91 ∅98 mm
EAN 4000870 942291
942.29 new



- Nerezová ocel Kov/Plast
- Stal szlachetna metal/
tworzywo sztuczne
- Нержавеющая сталь Металл/Пластик

- Vestavěné svítidlo Plug & Shine k efektivnímu osvětlení rostlin a objektů ze země

- Oprawa dogruntowa Plug & Shine do efektywnego oświetlania roślin i obiektów z podłoża

- Встраиваемый в землю светильник Plug & Shine для эффективной нижней подсветки растений и объектов

**Outdoor Plug & Shine Floor**

incl. 1×3,6 W
450 lm, 3.000 K
DC 24 V
∅91 ∅100 ∅100 mm
EAN 4000870 942277
942.27 new

**Outdoor Plug & Shine Floor**

incl. 1×3,6 W
450 lm, 4.000 K
DC 24 V
∅91 ∅100 ∅100 mm
EAN 4000870 942307
942.30 new





- 🔧 Antracitová Hliníkový tlakový odlitek
- 🔧 Antracyt aluminiowy odlew ciśnieniowy
- 🔧 Антрацит
- 🔧 Алюминиевое литье под давлением

- ▶ Ideální pro rovnoměrně široké a intenzivní osvětlení zídek, živých plotů, domovních zdí a pro efektivní zvýraznění reliéfů
- ▶ Neoslňuje díky zapuštěnému zdroji světla
- ▶ Nerušené sekání trávníku
- ▶ Idealna do równomiernie szerokiego, intensywnego oświetlenia murów, żywopłotów, ścian domu oraz, elewacji i skutecznego podkreślania reliefów
- ▶ Obniżona pozycja źródła światła zapobiega efektowi oślepiania
- ▶ Koszenie trawy bez przeszkód
- ▶ Идеально подходит для равномерного, яркого освещения стен, зеленых ограждений и для эффективного освещения рельефов
- ▶ Защищен от слепящего действия благодаря утопленному источнику света
- ▶ Беспрепятственная стрижка газона



Plug & Shine Floor

incl. 1x8 W
875 lm, 3.000 K
95°
24 V
45 ⇄ 900 54 mm
EAN 4000870 939215
939.21

A++-A

LED

IP67



- 🔧 Antracitová Hliníkový tlakový odlitek
- 🔧 Antracyt aluminiowy odlew ciśnieniowy
- 🔧 Антрацит
- 🔧 Алюминиевое литье под давлением

- ▶ Ideální pro rovnoměrně široké a intenzivní osvětlení zídek, živých plotů, domovních zdí a pro efektivní zvýraznění reliéfů
- ▶ Naklápěcí
- ▶ Lze řetězit bez ráků pro rovnoměrné osvětlení dlouhých ploch
- ▶ Idealna do równomiernie szerokiego, intensywnego oświetlenia murów, żywopłotów, ścian domu oraz, elewacji i skutecznego podkreślania reliefów
- ▶ Wychylna
- ▶ Możliwość łączenia bez konieczności stosowania ramek w celu równomiernego oświetlenia długich płaszczyzn
- ▶ Идеально подходит для равномерного, яркого освещения стен, зеленых ограждений и для эффективного освещения рельефов
- ▶ Поворотный
- ▶ Возможно безрамное соединение для равномерного освещения больших площадей



Plug & Shine Floor

incl. 1x8 W
875 lm, 3.000 K
115°
24 V
58 ⇄ 856 52 mm
EAN 4000870 939222
939.22

A++-A

LED

IP67





Stříbrná/Antracitová
 Hliníkový tlakový odlitek
 Srebrny/Antracyt
 aluminiowy odlew ciśnieniowy
 Серебро/Антрацит
 Алюминиевое литье под давлением

- ▶ S úhlem vyzařování 60° k osvětlení úzkých cest
- ▶ Směrové světlo bez oslňování
- ▶ S montážní deskou lze přišroubovat k pevnému podkladu
- ▶ S dodávaným bodcem lze snadno upevnit do měkkého podkladu

- ▶ Kąt rozsyłu światła 60° do oświetlania wąskich dróg
- ▶ Światło punktowe bez efektu oślepienia
- ▶ Możliwość przykręcenia do twardego podłoża za pomocą płyty montażowej
- ▶ Łatwe mocowanie w miękkim podłożu za pomocą dostarczonego szpikulca

- ▶ С углом излучения 60° для освещения узких дорожек
- ▶ Неслепящий направленный свет
- ▶ Крепится болтами с помощью монтажной панели на твердом грунте
- ▶ Легкая фиксация в мягком грунте с помощью входящей в комплект ножки

**Plug & Shine Cone**

A++-A

incl. 1×4,3 W
 438 lm, 3.000 K
 ✕ 60°
 24 V
 ⌀592 ⌀60 ⇄110 ↗212 mm
 EAN 4000870 939130
939.13

**Plug & Shine Cone**

A++-A

incl. 1×4,3 W
 438 lm, 3.000 K
 ✕ 90°
 24 V
 ⌀592 ⌀90 ⇄110 ↗212 mm
 EAN 4000870 939147
939.14



Stříbrná/Antracitová
 Hliníkový tlakový odlitek
 Srebrny/Antracyt
 aluminiowy odlew ciśnieniowy
 Серебро/Антрацит
 Алюминиевое литье под давлением

- ▶ S vyzařováním 360° k osvětlení cest a záhonů
- ▶ Směrové světlo bez oslňování
- ▶ S montážní deskou lze přišroubovat k pevnému podkladu
- ▶ S dodávaným bodcem lze snadno upevnit do měkkého podkladu

- ▶ Kąt rozsyłu światła 360° do oświetlania dróg i rabatek kwiatowych
- ▶ Światło punktowe bez efektu oślepienia
- ▶ Możliwość przykręcenia do twardego podłoża za pomocą płyty montażowej
- ▶ Łatwe mocowanie w miękkim podłożu za pomocą dostarczonego szpikulca

- ▶ Светильник кругового свечения охватом 360° для освещения дорожек и клумб
- ▶ Неслепящий направленный свет
- ▶ Крепится болтами с помощью монтажной панели на твердом грунте
- ▶ Легкая фиксация в мягком грунте с помощью входящей в комплект ножки

**Plug & Shine Cone**

A++-A

incl. 1×8,2 W
 776 lm, 3.000 K
 24 V
 ⌀856 ⌀110 mm
 EAN 4000870 939154
939.15





- ☞ Antracitová Hliníkový tlakový odlitek
- ☞ Antracyt aluminiowy odlew ciśnieniowy
- ☞ Антрацит
- ☞ Алюминиевое литье под давлением



- Ideální k osvětlení vjezdu
- Bez oslňování díky efektnímu rozptýlenému světlu
- Extra těžká kvalita
- S možností přjetí

- Idealnie nadaje się do oświetlania wjazdów
- Efektowne snopy światła zapobiegają efektowi oślepiania
- Bardzo solidna jakość
- Najazdowa

- Идеально подходит для освещения подъезда
- Не слепит благодаря эффектному скользящему свету
- Наивысшее качество
- Переносной




Plug & Shine Floor

incl. 1×3 W
350 lm, 3.000 K
✕ 60°
24 V
∅32 ∅160 mm
EAN 4000870 939192
939.19



Plug & Shine Floor

incl. 2×3 W
2×350 lm, 3.000 K
✕ 180°
24 V
∅32 ∅160 mm
EAN 4000870 939208
939.20



- ☞ Antracitová Hliníkový tlakový odlitek
- ☞ Antracyt aluminiowy odlew ciśnieniowy
- ☞ Антрацит
- ☞ Алюминиевое литье под давлением



- Ideální k osvětlení cest bez oslňování

- Idealna do neoślepiającego oświetlania dróg

- Идеально подходит для неслепящего освещения дорожек



Plug & Shine Path

incl. 1×3 W
350 lm, 3.000 K
✕ 60°
24 V
∅155 ∅193 mm
EAN 4000870 939161
939.16




Plug & Shine Path

incl. 2×3 W
2×350 lm, 3.000 K
✕ 180°
24 V
∅155 ∅193 mm
EAN 4000870 939178
939.17





- Světelné objekty pro působivé osvětlení zahrady a terasy ► Obiekty oświetleniowe do nastrojowego oświetlania ogrodów i tarasów ► Светящиеся объекты для стильного освещения сада или террасы



- 🔧 Bílá 🧱 Plast
🔧 Biały
🧱 tworzywo sztuczne
🔧 Белый 🧱 Пластик

**Plug & Shine Stone**

A++-A

incl. 1×2,8 W
235 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀166 ⌀280 mm
EAN 4000870 941751
941.75

**Plug & Shine Stone**

A++-A

incl. 1×2,8 W
235 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀194 ⌀350 mm
EAN 4000870 941768
941.76

**Plug & Shine Globe**

A++-A

incl. 1×2,8 W
235 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀200 mm
EAN 4000870 941775
941.77

**Plug & Shine Globe**

A++-A

incl. 1×6,5 W
575 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀400 mm
EAN 4000870 941782
941.78

**Plug & Shine Globe**

A++-A

incl. 1×6,5 W
575 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀500 mm
EAN 4000870 941799
941.79

**Plug & Shine Cube**

A++-A

incl. 1×2,8 W
235 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀200 ⇄200 ⇄200 mm
EAN 4000870 941805
941.80

**Plug & Shine Cube**

A++-A

incl. 1×6,5 W
575 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀300 ⇄300 ⇄300 mm
EAN 4000870 941812
941.81

**Plug & Shine Cube**

A++-A

incl. 1×6,5 W
575 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀400 ⇄400 ⇄400 mm
EAN 4000870 941829
941.82




Plug & Shine Plant Pot

A++-A

incl. 1×6,5 W
575 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀500 ⇄300 ↗230 mm
EAN 4000870 941836
941.83

- 👉 Bílá 📦 Plast
- 👉 Biały 📦 tworzywo sztuczne
- 👉 Белый 📦 Пластик


Plug & Shine Star

A++-A

incl. 1×2,8 W
235 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀100 ⌀400 mm
EAN 4000870 941843
941.84

- 👉 Bílá 📦 Plast
- 👉 Biały 📦 tworzywo sztuczne
- 👉 Белый 📦 Пластик


Plug & Shine Tree

A++-A

incl. 1×2,8 W
260 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀490 ⇄280 ↗140 mm
EAN 4000870 941850
941.85


- 👉 Bílá 📦 Plast
- 👉 Biały 📦 tworzywo sztuczne
- 👉 Белый 📦 Пластик



- Světelné řetězy pro flexibilní, dekorativní dodatečné osvětlení na zahradě, u posezení nebo na terase

- Łańcuchy świetlne do elastycznej aranżacji dekoracyjnego oświetlenia dodatkowego w ogrodzie, w miejscach wypoczynku oraz na tarasie

- Гирлянда для разнообразного декоративного дополнительного освещения в саду, в зоны отдыха или на террасе


Plug & Shine Lightchain

A++-A

incl. 7×0,2 W
7×25 lm
DC 24 V
⌀50 mm ⇄6,8 m
EAN 4000870 941652
941.65

- 👉 Bílá 📦 Plast
- 👉 Biały 📦 tworzywo sztuczne
- 👉 Белый 📦 Пластик





- 1 Bílá Plast
 Biały tworzywo sztuczne
 Белый Пластик
- 2 Hliník Hliník
 Alu Alu
 Алюминий Алюминий


- Světelné akcenty pro zahradu a terasu
- Nepřímé osvětlení teras, schodů a okrajů záhonů

- Akcenty świetlne w ogrodzie i na tarasie
- Pośrednie oświetlenie tarasów, schodów i obrzeży rabat

- Световые акценты для сада и террасы
- Скрытое освещение террас, лестниц и краев клумб



1
Plug & Shine Smooth Strip 5m
incl. 1x31 W
3.050 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀14 mm ⇄ 9,2 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 941911
941.91 new



2
Plug & Shine Smooth Strip Clip Set
⌀17,5 ⇄ 50 ⇄ 10,6 mm
EAN 4000870 942154
942.15 new



2
Plug & Shine Smooth Strip Alu Profil
⌀17,5 mm ⇄ 10,6 mm ⇄ 1 m
EAN 4000870 942161
942.16 new



- 1 Bílá Plast
 Biały tworzywo sztuczne
 Белый Пластик
- 2 Hliník Hliník
 Alu Alu
 Алюминий Алюминий

- Světelné akcenty pro zahradu a terasu
- Nepřímé osvětlení teras, schodů a okrajů záhonů

- Akcenty świetlne w ogrodzie i na tarasie
- Pośrednie oświetlenie tarasów, schodów i obrzeży rabat

- Световые акценты для сада и террасы
- Скрытое освещение террас, лестниц и краев клумб



1
Plug & Shine Strip 5m
incl. 1x23 W
2.500 lm, 3.000 K
DC 24 V
⌀12,5 mm ⇄ 17 mm ⇄ 5 m
EAN 4000870 941928
941.92 new



2
Plug & Shine Strip Clip Set
⌀10 ⇄ 50 ⇄ 19,6 mm
EAN 4000870 941935
941.93 new



2
Plug & Shine Strip Alu Profil
⌀10 mm ⇄ 19,6 mm ⇄ 1 m
EAN 4000870 941942
941.94 new



- ▶ Wielokrotnie zabezpieczony przewód oponowy odporny na promieniowanie UV
- ▶ Przystosowany do dużych obciążeń mechanicznych i stałej eksploatacji na zewnątrz budynków
- ▶ Specjalnie zaprojektowane, wielokrotnie uszczelnione połączenia wtykowe Paulmann
- ▶ Trwała wodoszczelność (IP 68)
- ▶ Vícenásobně zajištěné pryžové hadicové vedení odolné proti UV záření
- ▶ Pro vysoké mechanické zatěžování k trvalému používání pod širým nebem
- ▶ Speciálně vyvinuté, vícenásobně utěsněné konektorové spoje Paulmann
- ▶ Trvale vodotěsné (IP 68)
- ▶ Шланговый провод с многослойной защитой, устойчивый к воздействию УФ-лучей
- ▶ Выдерживает высокие механические нагрузки, предназначен для длительного использования на открытом воздухе
- ▶ Специально разработанные штепсельные соединения Paulmann с многослойной защитой
- ▶ Длительная защита от влаги (IP 68)



Plug & Shine Cable 1in-3out

max. 150 W, 24 V

↔ 1 m

EAN 4000870 939949

939.94



Plug & Shine Connector 1in-3out

max. 150 W

24 V

↔ 75 ↔ 94 mm

EAN 4000870 939291

939.29




Plug & Shine Cable 1in-2out

max. 150 W, 24 V

↔ 2 m

EAN 4000870 939260

939.26



- Černá ▣ Plast
- Czarny ▣ tworzywo sztuczne
- Черный ▣ Пластик



Plug & Shine Cable 1in-2out

max. 150 W, 24 V

↔ 5 m

EAN 4000870 939277

939.27



Plug & Shine Cable 1in-5out

max. 150 W, 24 V

↔ 10 m

EAN 4000870 939307

939.30



Plug & Shine Cable 1in-2out

max. 150 W, 24 V

↔ 10 m

EAN 4000870 939284

939.28



Plug & Shine Cable 1in-7out

max. 150 W, 24 V

↔ 15 m


EAN 4000870 939314

939.31





- ▶ Controller spínání a stmívání ZigBee 3.0 pro zahradní svítidla 24 V DC se systémem Plug & Shine
- ▶ Jednoduchá a bezpečná instalace se spojkou Plug & Shine
- ▶ Vhodný pro všechna stmívatelná svítidla Plug & Shine
- ▶ Je možné skupinové zapojení nebo spínání více controllerů dálkovým ovladačem
- ▶ Controller przełączania i ściemniania ZigBee 3.0 do systemu opraw ogrodowych Plug & Shine 24V DC
- ▶ Prosta i bezpieczna instalacja za pomocą łącznika Plug & Shine
- ▶ Do wszystkich ściemnianych opraw oświetleniowych Plug & Shine
- ▶ Możliwe jest również sterowanie grupowe lub obsługa wielu sterowników Controller za pomocą jednego pilota.
- ▶ Контроллер затемнения/коммутации ZigBee 3.0 для системы освещения сада Plug & Shine, 24 В пост. тока
- ▶ Простая и надежная установка с помощью соединителя Plug & Shine
- ▶ Подходит для всех светильников Plug & Shine с регулировкой яркости
- ▶ Включение всех или нескольких контроллеров возможно с помощью дистанционного управления

**Plug & Shine Zigbee Controller**

max. 75 W
24 V
∅30 ∅260 ∅40 mm
EAN 4000870 939994
939.99



- ▶ Je možné skupinové zapojení nebo spínání více controllerů dálkovým ovladačem



- ▶ Możliwe jest również sterowanie grupowe lub obsługa wielu sterowników Controller za pomocą jednego pilota.

**Plug & Shine Controller incl. remote**

max. 75 W, 24 V
2xAAA/1.5V (Micro)
∅90 ∅260 ∅40 mm
EAN 4000870 180112
180.11



- ▶ Включение всех или нескольких контроллеров возможно с помощью дистанционного управления

**Plug & Shine Controller**

max. 75 W
24 V
∅90 ∅260 ∅40 mm
EAN 4000870 180105
180.10



- ▶ Zásuvný ovladač IP44 je ideální k osvětlení balkónu a terasy

**Power Supply 21W IP44
230/24V DC**

max. 21 W
230/24 V, incl. - 21 VA
∅104 ∅50 ∅30 mm
EAN 4000870 988480
988.48



- ▶ Sterownik z wtyczką IP44 idealny do oświetlania balkonu i tarasu

**Power Supply 75W IP44
230/24V DC**

max. 75 W
230/24 V, incl. - 75 VA
∅40 ∅186 ∅64 mm
EAN 4000870 988497
988.49



- ▶ Штепсельный драйвер IP44 идеально подходит для освещения балкона и террасы

**Power Supply 150W IP44
230/24V DC**

max. 150 W
230/24 V, incl. - 150 VA
∅40 ∅223 ∅70 mm
EAN 4000870 988503
988.50



- ▶ Montážní krabice na transformátor pěkného tvaru pro odpovídající integraci transformátoru na stěnu domu

**Trafobox**

∅45 ∅260 ∅89 mm
EAN 4000870 939048
939.04

- ▶ Skrzynka montażowa transformatora o atrakcyjnym kształcie, umożliwia spójne zintegrowanie transformatora w ścianie domu

- ▶ Изящный набор инструментов для монтажа для гармоничной установки трансформатора на стену дома





Mobile

Mobile: Praktická přenosná akumulátorová svítidla

Přenosná bez výjimek! Paulmann Mobile představuje jedinečný sortiment přenosných venkovních svítidel pro příjemné světlo všude.

Stojací a stolní svítidla Mobile s integrovaným akumulátorem jednoduše postavíte do zahrady nebo na terasu a užíváte si příjemného osvětlení! Svítidla jsou chráněná před vodou, většinou jsou stmívatelná a dají se pohodlně nabít přes dodaný USB kabel na všech běžných nabíječkách.

Nabijte, zabalte, vezměte s sebou a na každém místě rozsvíte působivé světlo.

Mobile: praktyczne, przenośne oprawy z akumulatorem

Całkowicie mobilne! Paulmann Mobile to wyjątkowy asortyment mobilnych opraw zewnętrznych zapewniających przyjemne światło.

Wystarczy ustawić lampy podłogowe i lampki Mobile w ogrodzie lub na tarasie i cieszyć się przytulnym oświetleniem! Oprawy są zabezpieczone przed działaniem wody, w większości ściemniane, a dostarczony kabel USB umożliwia ich ładowanie za pomocą wszystkich popularnych na rynku ładowarek. Naładować, zapakować, zabrać ze sobą i zachwycać nastrojowym światłem w dowolnym miejscu.

Mobile: практичные переносные аккумуляторные светильники

Пригодные для переноски! Paulmann Mobile — уникальный выбор мобильных наружных светильников, которые обеспечат приятное освещение, где бы вы ни были.



Настольные и напольные светильники Mobile со встроенными аккумуляторами можно вынести в сад или на террасу и наслаждаться комфортным светом! Светильники защищены от влаги, большинство из них имеют функцию регулировки яркости и удобно заряжаются от всех стандартных зарядных устройств при помощи USB-кабеля. Заряжайте, упаковывайте, берите с собой и наслаждайтесь стильным освещением.



- První přenosný osvětlovací systém: Jednotka LED s integrovaným akumulátorem
- Ze základní sady stolního a podlahového svítidla se pomocí příslušenství v mžiku vytvoří stojací, závěsné nebo nástěnné svítidlo
- Uchycení klipsy pro různé stínění nabízí individuální možnosti uspořádání

- Pierwszy mobilny system oświetleniowy: Moduł LED ze zintegrowanym akumulatorem
- Dzięki akcesoriom lampkę i lampę podłogową można szybko zamienić w lampę stojącą, wiszącą lub kinkiet
- Mocowanie na klipsy do różnych kloszy umożliwia indywidualne projektowanie oświetlenia

- Первая мобильная система освещения: Светодиодный (LED) блок со встроенным аккумулятором
- Базовый настольный или напольный светильник при помощи принадлежностей превращается в торшер, подвесной или настенный светильник
- Крепление с помощью клипс различных абажуров открывает большие возможности для индивидуального оформления

**Mobile Companion**

incl. 1x1,5 W
120 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
∅221 ø230 mm
EAN 4000870 941997
941.99

- 👉 Bílá ▯ Plast
- 👉 Biały ▯ tworzywo sztuczne
- 👉 Белый ▯ Пластик

**Mobile Companion**

incl. 1x1,5 W
120 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
∅180 ø255 mm
EAN 4000870 942178
942.17 new

- 👉 Bílá ▯ Plast
- 👉 Biały ▯ tworzywo sztuczne
- 👉 Белый ▯ Пластик






Mobile Companion Accessory Floor



Mobile Companion Accessory Table



- 🌀 Antracitová ▯ Kov/Plast
- 🌀 Antracyt ▯ metal/tworzywo sztuczne
- 🌀 Антрацит ▯ Металл/Пластик

- 🌀 Šedá ▯ Kov/Plast
- 🌀 Szary ▯ metal/tworzywo sztuczne
- 🌀 Серый ▯ Металл/Пластик




Mobile Companion Accessory Floor

📏 1.938 ø300 mm
EAN 4000870 941973
941.97



Mobile Companion Accessory Table

📏 385 ø140 mm
EAN 4000870 941980
941.98



Mobile Companion Accessory Floor

📏 1.938 ø300 mm
EAN 4000870 942581
942.58 new



Mobile Companion Accessory Table

📏 385 ø140 mm
EAN 4000870 942598
942.59 new





🔊 Bílá/Antracitová 📦 Kov/Plast

🔊 Biały/Antracyt 📦 metal/
tworzywo sztuczne

🔊 Белый/Антрацит 📦 Металл/Пластик

► Mini-USB přípojka a kabel pro dobíjení baterií nebo pro provoz svítidla při vybité baterii s externím síťovým zdrojem nebo powerbankou

► Port mini USB i kabel do ładowania akumulatora lub podłączenia oprawy w razie wyczerpania akumulatora z zewnętrznym zasilaczem i powerbankiem

► Разъем mini-USB и кабель для зарядки аккумулятора или для использования светильника при разряженном аккумуляторе с внешним источником питания или дополнительным внешним аккумулятором



Mobile Tripod

incl. 1x2 W
180 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
⌀1.600 ø410 mm
EAN 4000870 941720
941.72



Mobile Tripod

incl. 1x2 W
180 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
⌀550 ø400 mm
EAN 4000870 941737
941.73





☞ Bílá/Antracitová ☐ Kov/Plast
 ☞ Biały/Antracyt ☐ metal/
 tworzywo sztuczne
 ☞ Белый/Антрацит ☐ Металл/Пластик



- Mini-USB přípojka a kabel pro dobíjení baterií nebo pro provoz svítidla při vybité baterii s externím síťovým zdrojem nebo powerbankou
- Port mini USB i kabel do ładowania akumulatora lub podłączenia oprawy w razie wyczerpania akumulatora z zewnętrznym zasilaczem i powerbankiem
- Разъем mini-USB и кабель для зарядки аккумулятора или для использования светильника при разряженном аккумуляторе с внешним источником питания или дополнительным внешним аккумулятором



Mobile Akku Trivet

incl. 1x2 W
 180 lm, 3.000 K
 1x18650 Akku/3,7V
 DC 5 V
 ⌀1.570 ø350 mm
 EAN 4000870 942222
942.22 new



Mobile Akku Trivet

incl. 1x2 W
 180 lm, 3.000 K
 1x18650 Akku/3,7V
 DC 5 V
 ⌀570 ø350 mm
 EAN 4000870 942239
942.23 new





Bílá/Antracitová Kov/Plast
 Biały/Antracyt metal/
 tworzywo sztuczne
 Белый/Антрацит Металл/Пластик

- Mini-USB přípojka a kabel pro dobíjení baterií nebo pro provoz svítidla při vybité baterii s externím síťovým zdrojem nebo powerbankou
- Port mini USB i kabel do ładowania akumulatora lub podłączenia oprawy w razie wyczerpania akumulatora z zewnętrznym zasilaczem i powerbankiem
- Разъем mini-USB и кабель для зарядки аккумулятора или для использования светильника при разряженном аккумуляторе с внешним источником питания или дополнительным внешним аккумулятором

**Mobile Placido**

incl. 1x2 W
 180 lm, 3.000 K
 1x18650 Akku/3,7V
 DC 5 V
 1.500 ø311 mm
 EAN 4000870 941706
941.70

**Mobile Placido**

incl. 1x1 W
 90 lm, 3.000 K
 1x18650 Akku/3,7V
 DC 5 V
 260 ø160 mm
 EAN 4000870 941744
941.74





- 🔗 Bílá/Antracitová 📦 Kov/Plast
- 🔗 Biały/Antracyt 📦 metal/tworzywo sztuczne
- 🔗 Белый/Антрацит 📦 Металл/Пластик

- ▶ Mini-USB přípojka a kabel pro dobíjení baterií nebo pro provoz svítidla při vybité baterii s externím síťovým zdrojem nebo powerbankou
- ▶ Port mini USB i kabel do ładowania akumulatora lub podłączenia oprawy w razie wyczerpania akumulatora z zewnętrznym zasilaczem i powerbankiem
- ▶ Разъем mini-USB и кабель для зарядки аккумулятора или для использования светильника при разряженном аккумуляторе с внешним источником питания или дополнительным внешним аккумулятором



Mobile Pipe

incl. 1x2 W
180 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
⌀1.650 ø250 mm
EAN 4000870 942208
942.20 new



Mobile Pipe

incl. 1x1 W
90 lm, 3.000 K
2x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
⌀340 ø100 mm
EAN 4000870 942215
942.21 new





- Mini-USB přípojka a kabel pro dobíjení baterií nebo pro provoz svítidla při vybité baterii s externím síťovým zdrojem nebo powerbankou

- Port mini USB i kabel do ładowania akumulatora lub podłączenia oprawy w razie wyczerpania akumulatora z zewnętrznym zasilaczem i powerbankiem

- Разъем mini-USB и кабель для зарядки аккумулятора или для использования светильника при разряженном аккумуляторе с внешним источником питания или дополнительным внешним аккумулятором



☞ Antracitová ☐ Plast
☞ Antracyt ☐ tworzywo sztuczne
☞ Антрацит ☐ Пластик

**Mobile Portino**

incl. 1×3,5 W
390 lm, 3.000 K
✗ 100°
2×18650 Akku/3,7V
DC 5 V
⌀340 ⌀300 mm
EAN 4000870 942062
942.06

**Mobile Moval**

incl. 1×3,5 W
370 lm, 3.000 K
✗ 100°
2×18650 Akku/3,7V
DC 5 V
⌀55 ⇄350 ⌀130 mm
EAN 4000870 942079
942.07





- Lze nabíjet přes USB s externím síťovým zdrojem nebo powerbankou
- Możliwość ładowania przez złącze USB z zewnętrznego zasilacza lub przez powerbank
- Зарядка через USB от внешнего источника питания или дополнительного аккумулятора



Mobile Accu Tablelamp Clutch

incl. 1x1,6 W
172 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
∅120 ø85 mm
EAN 4000870 942109
942.10

Šedá Plast
Szary tworzywo sztuczne
Серый Пластик



Mobile Accu Tablelamp Clutch

incl. 1x1,6 W
172 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
∅120 ø85 mm
EAN 4000870 942185
942.18 new


Šedá/Matná šedá Plast
Szary/Szary mat tworzywo sztuczne
Серый/Серый матовый Пластик



Play music via your Smartphone



- Šedá Plast
- Szary tworzywo sztuczne
- Серый Пластик



- Možnost nabíjení přes USB
- S integrovanou powerbankou, přehráváním hudby přes Bluetooth nebo kabelovou přípojkou

- Możliwość ładowania przez USB
- Zintegrowany powerbank, odtwarzanie muzyki za pośrednictwem Bluetooth lub złącze przewodu

- Зарядка через USB
- Со встроенным дополнительным внешним аккумулятором, воспроизведением музыки через Bluetooth или подключением кабеля



Mobile Accu Tablelamp Clutch Sound Power

incl. 1x1,3 W
67 lm, 3.000 K
2x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
∅150 ↔ 95 ↗ 95 mm
EAN 4000870 942116
942.11



Play music via your Smartphone



- Šedá Plast
- Szary tworzywo sztuczne
- Серый Пластик

- Lze nabíjet přes USB s externím síťovým zdrojem nebo powerbankou (není součástí balení)

- Możliwość ładowania przez złącze USB z zewnętrznego zasilacza lub przez powerbank (brak w zestawie)


- Зарядка через USB от внешнего источника питания или дополнительного аккумулятора (не входит в комплект).



Mobile Accu Tablelamp Clutch Sound

incl. 1x1,5 W
60 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5 V
∅190 ∅77 mm
EAN 4000870 942123
942.12





- 🔗 Bílá 📦 Plast
- 🔗 Biały 📦 tworzywo sztuczne
- 🔗 Белый 📦 Пластик

- 🔗 Multicolor 📦 Plast
- 🔗 Wielobarwny 📦 tworzywo sztuczne
- 🔗 Разноцветный 📦 Пластик

- ▶ Mini-USB přípojka a kabel pro dobíjení baterií nebo pro provoz svítidla při vybité baterii s externím síťovým zdrojem nebo powerbankou

- ▶ Port mini USB i kabel do ładowania akumulatora lub podłączenia oprawy w razie wyczerpania akumulatora z zewnętrznym zasilaczem i powerbankiem

- ▶ Разъем mini-USB и кабель для зарядки аккумулятора или для использования светильника при разряженном аккумуляторе с внешним источником питания или дополнительным внешним аккумулятором




Mobile Lampion Chain

incl. 7×0,02 W
7×1 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5V
ø73 mm ⇄3,6 m
EAN 4000870 941669
941.66 📦



Mobile Lampion Chain

incl. 7×0,02 W
7×7 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5V
ø73 mm ⇄3,5 m
EAN 4000870 942246
942.24 new



- 🔗 Černá 📦 Plast
- 🔗 Czarny 📦 tworzywo sztuczne
- 🔗 Черный 📦 Пластик

- ▶ Mini-USB přípojka a kabel pro dobíjení baterií nebo pro provoz svítidla při vybité baterii s externím síťovým zdrojem nebo powerbankou

- ▶ Port mini USB i kabel do ładowania akumulatora lub podłączenia oprawy w razie wyczerpania akumulatora z zewnętrznym zasilaczem i powerbankiem

- ▶ Разъем mini-USB и кабель для зарядки аккумулятора или для использования светильника при разряженном аккумуляторе с внешним источником питания или дополнительным внешним аккумулятором



Mobile Light Chain

incl. 48×0,02 W
48×1 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5V
ø6 mm ⇄6,8 m
EAN 4000870 941676
941.67 📦



Mobile Light Chain

incl. 72×0,02 W
72×72 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
DC 5V
ø6 mm ⇄9,1 m
EAN 4000870 942253
942.25 new





- ▶ Mini-USB přípojka a kabel pro dobíjení baterií nebo pro provoz svítidla při vybité baterii s externím síťovým zdrojem nebo powerbankou

- ▶ Port mini USB i kabel do ładowania akumulatora lub podłączenia oprawy w razie wyczerpania akumulatora z zewnętrznym zasilaczem i powerbankiem

- ▶ Разъем mini-USB и кабель для зарядки аккумулятора или для использования светильника при разряженном аккумуляторе с внешним источником питания или дополнительным внешним аккумулятором

**Outdoor Mobile Lampion**

incl. 1x0,2 W
16 lm, 3.000 K
1x14500/ 3,7V
DC 5 V
∅170 ∅140 mm
EAN 4000870 941690

941.69

- 👉 Bílá/Šedá 📦 Plast
- 👉 Biały/Szary 📦 tworzywo sztuczne
- 👉 Белый/Серый 📦 Пластик

**Mobile Lampion**

incl. 1x0,2 W
16 lm, 3.000 K
1x14500/ 3,7V
DC 5 V
∅170 ∅140 mm
EAN 4000870 942260

942.26

- 👉 Šedá 📦 Plast
- 👉 Szary 📦 tworzywo sztuczne
- 👉 Серый 📦 Пластик




- 👉 Černá 📦 Plast
- 👉 Czarny 📦 tworzywo sztuczne
- 👉 Черный 📦 Пластик

- ▶ LED-Strip pro osvětlení slunečníku
- ▶ Pro provoz prostřednictvím USB powerbanky (není součástí balení)
- ▶ Pro nepřímé osvětlení sedacího prostoru na zahradě nebo na terase
- ▶ Samolepicí

- ▶ Taśma LED-Strip do oświetlenia parasola przeciwsłonecznego
- ▶ Zasilana przez powerbank z portem USB (brak w zestawie)
- ▶ Do pośredniego oświetlania miejsca wypoczynku w ogrodzie lub na tarasie.
- ▶ Samoprzylepny

- ▶ Светодиодная лента для подсветки солнечного зонта
- ▶ Для использования на внешнем аккумуляторе с USB-разъемом (не входит в комплект поставки)
- ▶ Для непрямого освещения зоны отдыха в саду или на террасе
- ▶ Самоклеящийся

**Outdoor Mobile Parasol Light**

incl. 4x0,45 W
4x30 lm, 3.000 K
DC 5 V
∅3 mm ⇄400 mm ∅5 mm ⇄4x0,4 m
EAN 4000870 942086

942.08**Outdoor Mobile Parasol Light**

incl. 6x0,3 W
6x150 lm, 3.000 K
DC 5 V
∅3 mm ⇄400 mm ∅5 mm ⇄6x0,3 m
EAN 4000870 942192

942.19



House

House 230V – Spolehlivá 230V svítidla pro osvětlení v domě

Spolehlivý sortiment venkovních svítidel House lze použít okolo domu a na přístupových komunikacích, které mohou být spojeny s venkovním zdrojem napájení 230 V. Sortiment zahrnuje panely LED se silnou intenzitou světla pro přístřešek a fasádu, chytrá svítidla s domovními čísly a dekorativní svítidla pro fascinující světelné efekty na fasádě. Spektrum barev světla sahá od teplé bílé s 2 700 K a 3 000 K přes 4 000 K neutrální bílá až po denní bílou s 6 500 K. Nástěnná a stropní svítidla jsou chráněna před vodou s krytím minimálně IP44; podlahová svítidla minimálně s IP67. Pro všechna svítidla z tohoto sortimentu platí 5letá záruka.




House 230V – niezawodne oprawy 230 V zapewniają oświetlenie wokół domu

Asortyment niezawodnych opraw zewnętrznych House do zastosowań na terenach przydomowych i drogach dojazdowych, z możliwością podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania 230 V. Dopełnienie asortymentu stanowią mocne panele LED do podcieni i ścian domu, inteligentne oprawy z numerem domu i dekoracyjne oprawy zapewniające fascynujące efekty świetlne na fasadzie. Barwa światła obejmuje spektrum od ciepłej bieli o temperaturze 2700 K i 3000 K poprzez neutralną biel 4000 K aż po białe światło dzienne o temperaturze 6500 K. Oprawy ścienne i sufitowe są zabezpieczone przed oddziaływaniem wody stopniem ochrony co najmniej IP44; oprawy wpuszczane w podłogę co najmniej IP67. Wszystkie oprawy z tego asortymentu są objęte 5-letnią gwarancją.

House 230 B — надежные светильники 230 В для освещения зон вокруг дома

Надежные наружные светильники House освещают все зоны вокруг дома и на подъездных путях, могут подключаться к внешнему источнику питания 230 В. Яркие светодиодные панели для козырька и стены дома, умные светильники с номером дома и декоративные светильники для создания впечатляющих световых эффектов на фасаде завершают ассортимент. Спектр цветов освещения охватывает от теплого белого 2700 и 3000 К до нейтрального белого 4000 К и белого дневного света 6500 К. Настенные и потолочные светильники имеют степень защиты от воды не менее IP44; напольные светильники со степенью защиты не менее IP67. На все светильники действует гарантия 5 лет.





01234
5 01234
56789
abcd



- 🔧 Antracitová 📏 Hliník
- 🔧 Antracyt 📏 Aluminium
- 🔧 Антрацит 📏 Алюминий




120°

8m

On < 20Lux / Off > 20Lux

Time < 30 sec

- ▶ Venkovní LED panely z práškovaného hliníku s plošným světlem s využitím při osvětlení přístřešků, stěn domů nebo domovních čísel
- ▶ Nastavitelné jako trvalé osvětlení, funkce nočního osvětlení s intenzitou osvětlení 30 %, hlásič pohybu nebo světlo výhradně jen přes hlásič pohybu
- ▶ Vč. paměťového efektu
- ▶ Je obsažena sada samolepicích čísel a písmen.
- ▶ Panele LED Outdoor wykonane z powlekanego proszkowo aluminium zapewniają płaskie światło do oświetlania podcieni i ścian domu. Można je również wykorzystać jako oświetlenie numeru domu
- ▶ Możliwość ustawienia oświetlenia ciągłego, oświetlenia nocnego o natężeniu 30% Czujnik ruchu lub światło wyłącznie poprzez czujnik ruchu
- ▶ Z efektem pamięci
- ▶ W komplecie zestaw samoprzylepnych cyfr i liter.
- ▶ Светодиодные алюминиевые панели из алюминия с порошковым покрытием обеспечивают сплошное освещение козырьков и стен домов, а также подходят для светильников с номером дома
- ▶ Настраивается на постоянный свет, функция ночного света с 30 % освещенности по датчику движения или включение света только по датчику движения
- ▶ С эффектом памяти
- ▶ В комплект входят наклейки с цифрами и буквами.



Outdoor Board Panel

A++-A

incl. 1x9 W


1.100 lm, 3.000 K

230 V

⌀300 ⇄ 300 ⌀40 mm

EAN 4000870 942543

942.54 new



Outdoor Board Panel

A++-A

incl. 1x10 W


1.200 lm, 3.000 K

230 V

⌀400 ⇄ 400 ⌀40 mm

EAN 4000870 942550

942.55 new



Outdoor Board Panel

A++-A

incl. 1x10 W


1.250 lm, 3.000 K

230 V

⌀600 ⇄ 250 ⌀40 mm

EAN 4000870 942567

942.56 new



Outdoor Board Panel

A++-A

incl. 1x19 W


2.200 lm, 3.000 K


230 V

⌀900 ⇄ 300 ⌀40 mm

EAN 4000870 942574

942.57 new





- 🔧 Antracitová 🏠 Plast
- 🔧 Antracyt 🏠 tworzywo sztuczne
- 🔧 Антрацит 🏠 Пластик

💡 282.97
500.52
500.53
500.54


► Spolehlivá 230V svítidla pro osvětlení v domě

► Niezawodne oprawy oświetleniowe 230 V zapewniają oświetlenie wokół domu

► Надежные светильники 230 В для освещения вокруг дома.



Tube	A++-E
max. 15 W, E27	💡
230 V	IP54
⌀200 ⇄120 ⇄175 mm	rost frei
EAN 4000870 941867	🔧
941.86	



- 🔧 Šedá 🏠 Plast
- 🔧 Szary 🏠 tworzywo sztuczne
- 🔧 Серый 🏠 Пластик



Wall Luminaire	A++-A
incl. 1x8 W	LED
800 lm, 3.000 K	💡
230 V	IP54
⌀58 ø140 mm	🏠
EAN 4000870 941195	rost frei
941.19	



Wall Luminaire	A++-A
incl. 1x15 W	LED
1.500 lm, 3.000 K	💡
230 V	IP54
⌀66 ø180 mm	🏠
EAN 4000870 941881	rost frei
941.88	




Wall	A++-A
incl. 1x15 W	LED
1.500 lm, 3.000 K	💡
230 V	Sensor
⌀66 ø180 mm	IP54
EAN 4000870 941874	🏠
941.87	rost frei




🔧 Sensor

90°
4-7m
On < 20Lux
Off > 20Lux
Time ON < 30 sec



Stříbrná/Antracitová Hliník/Akryl
 Srebrny/Antracyt Alu/Akryl
 Серебро/Антрацит Алюминий/Акрил



- S výměnnými optikami pro změnu úhlu vyzařování a světelné efekty
- Modul s číslem domu s možností pozdější montáže

- Wizjery optyczne umożliwiające uzyskanie różnych kątów rozsyłu światła i efektów oświetleniowych.
- Możliwość późniejszego zamocowania modułu z numerem domu.

- Со сменной оптикой для изменившегося угла излучения и световых эффектов
- Модуль номера дома с возможностью последующего подключения




incl. lens
2x 30°, 2x 60°, 2x 90°

Cone A++-A
incl. 2x6 W
2x510 lm, 3.000 K
30°-90°
230 V
50 Ø110 ⇄110 ↗150 mm
EAN 4000870 796757
796.75

Cone A++-A
incl. 2x6 W
2x540 lm, 4.000 K
30°-90°
230 V
50 Ø110 ⇄110 ↗150 mm
EAN 4000870 796795
796.79



Stříbrná/Antracitová Hliník/Akryl
 Srebrny/Antracyt Alu/Akryl
 Серебро/Антрацит Алюминий/Акрил



- S výměnnými optikami pro změnu úhlu vyzařování a světelné efekty
- Modul s číslem domu s možností pozdější montáže

- Wizjery optyczne umożliwiające uzyskanie różnych kątów rozsyłu światła i efektów oświetleniowych.
- Możliwość późniejszego zamocowania modułu z numerem domu.



- Со сменной оптикой для изменившегося угла излучения и световых эффектов
- Модуль номера дома с возможностью последующего подключения



incl. lens
1x 30°, 1x 60°, 1x 90°

Cone A++-A
incl. 1x8 W
580 lm, 3.000 K
30°-90°
230 V
50 Ø110 ⇄110 ↗150 mm
EAN 4000870 796764
796.76

Cone A++-A
incl. 1x8 W
605 lm, 4.000 K
30°-90°
230 V
50 Ø110 ⇄110 ↗150 mm
EAN 4000870 796801
796.80



Stříbrná/Antracitová Hliník/Akryl
 Srebrny/Antracyt Alu/Akryl
 Серебро/Антрацит Алюминий/Акрил

Sensor
 120°
 max. 10m
 2-2500 Lux
 Time 5 s-13 min

+ =

Extra 796.74

- S výměnnými optikami pro změnu úhlu vyzařování a světelné efekty
- S hlásičem pohybu
- Modul s číslem domu s možností pozdější montáže

- Wizjery optyczne umożliwiające uzyskanie różnych kątów rozsyłu światła i efektów oświetleniowych.
- Z czujnikiem ruchu
- Możliwość późniejszego zamocowania modułu z numerem domu.

- Со сменной оптикой для изменившегося угла излучения и световых эффектов
- С датчиком движения
- Модуль номера дома с возможностью последующего подключения



Cone

incl. 2×6 W
 2×510 lm, 3.000 K
 ✕ 30°-90°
 230 V
 ⌀138 ⌀110 ⇄110 ↗155 mm
 EAN 4000870 796771
796.77

Sensor
 IP44
 rost frei
 DIN

Cone

incl. 2×6 W
 2×540 lm, 4.000 K
 ✕ 30°-90°
 230 V
 ⌀138 ⌀110 ⇄110 ↗155 mm
 EAN 4000870 796818
796.81

LED
 IP44
 rost frei
 DIN



Cone

incl. 1×8 W
 580 lm, 3.000 K
 ✕ 30°-90°
 230 V
 ⌀138 ⌀110 ⇄110 ↗155 mm
 EAN 4000870 796788
796.78

LED
 Sensor
 IP44
 rost frei
 DIN



Průhledná Plast
 Przezroczysty tworzywo sztuczne
 Прозрачный Пластик


+ =

Extra



Cone House Number

⌀200 ⇄240 ↗4 mm
 EAN 4000870 796740
796.74



- 🔊 Antracitová ▢ Hliník/Akryl
- 🔊 Antracyt ▢ Alu/Akryl
- 🔊 Антрацит ▢ Алюминий/Акрил



70°

4-7m

On < 20Lux / Off > 20Lux

Time ON < 30 sec

- Sensorové nástěnné svítidlo s otočnou hlavou o 180°

- Oprawa ścienna z czujnikiem i głowicą wychylaną 180°

- Сенсорный настенный светильник с головкой, вращающейся на 180°

**Outdoor Cone**

A++-A

incl. 1×8 W
580 lm, 3.000 K
✗ 70°
230 V
ø135 ↗232 mm
EAN 4000870 942130
942.13 new

**Outdoor Cone**

A++-A

incl. 1×8 W
630 lm, 4.000 K
✗ 70°
230 V
ø135 ↗232 mm
EAN 4000870 942147
942.14 new



- 🔊 Bílá matná ▢ Hliník
- 🔊 Biały mat ▢ Alu
- 🔊 Белый матовый ▢ Алюминий

**Big Flame**

A++-A

incl. 1×5 W
436 lm, 2.700 K
✗ 60°
230 V
↕103 ø103 ↔103 ↗143 mm
EAN 4000870 180075
180.07





⌚ Černá/Kartáčovaný hliník ▯ Hliník, zinek
 ⌚ Czarny/Alu satynowane ▯ Aluminium cynk
 ⌚ Черный/Алюминий брашированный
 ▯ Алюминий Цинк

**2Flame**

A++-A

incl. 2×3,2 W
 2×360 + 360 lm, 2.700 K
 ✂ 45°, 460 cd
 230 V
 ⌀240 ⇄55 ⌀80 mm
 EAN 4000870 180044
180.04

**2Flame**


A++-A

incl. 2×3,2 W
 2×360 + 360 lm, 2.700 K
 ✂ 45°, 460 cd
 230 V
 ⌀210 ⇄120 ⌀115 mm
 EAN 4000870 180051
180.05

**1Flame**

A++-A

incl. 1×3,2 W
 360 lm, 2.700 K
 ✂ 45°, 460 cd
 230 V
 ⌀170 ⇄120 ⌀115 mm
 EAN 4000870 180068
180.06




⌚ Kartáčované železo ▯ Hliník
 ⌚ żelazo szczerkowane ▯ Alu
 ⌚ Железо шероховатое ▯ Алюминий

**Flame**



A++-E

incl. 2×3,5 W, GU10, ⚡
 2×230 lm, 2.700 K
 230 V
 ⌀210 ⌀60 ⇄70 ⌀95 mm
 EAN 4000870 180099
180.09



⚡ 282.99 3,5 W
 500.61 3,5 W
 500.62 3,5 W
 500.63 3,5 W





- Šedá Hliník
 Szary Alu
 Серый Алюминий
 Bílá Hliník
 Biały Alu
 Белый Алюминий

↗ 40-120°

- Úhel vyzařování 40–120°, variabilně nastavitelný sklápěcím mechanismem

- Kąt rozsyłu światła 40-120° regulowany za pomocą mechanizmu klapkowego

- Угол излучения регулируется в диапазоне 40-120° благодаря складному механизму



Cybo

incl. 2×3 W
 2×355 lm, 2.700 K
 ↗ 40°-120°
 230 V
 ⌀80 ⇄80 ⚓80 mm
 EAN 4000870 180006
180.00

A++-A



Cybo

incl. 2×3 W
 2×355 lm, 2.700 K
 ↗ 40°-120°
 230 V
 ⌀80 ⇄80 ⚓80 mm
 EAN 4000870 180013
180.01

A++-A





- Šedá Hliník
 Szary Alu
 Серый Алюминий
 Bílá Hliník
 Biały Alu
 Белый Алюминий

- Úhel vyzařování 85°
 ► Světlo otočné 355°

- Kąt rozsyłu światła 85°
 ► Światło obracane o 355°

- Угол излучения 85°
 ► Свет поворачивается на 355°



Cybo

incl. 2×3 W
 2×355 lm, 2.700 K
 ↗ 85°
 230 V
 ⌀93 ⇄100 ⚓100 mm
 EAN 4000870 180020
180.02

A++-A



Cybo

incl. 2×3 W
 2×355 lm, 2.700 K
 ↗ 85°
 230 V
 ⌀93 ⇄100 ⚓100 mm
 EAN 4000870 180037
180.03

A++-A





reddot design award
winner 2015



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017

► Vč. vestavné krabice

► Puszka podtynkowa

► Вкл. встроенную розетку



Slot LED

A++-A

incl. 1x2,4 W
120 lm, 2.700 K
30°
230 V
160 ⇄ 90 mm
EAN 4000870 938263
938.26



☞ Hliník matný ☐ Hliník
☞ Alu mat ☐ Alu
☞ Алюминий матовый ☐ Алюминий



Slot LED

A++-A

incl. 1x2,4 W
120 lm, 2.700 K
30°
230 V
160 ⇄ 90 mm
EAN 4000870 938089
938.08



☞ Biłá ☐ Hliník
☞ Biały ☐ Alu
☞ Белый ☐ Алюминий



Slot LED

A++-A

incl. 1x2,4 W
120 lm, 2.700 K
30°
230 V
163 ⇄ 93 ⇄ 41 mm
EAN 4000870 938256
938.25



☞ Hliník matný ☐ Hliník
☞ Alu mat ☐ Alu
☞ Алюминий матовый ☐ Алюминий



Slot LED

A++-A

incl. 1x2,4 W
120 lm, 2.700 K
30°
230 V
163 ⇄ 93 ⇄ 41 mm
EAN 4000870 938096
938.09



☞ Biłá ☐ Hliník
☞ Biały ☐ Alu
☞ Белый ☐ Алюминий



**Wall LED**

incl. 1×2,4 W
6 lm, 6.500 K
230 V
⇄162 ⇄97 ⇄79 mm
EAN 4000870 998182
998.18

🔧 Titanová 📦 Hliník
🔧 Tytan 📦 Alu
🔧 Титан 📦 Алюминий

A++-A

LED


IP44



ALU

rost

frei

**Wall LED**

incl. 1×1,5 W
29 lm, 6.500 K
230 V
⇄86 ⇄90 ⇄63 mm
EAN 4000870 998175
998.17

🔧 Titanová 📦 Hliník
🔧 Tytan 📦 Alu
🔧 Титан 📦 Алюминий

A++-A

LED

IP44



ALU

rost

frei



🔧 Nerezová ocel 📦 Nerezová ocel
🔧 Stal szlachetna 📦 stal szlachetna
🔧 Нержавеющая сталь
📦 Нержавеющая сталь

**Wall LED**

incl. 1×1,2 W
27 lm, 6.500 K
230 V
⇄170 ⇄68 mm
EAN 4000870 998168
998.16

A++-A

LED

IP65




Stainless Steel

rost

frei





Stříbrná Kov/Akryl
 Srebrny metal/Akryl
 Серебро Металл/Акрил



House Downlight

A++-A

IP44



incl. 1×4,4 W
 530 lm, 3.000 K
 34°
 230 V
 ⌀3 ⌀95 mm
 EAN 4000870 796665
796.66

House Downlight

A++-A

IP44



incl. 1×5,3 W
 600 lm, 3.000 K
 55°
 230 V
 ⌀3 ⌀95 mm
 EAN 4000870 796689
796.68



House Downlight

A++-A

IP44



incl. 1×4,4 W
 590 lm, 4.000 K
 34°
 230 V
 ⌀3 ⌀95 mm
 EAN 4000870 796672
796.67

House Downlight

A++-A

IP44



incl. 1×5,3 W
 660 lm, 4.000 K
 55°
 230 V
 ⌀3 ⌀95 mm
 EAN 4000870 796696
796.69



Antracitová Hliník/Akryl
 Antracyt Alu/Akryl
 Антрацит Алюминий/Акрил



House surface mounted Downlight

A++-A

IP44



incl. 1×4,4 W
 530 lm, 3.000 K
 34°
 230 V
 ⌀95 ⌀95 mm
 EAN 4000870 796702
796.70

House surface mounted Downlight

A++-A

IP44



incl. 1×5,3 W
 600 lm, 3.000 K
 55°
 230 V
 ⌀95 ⌀95 mm
 EAN 4000870 796726
796.72



House surface mounted Downlight

A++-A

IP44



incl. 1×4,4 W
 590 lm, 4.000 K
 34°
 230 V
 ⌀95 ⌀95 mm
 EAN 4000870 796719
796.71

House surface mounted Downlight

A++-A

IP44



incl. 1×5,3 W
 660 lm, 4.000 K
 55°
 230 V
 ⌀95 ⌀95 mm
 EAN 4000870 796733
796.73



- Šedá ▣ Nerezová ocel
- Szary ▣ stal szlachetna
- Серый ▣ Нержавеющая сталь

280.48
280.11
500.61
500.62
500.63

- Dekorativní světla 230V
- Lze ovládat také použitím světelných zdrojů BLE nebo Zigbee
- Pro neoslňující osvětlení vstupního prostoru a příjezdové komunikace

- Dekoracyjne żarówki 230V
- Możliwość sterowania dzięki zastosowaniu źródeł światła BLE lub Zigbee
- Do nieoślepiającego oświetlenia wejścia i dróg

- Декоративные светильники 230В
- Возможна регулировка при использовании ламп BLE или Zigbee
- Для безбликового освещения входной группы и подъездного пути



max. 20 W, GU10
230 V
161 ⇄ 94 ⇄ 117 mm
EAN 4000870 941898
941.89 new

A++-E
IP44
rost
frei



Outdoor Bollard

max. 20 W, GU10
230 V
552 Ø130 mm
EAN 4000870 941904
941.90 new

A++-E
IP44
rost
frei



- Hliník ▣ Hliník
- Alu ▣ Alu
- Алюминий ▣ Алюминий

284.63



- Černá ▣ Hliník
- Czarny ▣ Alu
- Черный ▣ Алюминий

500.61 3,5 W
500.62 3,5 W
500.63 3,5 W



Garden Spot

max. 28 W, GU10
230 V
320 Ø98 ⇄ 100 mm
EAN 4000870 937518
937.51

A++-E
IP44
IP65
Alu
rost
frei



Garden Spot

incl. 1×3,5 W, GU10, A+
230 lm, 3.000 K
230 V
320 Ø92 mm
EAN 4000870 988961
988.96

A++-E
IP44
IP65



Garden Spot

incl. 3×3,5 W, GU10, A+
3×230 lm, 3.000 K
230 V
320 Ø92 mm
EAN 4000870 988978
988.97

A++-E
IP44
IP44



500.61
500.62
500.63

- 🔩 Nerezová ocel 📦 Kov
- 🔩 Stal szlachetna 📦 metal
- 🔩 Нержавеющая сталь 📦 Металл

- ▶ Prachotěsné a vodotěsné při dočasném ponoření (IP67)
- ▶ Provoz přímo s 230 V

- ▶ Urządzenie pyłoszczelne i wodoszczelne przy chwilowym zanurzeniu (IP67)
- ▶ Zasilanie bezpośrednie 230 V

- ▶ Пыленепроницаем, Герметичный при временном погружении в воду (IP67)
- ▶ Работа напрямую от 230 В



Floor LED

incl. 1×3,5 W, GU10, $\triangle A^+$
230 lm, 3.000 K
230 V
124 108 mm
EAN 4000870 939925
939.92

A++-E
IP67
rost
frei
Kg
500



Floor LED

incl. 1×3,5 W, GU10, $\triangle A^+$
230 lm, 3.000 K
230 V
124 108 108 mm
EAN 4000870 939932
939.93

A++-E
IP67
rost
frei
Kg
500



incl.
diffusor

- 🔩 Nerezová ocel 📦 Kov
- 🔩 Stal szlachetna 📦 metal
- 🔩 Нержавеющая сталь 📦 Металл

- ▶ Přiložený difusor umožňuje kromě akcentovaného i rozptýlené světlo
- ▶ Provoz přímo s 230 V

- ▶ Dostarczony z urządzeniem dyfuzor daje możliwość wykorzystania światła rozproszonego lub tworzenia akcentów świetlnych
- ▶ Zasilanie bezpośrednie 230 V

- ▶ Рассеиватель из комплекта позволяет создавать направленный или рассеянный свет
- ▶ Работа напрямую от 230 В



Floor LED

incl. 1×1,2 W
30 lm, 2.700 K
120°, 17 cd
230 V
132 110 mm
EAN 4000870 937884
937.88

A++-A
LED
IP67
W
Stainless Steel
rost
frei
Kg
500



Floor LED

incl. 1×1,2 W
30 lm, 6.500 K
120°, 1,5 cd
230 V
132 110 mm
EAN 4000870 988756
988.75

A++-A
LED
IP67
W
Stainless Steel
rost
frei
Kg
500



- Černá ▣ Plast
- Czarny ▣ tworzywo sztuczne
- Черный ▣ Пластик

- Spojovací krabice až pro 4 vodiče
- Nepotřebné výstupy zůstanou zavřené
- Prachotěsné a vodotěsné při dočasném ponoření (IP67)

- Puszka połączeniowa dla maks. 4 przewodów
- Wyjścia nieużywane pozostają zamknięte
- Urządzenie pyłoszczelne i wodoszczelne przy chwilowym zanurzeniu (IP67)

- Ответвительная коробка для 2-4 проводов
- Неиспользуемые отводки остаются заглушенными
- Пыленепроницаем, Герметичный при временном погружении в воду (IP67)



Junction-Box

max. 2.500 W
 ⌀140 ⇄110 ⌀55 mm
 EAN 4000870 002322
232

IP67



- Černá ▣ Plast
- Czarny ▣ tworzywo sztuczne
- Черный ▣ Пластик

- Spojovací krabice až pro 3 vodiče
- Nepotřebné výstupy zůstanou zavřené
- Prachotěsné, chráněné proti trvalému ponoření do vody (IP68)

- Puszka połączeniowa dla maks. 3 przewodów
- Wyjścia nieużywane pozostają zamknięte
- Ochrona pyłoszczelna i ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (IP68)

- Ответвительная коробка для 3 проводов
- Неиспользуемые отводки остаются заглушенными
- Пыленепроницаемость и защита от длительного погружения в воду (IP68)



Junction-Box

max. 2.500 W
 ⌀134 ⇄105 ⌀53 mm
 EAN 4000870 002377
237

IP68



Solar

Solar - solární svítidla určená do exteriérů, nezávislá na připojení do elektrické sítě.


Chytrý sortiment Solar zahrnuje funkční světlo pro osvětlení v domě a pro osvětlení příjezdové cesty. Inteligentní kombinace velikosti solárního modulu a výstupního světelného toku upraveného podle konkrétních potřeb umožňuje dostatečnou intenzitu a dobu osvětlení v každém ročním období. Solární svítidla nabízejí funkční osvětlení s jedinečným designem a častěji i zajímavými doplňkovými funkcemi jako například funkci nočního osvětlení, osvětlení čísla domu a pohybovou senzoriku. Přitom vyzařují svítidla příjemně teplé bílé světlo s teplotou barvy 3 000 K. Velká část sortimentu je vybavena výměnitelnými Li-Ion akumulátory. Na tyto výrobky se vztahuje 5letá záruka.

Solar – oprawy zewnętrzne zasilane energią słoneczną niezależnie od zasilania elektrycznego.

Przemysłana oferta Solar obejmuje funkcjonalne oświetlenie na terenach przydomowych i drogach dojazdowych. Inteligentne połączenie wielkości modułu solarnego i dostosowanego do potrzeb strumienia świetlnego umożliwiają odpowiednie natężenie światła i wystarczający czas świecenia o każdej porze roku. Lampy solarne to funkcjonalne oświetlenie o niepowtarzalnym wzornictwie, z ciekawymi funkcjami dodatkowymi takimi jak oświetlenie nocne, podświetlenie numeru domu i czujniki ruchu. Oprawy emitują przyjemnie ciepłobiałe światło o temperaturze 3000 K. Większa część asortymentu jest wyposażona w wymienne akumulatory litowo-jonowe. Oprawy te są objęte 5-letnią gwarancją.

Уличные светильники на солнечных батареях, без подключения к электросети.

Ассортимент умных солнечных светильников охватывает функциональное освещение для использования вокруг дома и на дорожках. Интеллектуальное сочетание размера солнечного модуля и необходимой мощности светового потока обеспечивает достаточную яркость и длительность освещения в любое время года. Светильники на солнечных батареях обеспечивают функциональное освещение, имеют уникальный дизайн и обладают интересными дополнительными функциями, например, работа в режиме ночника, подсветка номера дома и датчики движения. При этом светильники излучают приятный теплый белый свет в 3000 K. Большая часть ассортимента оснащена сменными литий-ионными батареями. Гарантия на эти светильники действует в течение 5 лет.



- To nejlepší: Solární panel otočný o 350° umožňuje ideální vyrovnění pro optimální zachycení sluneční energie.
- Vč. Li-ion akumulátoru, senzoru stmívání, funkce nočního osvětlení a hlásiče pohybu.
- Doba nabíjení: 8 hod., pracovní světlo 150 lm: 1,5 hod., orientační osvětlení 10 lm: 15 hod.
- Najważniejsza cecha: panel solarny obracany w zakresie 350° daje możliwość idealnego ustawienia, które zapewnia optymalną absorpcję energii słonecznej.
- Z akumulatorem litowo-jonowym, czujnikiem zmierzchowym, funkcją oświetlenia nocnego i czujnikiem ruchu.
- Czas ładowania: 8 h, oświetlenie robocze 150 lm: 1,5 h, oświetlenie orientacyjne 10 lm: 15 h
- Характерная особенность: солнечная панель с углом поворота 350° обеспечивает идеальную установку для оптимального получения солнечной энергии.
- Вкл. литий-ионный аккумулятор, сумеречный датчик, функцию ночного освещения и датчик движения.
- Время зарядки: 8 ч, рабочее освещение 150 лм: 1,5 ч, ориентирующий свет 10 лм: 15 ч



Solar Ilias
incl. 1x1,2 W
115 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
∅261 ⇄73 ↗175 mm
EAN 4000870 942604
942.60 new

📏 Antracitová 📏 Plast
 📏 Antracyt 📏 tworzywo sztuczne
 📏 Антрацит 📏 Пластик

LED
 IP44
 rosfrei
 Incl. Accu
 HF-Sensor



Solar Ilias
incl. 1x1,2 W
115 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
∅261 ⇄73 ↗175 mm
EAN 4000870 942611
942.61 new

📏 Hliník/Šedá 📏 Plast
 📏 Alu/Szary 📏 tworzywo sztuczne
 📏 Алюминий/Серый 📏 Пластик

LED
 IP44
 rosfrei
 Incl. Accu
 HF-Sensor




Solar Ilias
incl. 1x1,2 W
115 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
∅720 ⇄73 ↗179 mm
EAN 4000870 942628
942.62 new

📏 Antracitová 📏 Plast
 📏 Antracyt 📏 tworzywo sztuczne
 📏 Антрацит 📏 Пластик

LED
 IP44
 rosfrei
 Incl. Accu
 HF-Sensor



- Vč. Li-ion akumulátoru, senzoru stmívání, funkce nočního osvětlení a hlásiče pohybu.
- Doba nabíjení: 8 hod., pracovní světlo 150 lm: 1,5 hod., orientační osvětlení 10 lm: 15 hod.
- Je obsažena sada samolepicích čísel a písmen.
- Z akumulatorem litowo-jonowym, czujnikiem zmierzchowym, funkcją oświetlenia nocnego i czujnikiem ruchu.
- Czas ładowania: 8 h, oświetlenie robocze 150 lm: 1,5 h, oświetlenie orientacyjne 10 lm: 15 h
- W komplecie zestaw samoprzylepnych cyfr i liter.
- Вкл. литий-ионный аккумулятор, сумеречный датчик, функцию ночного освещения и датчик движения.
- Время зарядки: 8 ч, рабочее освещение 150 лм: 1,5 ч, ориентирующий свет 10 лм: 15 ч
- В комплект входят наклейки с цифрами и буквами.



0123456789
0123456789
abcd



Solar Yoko

incl. 1x1,2 W
145 lm, 3,000 K
1x18650 Akku/3,7V
⌀175 ⇄160 ↗190 mm
EAN 4000870 942437
942.43 new



- 🌀 Antracitová ▢ Plast
- 🌀 Antracyt ▢ tworzywo sztuczne
- 🌀 Антрацит ▢ Пластик

Solar Yoko

incl. 1x1,2 W
145 lm, 3,000 K
1x18650 Akku/3,7V
⌀175 ⇄160 ↗190 mm
EAN 4000870 942444
942.44 new



- 🌀 Bílá ▢ Plast
- 🌀 Biały ▢ tworzywo sztuczne
- 🌀 Белый ▢ Пластик

Solar Yoko

incl. 1x1,2 W
145 lm, 3,000 K
1x18650 Akku/3,7V
⌀175 ⇄160 ↗190 mm
EAN 4000870 942451
942.45 new




- 🌀 Antracitová ▢ Plast
- 🌀 Antracyt ▢ tworzywo sztuczne
- 🌀 Антрацит ▢ Пластик



100 %



10 %



- Vč. Li-ion akumulátoru, senzoru stmívání, funkce nočního osvětlení a hlásiče pohybu.
- Doba nabíjení: 8 hod., pracovní světlo 150 lm: 1,5 hod., orientační osvětlení 10 lm: 15 hod.

- Z akumulatorem litowo-jonowym, czujnikiem zmierzchowym, funkcją oświetlenia nocnego i czujnikiem ruchu.
- Czas ładowania: 8 h, oświetlenie robocze 150 lm: 1,5 h, oświetlenie orientacyjne 10 lm: 15 h

- Вкл. литий-ионный аккумулятор, сумеречный датчик, функцию ночного освещения и датчик движения.
- Время зарядки: 8 ч, рабочее освещение 150 лм: 1,5 ч, ориентирующий свет 10 лм: 15 ч

**Solar Soley**

incl. 1x1,22 W
150 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
∅100 ⇄104 ⇄240 mm
EAN 4000870 942505

942.50 new

- 🔗 Antracitová ▢ Plast/Kov
- 🔗 Antracyt ▢ tworzywo sztuczne/metal
- 🔗 Антрацит ▢ Пластик/Металл

Solar Soley

incl. 1x1,22 W
150 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
∅100 ⇄104 ⇄240 mm
EAN 4000870 942512

942.51 new

- 🔗 Biała ▢ Plast/Kov
- 🔗 Biały ▢ tworzywo sztuczne/metal
- 🔗 Белый ▢ Пластик/Металл



0123456789

0123456789


abcd

Soley Housenumber

∅134 ⇄120 ⇄2 mm
EAN 4000870 942536

942.53 new

- 🔗 Bělá ▢ Kov
- 🔗 Biały ▢ metal
- 🔗 Белый ▢ Металл

**Solar Soley**

incl. 1x1,22 W
150 lm, 3.000 K
1x18650 Akku/3,7V
∅848 ⇄100 ⇄128 mm
EAN 4000870 942529

942.52 new

- 🔗 Antracitová ▢ Plast/Kov
- 🔗 Antracyt ▢ tworzywo sztuczne/metal
- 🔗 Антрацит ▢ Пластик/Металл





- Vč. Li-ion akumulátoru a hlásiče pohybu.
- Doba nabíjení: 8 hod., pracovní světlo 150 lm: 4 hod.
- Z akumulatorem litowo-jonowym i czujnikiem ruchu.
- Czas ładowania: 8 h, oświetlenie robocze 150 lm: 4 h
- Вкл. литий-ионный аккумулятор и датчик движения.
- Время зарядки: 8 ч, рабочее освещение 150 лм: 4 ч



Solar Ryse

incl. 1x1,2 W

3,000 K

1x18650 Akku/3,7V

∅41 ∅154 ∅147 mm

EAN 4000870 942468

942.46 new



- 🌀 Antracitová ▢ Plast
- 🌀 Antracyt ▢ tworzywo sztuczne
- 🌀 Антрацит ▢ Пластик



Solar Ryse

incl. 1x1,2 W

3,000 K

1x18650 Akku/3,7V

∅41 ∅154 ∅147 mm

EAN 4000870 942475

942.47 new



- 🌀 Bílá ▢ Plast
- 🌀 Biały ▢ tworzywo sztuczne
- 🌀 Белый ▢ Пластик



Solar Ryse

incl. 1x1,2 W

145 lm

1x18650 Akku/3,7V

∅796 ∅154 ∅194 mm

EAN 4000870 942499

942.49 new



- 🌀 Antracitová ▢ Plast/Kov
- 🌀 Antracyt ▢ tworzywo sztuczne/metal
- 🌀 Антрацит ▢ Пластик/Металл





- ☞ Antracitová Plast
- ☞ Antracyt tworzywo sztuczne
- ☞ Антрацит Пластик

- Vč. akumulátoru, soumrakového senzoru a hlásiče pohybu
- Doba nabíjení: 7 hod., pracovní světlo 100 lm: 3 hod.
- Z akumulatorem, czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu.
- Czas ładowania: 7 h, oświetlenie robocze 100 lm: 3 h
- Вкл. аккумулятор, сумеречный датчик и датчик движения
- Время зарядки: 7 ч, рабочее освещение 100 лм: 3 ч

**Solar Eloise**

incl. 1x1 W
100 lm, 3.000 K
1x14500/ 3,7V
ø220 ↗50 mm
EAN 4000870 942642
942.64 new



- ☞ Antracitová Plast
- ☞ Antracyt tworzywo sztuczne
- ☞ Антрацит Пластик

- Stmívací senzor, nezapne až do tmy
- Czujnik zmierzchowy, nie włącza się, dopóki nie zapada zmrok
- Czas ładowania: 12 h, czas pracy: 8 h
- W komplecie zestaw samoprzylepnych cyfr i liter.
- Сенсор затемнения, не включается до темноты
- Время зарядки: 12 ч, время работы: 8 ч
- В комплект входят наклейки с цифрами и буквами.

**Solar Dayton**

incl. 1x0,04 W
4 lm, 3.000 K
1xNiMH
⌀195 ↗220 ↗60 mm
EAN 4000870 942369
942.36 new





12345
67890
abcdef

- ☞ Nerezová ocel/Bílá ☐ Nerezová ocel/Akryl
- ☞ Stal szlachetna/Biały ☐ stal szlachetna/Akryl
- ☞ Нержавеющая сталь/Белый
- ☐ Нержавеющая сталь/Акрил

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 4-6 hod.
- Stmívací senzor, nezapne až do tmy
- Je obsažena sada samolepicích čísel a písmen.


- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 4-6 godz.
- Czujnik zmierzchowy, nie włącza się, dopóki nie zapada zmrok
- W komplecie zestaw samoprzylepnych cyfr i liter.

- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 4-6 ч
- Сенсор затемнения, не включается до темноты
- В комплект входят наклейки с цифрами и буквами.



Solar House Number

incl. 1x0,2W
3.000 K
2xAA-Akku/1,5V (Mignon)
∅220 ⇄ 230 ∅60 mm
EAN 4000870 937655
937.65




- ☞ Nerezová ocel/Čirá ☐ Nerezová ocel/Sklo
- ☞ Stal szlachetna/Przezroczysty ☐ stal szlachetna/Szkło
- ☞ Нержавеющая сталь/Прозрачный
- ☐ Нержавеющая сталь/Стекло

- Doba nabíjení při nasměrování ke slunci 6-8 hodin, doba záření 3-5 hod.

- Czas ładowania 6-8 godz. w słońcu, czas świecenia 3-5 godz.

- Время зарядки при подстройке под солнце в течение 6-8 ч, время горения 3-5 ч



Solar Ufo

incl. 1x0,2W
3.000 K
2xAAA-Akku/1,5V (Micro)
∅550 ∅150 mm
EAN 4000870 937648
937.64






- ☞ Antracitová ▯ Plast
- ☞ Antracyt ▯ tworzywo sztuczne
- ☞ Антрацит ▯ Пластик


- Orientační svítidla a svítidla pro osvětlení cest
- Stmívací senzor, nezapne až do tmy
- Doba nabíjení: 12 hod., provozní doba: 8 hod.

- Oprawy orientacyjne i słupki oświetleniowe
- Czujnik zmierzchowy, nie włącza się, dopóki nie zapada zmrok
- Czas ładowania: 12 h, czas pracy: 8 h

- Ориентирующий свет и освещение объектов
- Сенсор затемнения, не включается до темноты
- Время зарядки: 12 ч, время работы: 8 ч

**Solar Way Elliot**

incl. 1×0,05 W
7 lm, 3.000 K
1xNiMh
⌀80 ⇄100 ⌀53 mm
EAN 4000870 942338
942.33 📦 **new**



- ☞ Antracitová ▯ Plast
- ☞ Antracyt ▯ tworzywo sztuczne
- ☞ Антрацит ▯ Пластик

- Orientační svítidla a svítidla pro osvětlení cest
- Stmívací senzor, nezapne až do tmy
- Doba nabíjení: 12 hod., provozní doba: 8 hod.


- Oprawy orientacyjne i słupki oświetleniowe
- Czujnik zmierzchowy, nie włącza się, dopóki nie zapada zmrok
- Czas ładowania: 12 h, czas pracy: 8 h

- Ориентирующий свет и освещение объектов
- Сенсор затемнения, не включается до темноты
- Время зарядки: 12 ч, время работы: 8 ч

**Solar Way Dayton**

incl. 1×0,05 W
4 lm, 3.000 K
1xNiMh
⌀80 ⇄100 ⌀20 mm
EAN 4000870 942345
942.34 📦 **new**





- Černá
- Нержавеющая оцел/Пластик
- Czarny
- stal szlachetna/tworzywo sztuczne
- Черный
- Нержавеющая сталь/Пластик

- Podlahové vestavné svítidlo s orientačním světlem a hlásičem pohybu
- Svítidlo určené pro montáž do země je díky stupni krytí IP67 zaručeně vodotěsné a nerezavějící a vhodné pro montáž do pochozích exteriérových ploch – nosnost až 500 kg.
- Praktický pomocník díky chytrým doplňkovým funkcím: hlásič pohybu, soumrakový senzor a funkce orientačního světla
- Doba nabíjení: 8 hod, pracovní světlo 50/160 lm: >1 hod., orientační osvětlení 5 lm: 12 hod.

- Oprawa wbudowywana w podłozę z oświetleniem orientacyjnym i czujnikiem ruchu
- Dzięki stopniowi ochrony IP67 oprawa dogruntowa jest całkowicie wodoszczelna, nierdzewna i nadaje się do montażu w uczęszczanych strefach na zewnątrz budynków – odporność na obciążenia dynamiczne do 500 kg.
- Praktyczna pomoc dzięki praktycznym funkcjom dodatkowym, takim jak czujnik ruchu, czujnik zmierzchowy i funkcja oświetlenia orientacyjnego
- Czas ładowania: 8 h, oświetlenie robocze 50 lm / 160 lm: >1 h, oświetlenie orientacyjne 5 lm: 12 h

- Напольные встраиваемые светильники с ориентирующим освещением и датчиком движения
- Благодаря классу защиты IP67 напольные встраиваемые светильники гарантированно водонепроницаемы, не ржавеют и подходят для установки во внешних проходных зонах — выдерживают нагрузку до 500 кг
- Практичный помощник с умными дополнительными функциями: датчик движения, сумеречный датчик и функция ориентирующего света
- Время зарядки: 8 ч, рабочее освещение 50/160 лм: более 1 ч, ориентирующий свет 5 лм: 12 ч



Solar Aron

incl. 1×0,7W
 ⌀36,5 ⌀100 ⌀100 mm
 EAN 4000870 942383

942.39 new



Solar Aron

incl. 1×1,5W
 ⌀36,5 ⌀200 ⌀100 mm
 EAN 4000870 942390

942.39 new



- Nerezová ocel/Čirá
- Нержавеющая оцел/Polykarbonát
- Stal szlachetna/Przezroczysty
- stal szlachetna/poliwęglan
- Нержавеющая сталь/Прозрачный
- Нержавеющая сталь/Поликарбонат

- Doba nabíjení: 8 hod., orientační osvětlení 10 lm: 8–10 hod.
- Svítidlo určené pro montáž do země je díky stupni krytí IP67 zaručeně vodotěsné a nerezavějící a vhodné pro montáž do pochozích exteriérových ploch – nosnost až 500 kg.
- Stmívací senzor, nezapne až do tmy

- Czas ładowania: 8 h, oświetlenie orientacyjne 10 lm: 8-10 h
- Dzięki stopniowi ochrony IP67 oprawa dogruntowa jest całkowicie wodoszczelna, nierdzewna i nadaje się do montażu w uczęszczanych strefach na zewnątrz budynków – odporność na obciążenia dynamiczne do 500 kg.
- Czujnik zmierzchowy, nie włącza się, dopóki nie zapada zmrok

- Время зарядки: 8 ч, ориентирующий свет 10 лм: 8–10 ч
- Благодаря классу защиты IP67 напольные встраиваемые светильники гарантированно водонепроницаемы, не ржавеют и подходят для установки во внешних проходных зонах — выдерживают нагрузку до 500 кг
- Сенсор затемнения, не включается до темноты



Solar Cube LED

incl. 1×0,24W
 3,6 lm, 2.700 K
 1×AA-Akku/1,5V (Mignon)
 ⌀45 ⌀100 ⌀100 mm
 EAN 4000870 937747

937.74



Solar Box LED

incl. 1×0,6W
 7,5 lm, 2.700 K
 2×AA-Akku/1,5V (Mignon)
 ⌀51 ⌀200 ⌀100 mm
 EAN 4000870 937754

937.75




Smart Home

403 Bluetooth Low Energy

406 Zigbee

408 Smart Friends



Ovládání světla

Sterowanie oświetleniem

Регулировка свет



Ovládání světla
plus ovládání budovy

Sterowanie oświetleniem
plus sterowanie budynkiem

Регулировка света
плюс управление зданием




Ovládání budovy
vč. ovládání světla

Sterowanie budynkiem
wraz ze sterowaniem
oświetleniem

Управление зданием,
вкл. регулировку света

*Jedna aplikace pro všechny funkce
Wszystkie funkcje w jednej aplikacji
Одно приложение для всех функций*



Prostory


Nastavte si místnosti individuálně a přiřaďte svítidla jednotlivým místnostem.

Pomieszczenia

Stwórz swoje indywidualne pomieszczenia i przyporządkuj do nich oprawy oświetleniowe.

Помещения

Оформляйте помещения и располагайте светильники на свой вкус.



Svítidla, žárovky, ovladače


Vytvořte si individuální osvětlení přesně podle přání – přiřaďte mu název a symbol.

Оправы oświetleniowe, lampy, sterowniki

Założ każdą ze swoich opraw oświetleniowych tak jak chcesz – nadaj jej nazwę i symbol.

Светильники, лампы, контроллеры

Управляйте светильниками по своему желанию, присваивая им названия и обозначения.



Ovládání barvy


Efektivní světlo RGB+W, regulace bílého světla nebo jen prosté stmívání – zalijte pokoj tou správnou atmosférou.

Sterowanie kolorami

RGB + światło dekoracyjne W, światło białe ze sterowaniem (tunable White) czy po prostu efekt ściemniania – stwórz odpowiedni nastrój w pomieszczeniu.

Управление цветом

Декоративный свет (основные цвета+белый), настраиваемый белый свет или просто приглушенная иллюминация – выберите то, что подходит вам под настроение.



Scény


Díky funkci oblíbených nastavení můžete kdykoli vše nastavit dle libosti stiskem tlačítka.

Sceny

Ulubione ustawienia umożliwiają indywidualne ustawianie wszelkich parametrów przez naciśnięcie przycisku.

Сцены

Любимые настройки позволят вам в любое время воспроизвести излюбленный режим одним нажатием кнопки.



Oblíbená svítidla

Kterékoli svítidlo si můžete nastavit jako oblíbené, a rychle ho tak obsluhovat.

Ulubione

Każdą z opraw można dodać do Ulubionych, aby mieć do niej szybki dostęp.

Избранное

Вы можете добавить любой светильник в избранное для более быстрого доступа к нему.



Ovládání časovače

Sami si můžete určit, v jakou dobu se mají světla automaticky zapnout nebo vypnout.

V době zapnutí se chytrý telefon nemusí nacházet v blízkosti.

Sterowanie czasowe

Określ, o której godzinie Twoja oprawa oświetleniowa ma się automatycznie włączyć lub wyłączyć.

W momencie włączania/wyłączania smartfon nie musi się znajdować w pobliżu.

Управление временем

Самостоятельно задавайте время автоматического включения и выключения светильников.

При этом нет необходимости, чтобы смартфон находился поблизости.



Další výrobky v příslušné kapitole Smart Home

Więcej produktów można znaleźć w odpowiednim rozdziale

О других изделиях читайте в соответствующих разделах



Remote Control Boss

2xAAA/1,5V (Micro)
 18 ⇄ 48 ⇄ 110 mm
 EAN 4000870 500019
500.01

Černá  Plast
 Czarny  tworzywo sztuczne
 Черный  Пластик





EuroPlug Switch

max. 400 W
230 V
 Ω max. 400 W, C max. 75 W, I max. 75 W
103 ⇄ 62 ⇄ 47 mm
EAN 4000870 500194
500.19

Біла Пласт
Biały tworzywo sztuczne
Белый Пластик



EuroPlug Switch/Dimm

max. 300 W
230 V
 Ω max. 300 W, I max. 100 W
103 ⇄ 62 ⇄ 47 mm
EAN 4000870 500200
500.20

Біла Пласт
Biały tworzywo sztuczne
Белый Пластик



- K bezdrátovému řízení vestavných svítidel a jiných zařízení
- Možnost ovládání prostřednictvím aplikace Bluetooth 4.0 nebo dálkového ovládání
- Jednoduchá montáž mezi přípojku 230 V a svítidlo/zařízení

- Do bezprzewodowego sterowania oprawami wpuszczanymi i innymi urządzeniami
- Możliwość sterowania przez aplikację za pośrednictwem Bluetooth 4.0 lub za pomocą pilota
- Wystarczy zamontować pomiędzy przyłączem 230 V i oprawą/urządzeniem

- Для беспроводного управления встроенными светильниками и другими приборами
- Управление с помощью приложения по Bluetooth 4.0 или дистанционное управление
- Просто устанавливается между разъемом 230 В и светильником/прибором



Master Switch

max. 500 W
220-240 V
 Ω max. 500 W, C max. 75 W, I max. 75 W
26 ⇄ 47 ⇄ 136 mm
EAN 4000870 500170
500.17

Біла Пласт
Biały tworzywo sztuczne
Белый Пластик



Master Switch/Dimm

max. 300 W
220-240 V
 Ω max. 300 W, I max. 100 W
26 ⇄ 47 ⇄ 136 mm
EAN 4000870 500187
500.18

Біла Пласт
Biały tworzywo sztuczne
Белый Пластик



Další výrobky v příslušné kapitole Smart Home

Więcej produktów można znaleźć w odpowiednim rozdziale

О других изделиях читайте в соответствующих разделах



	Living room	☐ = 47,49,54,60,63,71
	Spotlights	☐ = 114-115
	Rail Systems	☐ = 233,240
	Downlights	☐ = 72,147-151,162,174,190
	Function	☐ = 266,275,292-293
	Outdoor	☐ = 366
	Lamps	☐ = 452-453

- Pro spínání, stmívání a nastavení barevných odstínů RGB nebo Tunable White.
- Aktory lze ovládat jednotlivě nebo ve skupinách.
- Pokud je Gent Remote control naučeno na Gateway, lze také aktivovat rozmanité světelné scény.

- Do włączania/wyłączania, ściemniania i ustawiania odcieni barw RGB lub Tunable White.
- Sterowanie aktuatorami jest możliwe pojedynczo lub w grupach.
- Jeżeli na bramie sieciowej zostanie zaprogramowany pilot Gent Remote control, można nim włączać również różne sceny świetlne.

- Для включения, регулировки яркости и цветов RGB или настраиваемого белого.
- Управление исполнительными элементами осуществляется по отдельности или группами.
- При программировании пульта управления Gent на устройстве сопряжения возможна также активация различных зон освещения с его помощью.



Gent Remote Control

2xAAA/1,5V (Micro)
230 V
⌀18 ⇄55 ⇄138 mm
EAN 4000870 500675
500.67

🌀 Černá ☐ Plast
🌀 Czarny ☐ tworzywo sztuczne
🌀 Черный ☐ Пластик





Ready for

- Amazon Alexa
Echo Plus



- Philips Hue Bridge 2
(excl.: Hue Entertainment)

- Smart Friends

- Osram Lightify

- AIO Mediola Gateway V5 Plus

- Ubisys Gateway G1



- Paulmann Gent Remote Control
500.67



www.paulmann.com/zb

- ZigBee 3.0 Controller k chytrému dovybavení nejrozličnějších zařízení od různých výrobců
- Jednoduchá montáž mezi přípojkou 230 V a světlo/zařízením

- Controller ZigBee 3.0 do inteligentnego doposażania najróżniejszych urządzeń różnych producentów
- Wystarczy zamontować pomiędzy przyłączem 230 V i oprawą/urządzeniem

- Контролер ZigBee 3.0 для «умного» дооснащения самых разных приборов разных производителей
- Просто устанавливается между разъемом 230 В и светильником/прибором



Cephei Switch

max. 1.000 W
230 V

Ω max. 1.000 W, C max. 75 W, I max. 75 W

⌀28 ⇄ 95 ⇄ 38 mm

EAN 4000870 500439

500.43

⌘ Bílá/Šedá ▢ Plast

⌘ Biały/Szary ▢ tworzywo sztuczne

⌘ Белый/Серый ▢ Пластик



Cephei Switch/ Dimm

max. 400 W
230 V

Ω max. 400 W, C max. 150 W,

⌀53 ⇄ 163 ⇄ 60 mm

EAN 4000870 500446

500.44

⌘ Bílá/Šedá ▢ Plast

⌘ Biały/Szary ▢ tworzywo sztuczne

⌘ Белый/Серый ▢ Пластик





Kompatibilita Smart Friends

Získejte výhody díky Smart Friends v ohledu na systém, který je rozšiřitelný a který budete moci používat také v budoucnosti, s navzájem kompatibilními výrobky od čtyř značkových výrobců:

- ▶ Bezpečnostní technika a WLAN venkovní kamery ABUS
- ▶ Vnitřní svítidla Zigbee Paulmann
- ▶ Pohonná technika pro rolety a Garážová vrata nebo termostaty Topení Schellenberg
- ▶ Senzorová technika a svítidla STEINEL

Veškeré výrobky můžete používat samostatně, navzájem je propojovat a navíc automatizovat různé akce. Ovládání všech výrobků pomocí aplikace Smart Friends na chytrém telefonu nebo tabletu.

Kompatybilność ze Smart Friends

Smart Friends to korzyści wynikające z przyszłościowego i elastycznego systemu czterech kompatybilnych i uznanych niemieckich producentów:

- ▶ Systemy bezpieczeństwa i kamera zewnętrzna WLAN firmy ABUS
- ▶ Oprawy oświetleniowe do wnętrza Zigbee Paulmann
- ▶ Napędy do rolet i bram garażowych lub Termostaty firmy Schellenberg
- ▶ Czujniki i oprawy oświetleniowe firmy STEINEL

Wszystkie produkty można wykorzystywać osobno, łączyć je ze sobą i automatyzować ich współdziałanie. Wszystkimi produktami można sterować poprzez aplikację Smart Friends na smartfonie lub tablecie.

Совместимые Smart Friends

С помощью Smart Friends воспользуйтесь преимуществами перспективной системы с возможностью расширения, предоставленной четырьмя совместимыми друг с другом качественными немецкими производителями

- ▶ Системы безопасности и наружные камеры с подключением по беспроводной локальной сети от компании ABUS.
- ▶ Внутреннее освещение Zigbee от Paulmann
- ▶ Приводные системы для роллет и гаражных ворот или термостаты для систем отопления от компании Schellenberg.
- ▶ Сенсорная техника и светильники от компании STEINEL.

Вы можете использовать все продукты по отдельности, связать их между собой, а также автоматизировать действия. Управление всеми продуктами осуществляется с помощью приложения Smart-Friends на смартфоне или планшете.



Smart Friends Box

30 ⇄ 140 ⇄ 140 mm
EAN 4000870 500668
500.66

- Бílá ▯ Plast
- Biały ▯ tworzywo sztuczne
- Белый ▯ Пластик





Váš dům lupiče automaticky vystraší!



Nechte dům, aby Vás vzbudil!



Vytvořte si z pohovky útulnou atmosféru!



Váš dům již čeká, až se večer vrátíte domů!

Twój dom automatycznie odstraszy włamywacza!

Dom może zastąpić Ci budzik!

Stwórz przyjemną atmosferę bez wstawania z kanapy!

Kiedy wieczorem wracasz do domu, Twój dom już na Ciebie czeka!

Ваш дом автоматически отпугнет грабителей!

Позвольте вашему дому разбудить вас!

Сидя на диване, создайте уютную атмосферу!

Ваш дом уже ждет вашего возвращения вечером!



Paulmann Cesena LED-Panel



STEINEL Sensor Floodlight XLED home 2



Paulmann LED-Strip Set 3m Reflex



Schellenberg Wirefree Thermostat



Schellenberg Wireless tubular motor PREMIUM



ABUS Smartvest Wireless Smoke/Heat Detector



ABUS Wireless outdoor camera



STEINEL Sensor Light L 810 LED iHF

Smart Friends spojuje řešení z oblastí osvětlení, bezpečnosti, regulace vytápění a pohonné techniky.

Smart Friends łączy w sobie rozwiązania z zakresu oświetlenia, bezpieczeństwa, sterowania ogrzewaniem oraz napędów do rolet i bram.

Smart Friends сочетает в себе решения для систем освещения, безопасности, управления отоплением и приводной техникой.



Vaše data jsou v bezpečí!

U Smart Friends je ochrana dat na prvním místě. Smart Friends Vám zaručuje maximální ochranu dat díky lokálnímu ukládání dat na box – a to zcela bez dat v cloudu.

Twoje dane są bezpieczne!

W Smart Friends ochrona danych ma najwyższy priorytet. Smart Friends gwarantuje najwyższy poziom ochrony danych dzięki lokalnemu zapisywaniu na skrzynce – bez jakichkolwiek danych w chmurze.

Ваши данные в безопасности!

Конфиденциальность у Smart Friends стоит на первом месте. Smart Friends гарантирует наилучшую защиту ваших данных благодаря локальному сохранению данных в Box — никаких данных в облачном хранилище.



Řízení světla/transformátory
Sterowanie oświetlenia / transformatory
Световое управление / Трансформаторы



414 LED Power Supply 230/12V DC



417 LED Transformer 230/12V AC



VDE Disc Transformer 230/12V



- Disctrafa prochází kruhovými otvory
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)

- Transformatory dyskove mieszczą się w okrągłych otworach
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)

- Дисковые трансформаторы проходят через круглые отверстия
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 70 VA

max. 20-70 W
 ⌀23 ⌀55 mm
 EAN 4000870 977286
977.28



230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W
 ⌀25 ⌀75 mm
 EAN 4000870 977293
977.29



VDE Mipro Transformer 230/12V



- Miprotrafa jsou koncipovány na minimální rozměry, hodí se do nejmenších montážních prostor
- Ideální pro vestavbová svítidla
- Použitelné do teploty prostředí 50°C
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)

- Mikrotransformatory posiadają minimalne rozmiary umożliwiające zastosowanie w najciaśniejszych przestrzeniach montażowych
- Urządzenie idealne do lamp przeznaczonych do zabudowy w meblach
- Możliwość stosowania do 50° temperatury otoczenia
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)

- Микротрансформаторы имеют минимальные конструктивные размеры и помещаются в самых тесных местах
- Идеальное решение для встраиваемых светильников
- Использование возможно до температуры окружающей 50°
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 70 VA

max. 20-70 W
 ⌀23 ⇄36 ⇄127 mm
 EAN 4000870 977514
977.51



230/12 V, 105 VA

max. 35-105 W
 ⌀30 ⇄38 ⇄137 mm
 EAN 4000870 977538
977.53



VDE Profi Transformer 230/12V



- Použitelné do teploty prostředí 50°C
- Vhodné pro malé minimální zatížení 10 W
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)

- Możliwość stosowania do 50° temperatury otoczenia
- Przystosowane do małych mocy minimalnych 10 W
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)

- Использование возможно до температуры окружающей 50°
- Подходит для миним. нагрузки 10 Вт
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12 V, 50 VA

max. 10-50 W
 ⌀19 ⇄36 ⇄77 mm
 EAN 4000870 977361
977.36



VDE Flat Transformer 230/12V



- Konstrukční výška plochých transformátorů je pouze 24 mm
- Řešení pro zavěšené podhledy s malou výškou
- Ideální pro osvětlení zrcadel a galerií a pro nábytková svítidla
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)

- Transformatory typu Flat mają 24 mm wysokości
- Rozwiązanie problemu w przypadku niewielkiej przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem
- Idealne do oświetlenia luster, wystaw w galeriach i montażu w meblach
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)

- Плоские трансформаторы имеют монтажную высоту всего в 24 мм
- Удачное решение для подвесных потолков
- Идеальны для подсветки зеркал, в галереях и встраивания в мебель
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12V, 70 VA

max. 20-70 W
 ⌀24 ⇄50 ⇄147 mm
 EAN 4000870 977811
977.81

230/12V, 105 VA

max. 35-105 W
 ⌀24 ⇄50 ⇄147 mm
 EAN 4000870 977828
977.82



VDE Profi Transformer 230/12V



- Zdvojené primární připojení několika transformátorů v jednom zapojení
- Několik párů sekundárních svorek
- Do teploty prostředí 50 °C
- Vhodný kabel NYM
- Neztratitelné odlehčení od tahu a víčko
- Střední výstup
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)

- Podwójne przyłącze prymarne dla kilku transformatorów w jednym obwodzie
- Kilka par zacisków sekundarnych
- Stosowanie do 50 ° temperatury otoczenia
- Możliwość stosowania kabli NYM
- Zabezpieczenie przed wyrwaniem i osłona zamocowane na stałe
- Wylot środkowy
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)

- Двойное подключение на входе для нескольких трансформаторов в одной схеме
- Несколько пар клемм на стороне выхода
- До температуры окружения 50 °
- Подходит как NYM-провод
- Неизменная разгрузка от тянущих усилий и колпачок
- Средний отвод
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230/12V, 105 VA

max. 35-105 W
 ⌀27 ⇄39 ⇄161 mm
 EAN 4000870 977019
977.01



230/12V, 150 VA

max. 50-150 W
 ⌀40 ⇄48 ⇄190 mm
 EAN 4000870 977156
977.15



230/12V, 250 VA

max. 100-250 W
 ⌀44 ⇄51 ⇄222 mm
 EAN 4000870 977255
977.25



Halo + LED Trafo 230/12V AC



- Pro halogeny a diody LED
- Žádné minimální zatížení
- Stmívatelné s fázovým řízením na sestupné hraně
- Dla halogenu i LED
- Brak obciążenia minimalnego
- Ściemnialne ze ściemniaczem z opóźnionym odcięciem fazy
- Для галогенных и светодиодных ламп
- Минимальной нагрузки нет
- Яркость регулируется реостатами с отсечением фазы заднего фронта импульса



220-240/12V, 50 VA

max. 0-50 W
 ⌀28 ⇄44 ⇄127 mm
 EAN 4000870 977620
977.62

220-240/12V, 65 VA

max. 0-65 W
 ⌀28 ⇄44 ⇄127 mm
 EAN 4000870 977675
977.67




LED = 420
 977.62 max. 30W
 977.67 max. 40W



Halogen 12V = 456
 977.62 max. 50W
 977.67 max. 65W



Toroidal Decorative Transformer 230/12V



230/12V, 80 VA

max. 80 W
 ⌀86 ø145 mm
 EAN 4000870 979327
979.32


230/12V, 105 VA

max. 105 W
 ⌀86 ø145 mm
 EAN 4000870 979419
979.41



230/12V, 150 VA

max. 150 W
 ⌀92 ø174 mm
 EAN 4000870 979433
979.43



230/12V, 200 VA

max. 200 W
 ⌀100 ø189 mm
 EAN 4000870 979457
979.45

230/12V, 300 VA

max. 300 W
 ⌀100 ø189 mm
 EAN 4000870 979464
979.46



LED Power Supply 12W 230/12V DC





- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- 230 V 50 Hz / 12 V DC
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- 230 V 50 Hz / 12 V DC
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 230 V 50 Hz / 12 V DC



230/12V, 12 VA

max. 12 W
 ⌀19 ⇄39 ⇄122 mm
 EAN 4000870 987544
987.54




LED Power Supply 12W 230/12V DC



- Pro mnohočetné systémové aplikace
- Pro YourLED a YourLED ECO
- Do różnych zastosowań systemowych
- Do YourLED i YourLED ECO
- Для многообразных системных применений
- Для YourLED и YourLED ECO

for YourLED Strip
□ = 276



230/12V, 15 VA

max. 15 W
⌀18 ⇄40 ⌀125 mm
EAN 4000870 701997
701.99



230/12V, 48 VA

max. 48 W
⌀40 ⇄55 ⌀135 mm
EAN 4000870 702000
702.00



Power Supply IP65 230/12V DC



- Pro mnohočetné systémové aplikace
- Pro YourLED a YourLED ECO
- Zejména vhodné pro použití ve vlhkých místnostech
- Do różnych zastosowań systemowych
- Do YourLED i YourLED ECO
- Do zastosowania szczególnie w pomieszczeniach wilgotnych
- Для многообразных системных применений
- Для YourLED и YourLED ECO
- Особенно пригодны для применения в сырых помещениях

for YourLED Strip
□ = 276



230/12V, 60 VA

max. 60 W
⌀40 ⇄60 ⌀225 mm
EAN 4000870 702017
702.01




Power Supply 230/12V DC



- Pro mnohočetné systémové aplikace
- Pro MaxLED
- Do różnych zastosowań systemowych
- Do MaxLED
- Для многообразных системных применений
- Для MaxLED

for MaxLED Strip
□ = 264



230/24V, 36 VA

max. 36 W
⌀26 ⇄46,5 ⌀135 mm
EAN 4000870 708231
708.23



230/24V, 60 VA

max. 60 W
⌀35 ⇄54 ⌀175 mm
EAN 4000870 708248
708.24



230/24V, 150 VA

max. 150 W
⌀34 ⇄210 ⌀67 mm
EAN 4000870 709764
709.76 **new**



LED-Driver Disc 350mA 10W max. 35V DC



- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 350 mA
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 350 mA
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 350 mA пост. тока



230V, 5,5-10VA

max. 10 W
 ⌀24 ⌀52 mm
 EAN 4000870 977385
977.38



LED-Driver Disc 700mA 10W max. 20V



- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 700 mA
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 700 mA
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 700 mA пост. тока



230V, 5-10VA

max. 10 W
 ⌀24 ⌀52 mm
 EAN 4000870 977378
977.37



LED Driver dimmable 700 mA



- Ovladače jsou koncipovány speciálně pro provoz výkonových LED
- Konstantní proud 700 mA
- Stmívatelné všemi stmívači (náběh a ukončení fáze)
- Sterowniki zaprojektowano specjalnie do pracy z urządzeniami diodowymi typu LED
- Ustabilizowane zasilanie 700 mA
- Przyciemnianie przy pomocy wszystkich ściemniaczy (początek i koniec fazy)
- Драйверы разработаны специально для эксплуатации светодиодных приборов LED
- 700 mA пост. тока
- Яркость регулируется реостатами любого типа (с тем или иным отсечением фазы импульса)



230V, 9-12VA

max. 12 W
 ⌀24 ⇄41 ⇄119 mm
 EAN 4000870 977392
977.39



230V, 18-25VA

max. 25 W
 ⌀26 ⇄43 ⇄143 mm
 EAN 4000870 977330
977.33



LED Driver 350 mA



230 V, 1-4 VA

max. 4 W
 $\varnothing 19 \times 39 \times 80$ mm
 EAN 4000870 977446
977.44



230 V, 3,5-7 VA

max. 7 W
 $\varnothing 23 \times 38 \times 80$ mm
 EAN 4000870 977453
977.45



230 V, 7-15 VA

max. 15 W
 $\varnothing 18 \times 49 \times 103$ mm
 EAN 4000870 977439
977.43



230 V, 14-25 VA

max. 25 W
 $\varnothing 22 \times 43 \times 126$ mm
 EAN 4000870 977460
977.46



LED Driver 700 mA



230 V, 2-7 VA

max. 7 W
 $\varnothing 18 \times 38 \times 79$ mm
 EAN 4000870 977477
977.47



230 V, 6-15 VA

max. 15 W
 $\varnothing 18 \times 39 \times 122$ mm
 EAN 4000870 977484
977.48



230 V, 13-25 VA

max. 25 W
 $\varnothing 22 \times 43 \times 126$ mm
 EAN 4000870 977491
977.49



230 V, 19,5-42 VA

max. 42 W
 $\varnothing 30 \times 43 \times 137$ mm
 EAN 4000870 977507
977.50



LED Transformer 230/12V AC



► 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz

► 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz

► 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz



230/12V, 20VA

max. 20 W

⌀53 ⇄58 ⇄87 mm

EAN 4000870 977590

977.59



PIR-Sensor 230V

- Přibližovací spínač k zapínání a vypínání pásů LED a jiných produktů
- Max. 75 W (magnetické transformátory)
- Max. 60 W (elektronická zátěž)
- Max. 250 W (žárovky)

- Wyłącznik zbliżeniowy do załączania/wyłączania pasków LED i innych produktów
- Maks. 75 W (transformatory magnetyczne)
- Maks. 60 W (obciążenie zastępcze)
- Maks. 250 W (żarówki)

- Бесконтактный переключатель для включения / выключения светодиодных линеек LED и других изделий
- Макс. 75 Вт (магнитные трансформаторы)
- Макс. 60 Вт (электронная нагрузка)
- Макс. 250 Вт (лампы накаливания)



230V



max. 60 W

⌀19 ⌀17,5 ⇄85 ⇄36 mm

EAN 4000870 704516

704.51

(mm)



Lamps

- 420 LED Standard 12V
- 422 LED Standard Filament 230V
- 428 LED Standard 230V
- 436 LED 1879 Edition
- 440 LED Decorative
- 452 LED Smart Home
- 454 Tube fluorescent
- 456 Halogen 12V
- 458 Halogen 230V
- 460 Conventional Lamps



422 LED Standard Filament



438 LED 1879 Edition



446 LED Decorative



Srovnání svítivosti

Porównanie lumenów


Сравнение в люменах

Světelná technika
Technika oświetleniowa
Светотехника

Žárovka počet wattů
Žarówka liczba watów
Лампа (накаливания), Вт

Svítivost LED v lumenech
Jasność diod LED w lumenach
Яркость LED, лм

360stupňový zářič
Reflektory dookólnie
Источник кругового
света



Žárovka Klassik
Žarówka Klassik
Лампа накаливания
«Классик»

E14, E27, GU10



15 W

140 lm

25 W

250 lm

40 W

470 lm

60 W

806 lm

75 W

1055 lm

100 W

1521 lm

Halogen 230V

G9, E27, R7s



25 W

250 lm

40 W

470 lm

60 W

806 lm

Halogen 12V

G4, GY6,35



5 W

45 lm

10 W

90 lm

20 W

190 lm


35 W

390 lm

50 W

630 lm

Reflektorové žárovky
Lampy reflektorowe
Рефлекторные лампы



Halogen 230V

E14, E27, GU10



25 W

125 lm

35 W

200 lm

50 W

300 lm

Halogen 12V

GU4, GU5,3



10 W

80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)

20 W


160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)

35 W

300 lm

50 W

540 lm



LED Standard 12 V



Bílá Biały Белый

W		ø mm	h mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1,3	G4	22	31	A++	130			2.700	15.000	50000	10	4000870 282878	✓	282.87



W		ø mm	h mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	G4	30	42	A+	180			2.700	15.000	50000	10	4000870 282755	✓	282.75



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W		ø mm	h mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	G4	14	37	A+	140			2.700	15.000	50000	10	4000870 283363	✓	283.36

3 VA



Bílá Biały Белый

W		ø mm	h mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	G4	15	42	A+	170			2.700	15.000	50000	10	4000870 282762	✓	282.76

3 VA



Bílá Biały Белый

W		ø mm	h mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	GY6,35	15	38	A+	170			2.700	15.000	50000	10	4000870 282779	✓	282.77

3 VA



Maxiflood


Vyzařuje stejnoměrně ve všech směrech kolem dokola (ideální pro barevná stínidla)

Maxiflood

Promieniaje równomiernie koncentrycznie we wszystkich kierunkach (idealne dla kolorowych abażurów)

Maxiflood

Равномерное свечение во все стороны (идеально для цветных абажуров)



☞ Světlá opálová Miękki opal Мягкий опал

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1,8	GU4	35	33	A+	100			2.700	15.000	50000	10	4000870 283295	✓	283.29

2 VA



☞ Světlá opálová Miękki opal Мягкий опал

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	GU5,3	51	45	A+	220			2.700	15.000	50000	10	4000870 283301	✓	283.30

4 VA



☞ Hliník Alu Алюминий

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4	GU5,3	51	46	A+	230	500	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 285633	✓	new 285.63

6 VA



☞ Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	GU5,3	51	45	A+	35	170	20	3.000	10.000	10000	10	4000870 280492	✓	280.49
1	GU5,3	51	45	A+	35	170	20	6.500	10.000	10000	10	4000870 280003	✓	280.00



☞ Hliník Alu Алюминий

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4,5	GU5,3	51	46	A+	345			2.700	25.000	50000	10	4000870 284650	✓	284.65

5 VA

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6,5	GU5,3	51	46	A+	460			2.700	25.000	50000	10	4000870 284667	✓	284.66

7 VA



☞ Hliník Alu Алюминий

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm /120°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
8	G53	111	56	A+	500	2.100	24	2.700	15.000	50000	1	4000870 285152	✓	285.15

10,5 VA

AR 111





LED Standard Filament 230V

LED standardní vlákno

Nový standard – žárovky s celoskleněným vláknem pro každý interiér. Úspěšné tvary v čířém, matném a opálovém provedení v pěti stupních intenzity osvětlení. Stmívatelné a nestmívatelné LED žárovky s energeticky úspornými a dlouho trvanlivými keramickými vlákny pro každou potřebu.

LED Standard Filament

Nowy standard – w całości szklane żarówki filament do każdego domu. Żarówki o atrakcyjnych kształtach w wersji przezroczystej, matowej i opalowej, w pięciu stopniach jasności. Ściemniane i nieściemniane żarówki LED, wyposażone w wydajne energetycznie i trwałe włókna ceramiczne odpowiadające różnym potrzebom.

Стандартные светодиодные нити (филамент)

Новый стандарт — целностеклянные филаментные лампы для каждого дома. Выигрышный дизайн в прозрачном, матовом и опаловом исполнении с пятью степенями яркости. Светодиодные лампы с регулируемой яркостью и без нее, с энергосберегающими и долговечными керамическими нитями, для любых нужд.

Čírá Przezroczysty Прозрачный



W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	35	97	A*	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 283639	✓	283.63
4,5	E14	35	98	A**	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286111	✓	new 286.11
6,5	E14	35	97	A**	806			2.700	20.000	50000	1	4000870 286432	✓	new 286.43



Čírá Przezroczysty Прозрачный



W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4,5	E14	35	97	A**	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284940	✓	284.94



Čírá Przezroczysty Прозрачный



W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	35	97	A**	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 285725	✓	new 285.72



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2x2	E14	35	97	A++	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 284742	✓	284.74



Matná Mat Матовый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
3	E14	35	98	A++	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 286104	✓	new 286.10
4,5	E14	35	98	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286128	✓	new 286.12
6,5	E14	35	97	A++	806			2.700	20.000	50000	1	4000870 286456	✓	new 286.45



Matná Mat Матовый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
5	E14	35	98	A+	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286135	✓	new 286.13



Matná Mat Матовый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2x3	E14	35	98	A++	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 286364	✓	new 286.36
2x5	E14	35	98	A+	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286371	✓	new 286.37



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2,8	E14	35	120	A++	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 285077	✓	285.07
4,5	E14	35	120	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 285084	✓	285.08



Satén Satynowy Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2,5	E14	35	123	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 283622	✓	283.62



Satén Satynowy Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
4,5	E14	35	120	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284926	✓	284.92



 Ćirá Przezroczystry Прозрачный

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF 		EAN	✓	
2,5	E14	45	80	A ⁺	250			2.700	15.000	50000	8	4000870 283707	✓	283.70
5	E14	45	78	A ⁺	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286302	✓	new 286.30
6,5	E14	45	80	A ⁺⁺	806			2.700	20.000	50000	1	4000870 286500	✓	new 286.50



Ćirá Przezroczystry Прозрачный



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF 		EAN	✓	
4,5	E14	45	78	A ⁺⁺	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 285015	✓	285.01



Ćirá Przezroczystry Прозрачный



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF 		EAN	✓	
2,5	E14	45	80	A ⁺⁺	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 285732	✓	new 285.73



Ćirá Przezroczystry Прозрачный

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF 		EAN	✓	
2x2	E14	45	78	A ⁺⁺	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 284766	✓	284.76



Ćirá Przezroczystry Прозрачный

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF 		EAN	✓	
2,5	E27	45	78	A ⁺	250			2.700	15.000	50000	8	4000870 283851	✓	283.85
5	E27	45	72	A ⁺	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286333	✓	new 286.33
6,5	E27	45	78	A ⁺⁺	806			2.700	20.000	50000	1	4000870 286548	✓	new 286.54



Ćirá Przezroczystry Прозрачный



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF 		EAN	✓	
4,5	E27	45	83	A ⁺⁺	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284803	✓	284.80
6,5	E27	45	78	A	800			2.700	20.000	50000	1	4000870 286555	✓	new 286.55



Ćirá Przezroczystry Прозрачный

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF 		EAN	✓	
2x5	E27	45	72	A ⁺	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286401	✓	new 286.40



 Matná Mat Матовый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF 		EAN	✓	
3	E14	45	78	A++	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 286296	✓	new 286.29
5	E14	45	78	A+	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286319	✓	new 286.31
6,5	E14	45	80	A++	806			2.700	20.000	50000	1	4000870 286524	✓	new 286.52

 Matná Mat Матовый


W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF 		EAN	✓	
5	E14	45	78	A+	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286326	✓	new 286.32

 Matná Mat Матовый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF 		EAN	✓	
2x3	E14	45	78	A++	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 286388	✓	new 286.38

 Matná Mat Матовый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF 		EAN	✓	
5	E27	45	72	A+	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286340	✓	new 286.34
6,5	E27	45	78	A++	806			2.700	20.000	50000	1	4000870 286562	✓	new 286.56

 Matná Mat Матовый


W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF 		EAN	✓	
5	E27	45	72	A+	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286357	✓	new 286.35
6,5	E27	45	78	A	800			2.700	20.000	50000	1	4000870 286579	✓	new 286.57

 Matná Mat Матовый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF 		EAN	✓	
2x5	E27	45	72	A+	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286395	✓	new 286.39

 Čirá Przezroczysty Прозрачный


W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF 		EAN	✓	
4,5	E14	25	80	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 285060	✓	285.06
2,8	E14	25	80	A++	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 285053	✓	285.05

 Ćirá Przezrocysty Прозрачный


W	⌀	ø mm	h mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	E27	60	106	A++	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 286142	✓	new 286.14
5	E27	60	104	A+	470			2.700	15.000	50000	6	4000870 283783	✓	283.78
7,5	E27	60	104	A+	806			2.700	15.000	50000	6	4000870 283776	✓	283.77
9	E27	60	106	A++	1.055			2.700	15.000	50000	1	4000870 286197	✓	new 286.19
11	E27	70	126	A++	1.521			2.700	15.000	50000	6	4000870 285435	✓	285.43



W	⌀	ø mm	h mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	60	106	A+	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286166	✓	new 286.16
7,5	E27	60	104	A+	806			2.700	15.000	50000	6	4000870 284230	✓	284.23
9	E27	60	106	A++	1.055			2.700	15.000	50000	1	4000870 286203	✓	new 286.20
12,5	E27	70	126	A++	1.521			2.700	20.000	50000	1	4000870 286470	✓	new 286.47



W	⌀	ø mm	h mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x4	E27	60	104	A++	470			2.700	15.000	50000	10	4000870 284759	✓	284.75
2x7	E27	60	106	A++	806			2.700	15.000	50000	1	4000870 286418	✓	new 286.41



W	⌀	ø mm	h mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4,5	E27	60	104	A++	470			2.700	15.000	50000	10	4000870 285701	✓	new 285.70
7,5	E27	60	104	A++	806			2.700	15.000	50000	10	4000870 285718	✓	new 285.71


 Matná Mat Матовый

W	⌀	ø mm	h mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	E27	60	106	A++	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 286159	✓	new 286.15
5	E27	60	106	A+	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286173	✓	new 286.17
7	E27	60	106	A++	806			2.700	15.000	50000	1	4000870 286180	✓	new 286.18
9	E27	60	106	A++	1.055			2.700	15.000	50000	1	4000870 286210	✓	new 286.21
11,5	E27	70	126	A++	1.521			2.700	20.000	50000	1	4000870 286487	✓	new 286.48



W	⌀	ø mm	h mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	60	104	A+	470			2.700	15.000	50000	6	4000870 285749	✓	new 285.74
7,5	E27	60	104	A+	806			2.700	15.000	50000	6	4000870 285756	✓	new 285.75
9	E27	60	106	A++	1.055			2.700	15.000	50000	1	4000870 286227	✓	new 286.22
13	E27	70	126	A+	1.521			2.700	20.000	50000	1	4000870 286494	✓	new 286.49



W	⌀	ø mm	h mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x7	E27	60	106	A++	806			2.700	15.000	50000	1	4000870 286425	✓	new 286.42



Čirá Przechrocysty Прозрачный



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7,5	E27	64	140	A+	806			2.700	15.000	50000	6	4000870 284254	✓	284.25



Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6	E27	80	120	A+	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286234	✓	new 286.23
6	E27	80	120	A++	806			2.700	15.000	50000	1	4000870 284865	✓	284.86



Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6	E27	95	138	A+	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286241	✓	new 286.24
6	E27	95	138	A++	806			2.700	15.000	50000	1	4000870 284872	✓	284.87
9	E27	95	138	A++	1.055			2.700	15.000	50000	1	4000870 286258	✓	new 286.25



Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6	E27	125	173	A+	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 286265	✓	new 286.26
7	E27	125	173	A++	806			2.700	15.000	50000	1	4000870 286272	✓	new 286.27
9	E27	125	173	A++	1.055			2.700	15.000	50000	1	4000870 286289	✓	new 286.28



LED Standard 230 V

Opál Opal Opal



W	⊖	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E14	37	100	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 285534	✓	new 285.53
5,5	E14	37	100	A+	470			2.700	15.000	50000	10	4000870 285541	✓	new 285.54
3,5	E14	35	102	A+	260			6.500	15.000	50000	8	4000870 283400	✓	283.40



W	⊖	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3x4	E14	35	100	A+	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 284261	✓	284.26
3x5,5	E14	35	100	A+	470			2.700	15.000	50000	10	4000870 285381	✓	285.38



Opál Opal Opal

W	⊖	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E14	45	79	A+	260			6.500	15.000	50000	8	4000870 283394	✓	283.39

Opál Opal Opal



W	⊖	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E14	45	82	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 285558	✓	new 285.55
5,5	E14	45	82	A+	470			2.700	15.000	50000	10	4000870 285572	✓	new 285.57



W	⊖	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6	E14	45	90	A+	470			2.700	25.000	50000	10	4000870 284674	✓	284.67



W	⊖	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3x4	E14	45	80	A+	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 284278	✓	284.27
3x5,5	E14	45	81	A+	470			2.700	15.000	50000	10	4000870 285374	✓	285.37

Opál Opal Opal



W	⊖	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E27	45	82	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 285565	✓	new 285.56
5,5	E27	45	82	A+	470			2.700	15.000	50000	10	4000870 285589	✓	new 285.58



W	⊖	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6	E27	45	90	A+	470			2.700	25.000	50000	10	4000870 284681	✓	284.68



W	⊖	ø mm	↑ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3x3,5	E27	45	82	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 285787	✓	new 285.78
3x5,5	E27	45	82	A+	470			2.700	15.000	50000	10	4000870 285794	✓	new 285.79



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
6,5	E27	60	112	A+	470			2.700	15.000	50000	10	4000870 285596	✓	new 285.59
9	E27	60	112	A+	806			2.700	15.000	50000	10	4000870 285602	✓	new 285.60



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
13	E27	60	117	A+	1.521			2.700	15.000	50000	1	4000870 283981	✓	283.98



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
2	E27	60	108	A+	150			2.500	15.000	50000	6	4000870 284773	✓	284.77



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
10	E27	62	116	A+	806			6.500	25.000	50000	10	4000870 283486	✓	283.48
10	E27	62	116	A+	806			2.700	25.000	50000	10	4000870 283493	✓	283.49



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
3x6,5	E27	60	110	A+	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284285	✓	284.28
3x9	E27	60	112	A+	806			2.700	15.000	50000	10	4000870 285329	✓	285.32



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
10	E27	95	138	A+	1.055			2.700	15.000	50000	4	4000870 284476	✓	284.47



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
9,5	E27	80	127	A+	806			2.700	25.000	50000	10	4000870 284698	✓	284.69





Opál Opal Опал

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x2,4	G9	18	54	A*	180			2.700	25.000	50000	15	4000870 282908	✓	282.90
2,4	G9	18	54	A*	180			2.700	25.000	50000	15	4000870 283431	✓	283.43



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,4	G9	17	54	A++	210			2.700	20.000	50000	10	4000870 285091	✓	285.09



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2	G9	14	48	A++	200			2.700	15.000	50000	10	4000870 285336	✓	285.33
3x2	G9	14	48	A++	200			2.700	15.000	50000	10	4000870 285350	✓	285.35



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,2	G9	15	50	A++	200			2.700	20.000	50000	10	4000870 283387	✓	283.38



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	G9	16	50	A++	300			2.700	15.000		10	4000870 284469	✓	284.46



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	G9	30	75	A++	250			3.000	15.000	50000	10	4000870 281123	✓	281.12



Bílá Biały Белый

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
max. 50	GU10 / E27	35	53						10	4000870 549292	✓	549.29



Čirá Přezrcovaný Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	GU10	30	70	A+	250			2.700	15.000	100000	10	4000870 282243	✓	282.24



Hliník Alu Алюминий

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5,5	GU10	51	54	A+	345	900	36	2.700	25.000	50000	10	4000870 284636	✓	284.63
7	GU10	51	54	A+	460	800	36	2.700	25.000	50000	10	4000870 284643	✓	284.64



Hliník Alu Алюминий

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3x6,5	GU10	51	54	A+	425	950	38	2.700	15.000	50000	10	4000870 284308	✓	284.30



Hliník Alu Алюминий

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4	GU10	51	55	A+	230	500	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 285619	✓	new 285.61
6,5	GU10	51	55	A+	445	700	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 285626	✓	new 285.62



Hliník Alu Алюминий

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3x4	GU10	51	55	A+	230	500	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 285817	✓	new 285.81



Šedá Szary Серый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7	GU10	50	56	A+	500	660	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 285763	✓	new 285.76



Sklo Szkło Стекло

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,2	GU10	51	53	A+	230	500	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 284094	✓	284.09
5,3	GU10	51	53	A+	345	650	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 284100	✓	284.10



Stříbrná Srebrny Серебро


W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,7	GU10	51	53	A+	230	500	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 284339	✓	284.33
5,7	GU10	51	53	A+	350	650	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 284346	✓	284.34



Long neck

Diamond Diamond Бриллиант

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	GU10	51	80	A*	250	450	45	2.700	15.000	50000	10	4000870 283554	✓	283.55

**Maxiflood**


Vyzařuje stejnoměrně ve všech směrech kolem dokola (ideální pro barevná stínidla)

Maxiflood

Promieniaje równomiernie koncentrycznie we wszystkich kierunkach (idealne dla kolorowych abażurów)

Maxiflood

Равномерное свечение во все стороны (идеально для цветных абажуров)



Maxiflood

Světla opálová Miękki opal Мягкий опал

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	GU10	51	53	A*	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 282861	✓	282.86



Maxiflood

Světla opálová Miękki opal Мягкий опал

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	GU10	51	52	A*	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 285367	✓	285.36



Stříbrná Srebrny Серебро



W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	GU10	51	55	A*	35	150	20	3.000	10.000	10000	10	4000870 280485	✓	280.48

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	GU10	51	55	A*	35	170	20	6.500	10.000	10000	10	4000870 280119	✓	280.11



Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	GU10	51	55	A	18		20		10.000		10	4000870 280072	✓	280.07



Modrá Niebieski Синий




W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	GU10	51	52	A	18		20		10.000		10	4000870 280102	✓	280.10

Hliník Alu Алюминий



QPAR 111

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4	GU10	111	70	A**	350	1.150	24	2.700	15.000	50000	1	4000870 285145	✓	285.14





R50

🔊 Hřejivá bílá Ciepłobiały Теплый белый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E14	50	84	A+	230	460	36	2,700	15.000	50000	8	4000870 284605	✓	284.60
3x5,5	E14	50	86	A+	450			2,700	15.000	50000	10	4000870 285800	✓	new 285.80



R63

🔊 Hřejivá bílá Ciepłobiały Теплый белый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	63	95	A+	370	960	36	2,700	15.000	50000	6	4000870 284612	✓	284.61



R80

🔊 Opál Opal Онал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/120°	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
10	E27	80	114	A+	806		110	2,700	25.000	50000	5	4000870 284445	✓	284.44



PAR38

🔊 Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
10	E27	121	136	A+	900	3.400	25	2,700	25.000	50000	3	4000870 284452	✓	284.45



🔊 Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
9	R7s	24	118	A+	1.000			2,700	25.000	50000	10	4000870 284582	✓	284.58

🔊 Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	R7s	24	78	A+	500			2,700	25.000	50000	10	4000870 284599	✓	284.59





Čirá Přezrcový Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	E14	21	60	A+	50			3.000	30.000		10	4000870 281109	✓	281.10
1	E14	21	60	A+	50			6.500	30.000		10	4000870 281116	✓	281.11



Opál Opal Онал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1,8	E14	25	59	A++	140			2.700	15.000	50000	10	4000870 283561	✓	283.56



Opál Opal Онал

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3	E14	25	71	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 283578	✓	283.57



Čirá Přezrcový Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2	E14	26	65	A++	180			2.700	15.000	50000	10	4000870 284735	✓	284.73



Čirá Přezrcový Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E27	30	82	A++	340			2.700	15.000	50000	10	4000870 284117	✓	284.11



Čirá Přezrcový Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E14	30	86	A++	340			2.700	15.000	50000	10	4000870 284131	✓	284.13



Satén Satynový Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E27	30	82	A++	310			2.700	15.000	50000	10	4000870 284124	✓	284.12



Satén Satynový Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E14	30	86	A++	310			2.700	15.000	50000	10	4000870 284148	✓	284.14





Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4	S14d	30	300	A+	330			2.700	15.000	50000	10	4000870 283035	✓	283.03



Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6,5	S14d	30	500	A+	500			2.700	15.000	50000	10	4000870 283059	✓	283.05



Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4	S14s	30	300	A+	330			2.700	15.000	50000	10	4000870 283028	✓	283.02
8	S14s	30	300	A+	700			2.700	15.000	50000	10	4000870 285398	✓	285.39



Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6,5	S14s	30	500	A+	500			2.700	15.000	50000	10	4000870 283042	✓	283.04
12	S14s	30	500	A+	1.100			2.700	15.000	50000	10	4000870 285404	✓	285.40

► Jen pro konvenční předřadníky

► Do konwencjonalnych ograniczników

► Только для стандартных пускорегулирующих аппаратов



Opál Opal Opal

incl.



T8

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
9	G13	27	604	A+	900		170	4.000	25.000	50000	10	4000870 284155	✓	284.15

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
18	G13	27	1.214	A+	1.800		170	4.000	25.000	50000	10	4000870 284162	✓	284.16

W	⚡	∅ mm	⇅ mm	◻	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
22	G13	27	1.515	A+	2.300		170	4.000	25.000	50000	10	4000870 284179	✓	284.17





LED 1879 Edition

Zlatá Złoty Золото



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2	E14	35	97	A++	160			1.700	15.000	50000	10	4000870 285244	✓	285.24



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2	E14	45	78	A++	160			1.700	15.000	50000	8	4000870 285251	✓	285.25



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6	E27	60	104	A+	500			1.700	15.000	50000	6	4000870 285220	✓	285.22

R, C



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2	E14	25	80	A++	160			1.700	15.000	50000	10	4000870 285268	✓	285.26



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	64	145	A+	150			1.700	15.000	50000	1	4000870 284063	✓	284.06
4	E27	64	145	A+	250			1.700	15.000	50000	1	4000870 284070	✓	284.07



W	⊗	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	Ⓜ	
6	E27	64	145	A+	500			1.700	15.000	50000	6	4000870 285237	✓	285.23



W	⊗	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	Ⓜ	
2,5	E27	95	138	A+	170			1.700	15.000	50000	1	4000870 283998		283.99
6,5	E27	95	138	A	400			1.700	15.000	50000	1	4000870 284001		284.00



W	⊗	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	Ⓜ	
6	E27	95	138	A+	500			1.700	15.000	50000	4	4000870 285213	✓	285.21



W	⊗	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	Ⓜ	
2,5	E27	125	175	A+	170			1.700	15.000	50000	1	4000870 284018		284.01
4	E27	125	175	A+	250			1.700	15.000	50000	1	4000870 284025		284.02
6,5	E27	125	175	A+	420			1.700	15.000	50000	1	4000870 284032		284.03



W	⊗	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	Ⓜ	
4	E27	125	175	A+	250			2.000	15.000	50000	1	4000870 285947	✓	new 285.94



W	⊗	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	Ⓜ	
7	E27	160	315	A	390			2.000	15.000	50000	1	4000870 285923	✓	new 285.92



W	⊗	∅ mm	⇅ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	⊞	EAN	Ⓜ	
7	E27	200	300	A	390			2.000	15.000	50000	1	4000870 285930	✓	new 285.93





☞ Kouřové sklo Szko przydymione Дымчатое стекло



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4	E14	35	98	A	145			2.200	15.000	50000	1	4000870 286050	✓	new 286.05



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4	E14	45	78	A	210			2.200	15.000	50000	1	4000870 286067	✓	new 286.06



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7,5	E27	60	105	A	385			2.200	15.000	50000	1	4000870 286043	✓	new 286.04





W	⚡	∅ mm	h mm	⏏	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4	E14	25	85	A	180			2.200	15.000	50000	1	4000870 286098	✓	new 286.09



W	⚡	∅ mm	h mm	⏏	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7,5	E27	64	142	A	385			2.200	15.000	50000	1	4000870 286074	✓	new 286.07



W	⚡	∅ mm	h mm	⏏	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
8	E27	95	140	A	420			2.200	15.000	50000	1	4000870 286081	✓	new 286.08



W	⚡	∅ mm	h mm	⏏	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4	E27	125	175	A	130			2.700	15.000	50000	1	4000870 285978	✓	new 285.97



W	⚡	∅ mm	h mm	⏏	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7	E27	165	315	A	300			2.700	15.000	50000	1	4000870 285954	✓	new 285.95



W	⚡	∅ mm	h mm	⏏	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7	E27	200	300	A	300			2.700	15.000	50000	1	4000870 285961	✓	new 285.96





LED Decorative



☞ Zrcadlová stříbrná lustrzana kopuła bańki srebrny Зеркальная головка серебряная

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	45	80	A+	220			2.700	15.000	50000	8	4000870 283691	✓	283.69



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E27	45	78	A+	220			2.700	15.000	50000	8	4000870 283844	✓	283.84



☞ měděné zrcadlo lustrzana kopuła bańki z miedzi зеркальная головка из меди

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	45	80	A++	250			2.700	15.000	50000	8	4000870 284551	✓	284.55



☞ Zrcadlová stříbrná lustrzana kopuła bańki srebrny Зеркальная головка серебряная

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4,5	E14	45	78	A+	400			2.500	15.000	50000	1	4000870 285046	✓	285.04

R, C



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4,5	E27	45	83	A+	400			2.700	15.000	50000	1	4000870 284834	✓	284.83

R, C



☞ Zrcadlová stříbrná lustrzana kopuła bańki srebrny Зеркальная головка серебряная

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✎	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
5	E27	60	104	A+	380			2.700	15.000	50000	6	4000870 283769	✓	283.76
7,5	E27	60	104	A+	550			2.700	15.000	50000	6	4000870 283752	✓	283.75



☞ měděné zrcadlo lustrzana kopuła bańki z miedzi зеркальная головка из меди

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✎	K	⌚	ON/OFF		EAN	✓	
7,5	E27	60	104	A+	680			2.700	15.000	50000	6	4000870 284568	✓	284.56





☞ Zrcadlová stříbrná lustrzana kopuła bańki srebrny Зеркальная головка серебряная

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	☼	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	95	138	A+	420			2.700	15.000	50000	4	4000870 283875	✓	283.87



☞ Zrcadlová stříbrná lustrzana kopuła bańki srebrny Зеркальная головка серебряная

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	☼	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6	E27	95	138	A++	750			2.700	15.000	50000	1	4000870 284578	✓	284.78



☞ měděné zrcadlo lustrzana kopuła bańki z miedzi зеркальная головка из меди

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	☼	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
7,5	E27	95	138	A+	680			2.700	15.000	50000	4	4000870 284575	✓	284.57



Zrcadlová zlatá lustrzana kopuła bańki złota Зеркальная головка золотая



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	95	142	A++	520			2.700	15.000	50000	1	4000870 285459	✓	285.45



Zrcadlová Černá matná lustrzana kopuła bańki czarny matowy зеркальная головка Черный матовый



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	95	142	A++	520			2.700	15.000	50000	1	4000870 285466	✓	285.46



Zrcadlová Černý chrom lustrzana kopuła bańki czarny chrom зеркальная головка Черный хром



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	95	142	A++	520			2.700	15.000	50000	1	4000870 285473	✓	285.47



Zrcadlová zlatá lustrzana kopuła bańki złota Зеркальная головка золотая



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	125	170	A++	520			2.700	15.000	50000	1	4000870 285480	✓	285.48



Zrcadlová Černá matná lustrzana kopuła bańki czarny matowy зеркальная головка Черный матовый



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	125	170	A++	520			2.700	15.000	50000	1	4000870 285497	✓	285.49



Zrcadlová Černý chrom lustrzana kopuła bańki czarny chrom зеркальная головка Черный хром



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
5	E27	125	170	A++	520		120	2.700	15.000	50000	1	4000870 285503	✓	285.50





Prstenec stříbrný Zwierciadło pierścieniowe srebrne Кольцевое зеркало, серебряное



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
5	E27	125	170	A++	520			2.700	15.000	50000	3	4000870 285824	new 285.82



Prstenec černý - matný Zwierciadło pierścieniowe czarny matowy Кольцевое зеркало, черное матовое



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
5	E27	125	170	A++	520			2.700	15.000	50000	3	4000870 285855	new 285.85



Deco Pipe

☞ Satén Satynowy Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
5	GU10	30	125	A*	560			2.700	15.000	50000	10	4000870 284186	✓	284.18



Deco Pipe



☞ Satén Satynowy Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
4,7	E14	38	142	A++	520			2.700	15.000	50000	8	4000870 284353	✓	284.35

R, C



Deco Pipe



☞ Satén Satynowy Сатин

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
4,7	E27	38	142	A++	520			2.700	15.000	50000	8	4000870 284360	✓	284.36

R, C



Deco Tube

☞ Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
4,5	E14	30	132	A++	530			2.700	15.000	50000	1	4000870 285138	✓	285.13





🔗 Zlatá Złoty Золото

Inner Glow

Novinka: Inner Glow – Kompletně neoslňující žárovky ze zlatého skla s vnitřním světelným obloukem přinášejí extra hřejivé světelné akcenty do každé místnosti. K dostání ve třech tvarech se dvěma různými laserově vyrytými vzory.

Inner Glow

Nowość: Inner Glow – całkowicie nieoślepiające żarówki ze złotego szkła z wewnętrzną kolbą świecącą zapewniają bardzo ciepłe akcenty świetlne w każdym wnętrzu. Dostępne w trzech kształtach i z dwoma różnymi wzorami grawerunku.

Inner Glow

Новинка: Inner Glow — абсолютно неслепящие лампы из стекла золотистого цвета с внутренними светящимися колбами привносят особо теплые световые акценты в каждое жилое пространство. Доступны три варианта исполнения с двумя различными лазерными гравировками.





W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
4	E27	75	165	A	200			1.800	15.000	50000	1	4000870 286005	✓	new 286.00



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
4	E27	75	165	A	200			1.800	15.000	50000	1	4000870 286012	✓	new 286.01



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
4	E27	64	145	A	200			1.800	15.000	50000	1	4000870 285985	✓	new 285.98



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
4	E27	64	145	A	200			1.800	15.000	50000	1	4000870 285992	✓	new 285.99



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
4	E27	95	145	A	200			1.800	15.000	50000	1	4000870 286029	✓	new 286.02



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬠	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	☑	
4	E27	95	145	A	200			1.800	15.000	50000	1	4000870 286036	✓	new 286.03



Zlatá Zloto Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	35	97	A+	220			2.500	15.000	50000	10	4000870 283646	✓	283.64



Zlatá Zloto Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4,5	E14	35	97	A++	430			2.500	15.000	50000	1	4000870 284933	✓	284.93



Čirá Przechowywany Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2,5	E14	35	97	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 283714	✓	283.71



Čirá Przechowywany Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4,5	E14	35	97	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284995	✓	284.99





Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
2,5	E14	35	97	A+	220			2.500	15.000	50000	10	4000870 283721	✓



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
4,5	E14	35	97	A++	430			2.500	15.000	50000	1	4000870 284988	✓



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
2,5	E14	45	80	A+	220			2.500	15.000	50000	8	4000870 283677	✓

Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
4,5	E14	45	78	A++	430			2.500	15.000	50000	1	4000870 285008	✓



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
2,5	E27	45	78	A+	200			2.500	15.000	50000	8	4000870 283820	✓

Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
4,5	E27	45	83	A+	400			2.500	15.000	50000	1	4000870 284797	✓



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
5	E27	60	104	A+	380			2.500	15.000	50000	6	4000870 283745	✓

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
7,5	E27	60	104	A+	550			2.500	15.000	50000	6	4000870 283738	✓



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
7,5	E27	95	138	A+	550			2.500	15.000	50000	4	4000870 283868	✓



Zlatá Złoty Золото

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
5	E27	64	145	A+	420			2.500	15.000	50000	6	4000870 283905	✓

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
7,5	E27	64	145	A+	550			2.500	15.000	50000	6	4000870 283912	✓





Opál Opal Опал



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2	E27	45	69	A*	90			2.500	15.000	50000	8	4000870 285275	✓	285.27



Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2	E27	45	69	E	1				15.000	50000	8	4000870 285282	✓	285.28



Žlutá Żółty Желтый



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2	E27	45	69	A*	80				15.000	50000	8	4000870 285299	✓	285.29



Modrá Niebieski Синий



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2	E27	45	69	D	4				15.000	50000	8	4000870 285305	✓	285.30



Zelená Zielony Зелёный



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2	E27	45	69	B	21				15.000	50000	8	4000870 285312	✓	285.31



Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	E27	60	104	A*	20				15.000		6	4000870 284483	✓	284.48



Zelená Zielony Зелёный



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	E27	60	104	A*	25				15.000		6	4000870 284490	✓	284.49



Modrá Niebieski Синий



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	E27	60	104	A	10				15.000		6	4000870 284506	✓	284.50



Oranžová Pomarańczowy Оранжевый



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	E27	60	104	A*	25				15.000		6	4000870 284513	✓	284.51



Fialová fioletowy Фиолетовый



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
1	E27	60	104	B	5				15.000		6	4000870 284520	✓	284.52



R63 Plant light



🔊 Světlo pro podporu růstu rostlin Światło sprzyjające wzrostowi roślin Подсветка для растений



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
4,5	E27	63	102	A	180	700	30	4.000	15.000	50000	6	4000870 283417	✓	283.41



PIR



120°
5m
< 30Lux
≈ 60 sec



🔊 Opál Opal Opal




W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
6,5	E27	60	126	A+	470			2.700	15.000	50000	6	4000870 284728	✓	284.72

Whiteswitch – několikrát stisknutím volicího spínače lze nastavit teplotu barvy

Whiteswitch - kilkukrotne naciśnięcie przełącznika ściennego umożliwia ustawienie temperatury barwy

Whiteswitch — путем многократного нажатия настенного выключателя устанавливается цветовая температура



🔊 Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
8,5	E27	60	120	A+	806	2.700 - 6.500	25.000	50000	10	4000870 285206	✓	285.20



🔊 Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E27	45	83	B	75				15.000	50000	6	4000870 285183	✓	285.18



🔊 Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3,5	E14	35	99	B	75				15.000	50000	6	4000870 285176	✓	285.17



LED Smart Home

Opál Opal Opal



W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	📄
9	E27	62	116	A+	650			2.700	25.000	50000	1	4000870 500118	✓

500.11

Opál Opal Opal

tunable white



W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	📄
9	E27	62	116	A+	650		2.700 - 6.500	25.000	50000	1	4000870 500125	✓

500.12



Boyn

Opál Opal Opal

RGBW



W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	📄
9	E27	62	116	A	600			2.700	25.000	50000	1	4000870 500132	✓

500.13



Teen

Čirá Przechysty Прозрачный



W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm / 90°	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	📄
5	GU10	51	58	A+	300	845	35	2.700	25.000	50000	1	4000870 500149	✓

500.14



Teen

Čirá Przechysty Прозрачный

tunable white



W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm / 90°	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	📄
5	GU10	51	58	A+	300	109	100	2.700 - 6.500	25.000	50000	1	4000870 500156	✓

500.15



Teen

Čirá Przechysty Прозрачный

RGBW



W	⚡	∅ mm	h mm	⬡	lm	cd	✂	K	🕒	ON/OFF	📦	EAN	📄
5	GU10	51	58	A	210		36	2.700	25.000	50000	1	4000870 501184	✓

501.18



Opál Opal Opal



W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
8,5	E27	60	120	A+	650			2.700	25.000	50000	10	4000870 500521	500.52

Opál Opal Opal

tunable white



W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd		K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
8,5	E27	60	120	A+	650			2.700 - 6.500	25.000	50000	10	4000870 500538	500.53

Opál Opal Opal

RGBW



W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
7,5	E27	60	120	A+	650			2.700	25.000	50000	10	4000870 500545	500.54



Soret

Čirá Przechysty Прозрачный



W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
4,8	GU10	50	55	A+	350		36	2.700	25.000	50000	20	4000870 500613	500.61



Gatria

Čirá Przechysty Прозрачный

tunable white



W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
4,8	GU10	50	55	A+	350	36		2.700 - 6.500	25.000	50000	20	4000870 500620	500.62



Čirá Przechysty Прозрачный

RGBW



W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
3,5	GU10	51	55	A+	230		100	2.700	25.000	50000	10	4000870 500637	500.63

Opál Opal Opal



W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
4,5	E14	37	115	A+	350			2.700	25.000	50000	15	4000870 500552	500.55

Opál Opal Opal

tunable white



W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd		K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
4,5	E14	37	115	A+	350			2.700 - 6.500	25.000	50000	15	4000870 500569	500.56

Opál Opal Opal

RGBW



W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📱
2,5	E14	37	115	A+	200		250	2.700	25.000	50000	10	4000870 500576	500.57





Energy Saver



Opál Opal Опал

T8

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	color	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	
36	2GX13	26	600	A*	3.350	830	3.000	8.000		6	4000870 884454	✓	884.45



Opál Opal Опал

T5

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	color	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	
22	2GX13	16	223	A	1.720	827	2.700	12.000		1	4000870 884485	✓	884.48
40	2GX13	16	298	A	3.550	827	2.700	12.000		1	4000870 884478	✓	884.47
55	2GX13	16	298	B	4.125	827	2.700	12.000		1	4000870 884461	✓	884.46



Opál Opal Опал

T9

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	color	K	⌚	ON/OFF	Ⓛ	EAN	✓	
40	G10q	30	403	A	2.800	827	2.700	8.000		1	4000870 884409	✓	884.40






Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	color	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
8	G5	16	301	A	480	830	3.000	5.000		10	4000870 885086	✓	885.08
13	G5	16	530	A	950	830	3.000	5.000		10	4000870 885130	✓	885.13
8	G5	16	301	A	440	840	4.000	5.000		10	4000870 885604	✓	885.60
13	G5	16	530	A	950	840	4.000	5.000		10	4000870 885611	✓	885.61
14	G5	16	560	A+	1.205	840	4.000	10.000		10	4000870 885635	✓	885.63
21	G5	16	864	A+	1.890	840	4.000	10.000		10	4000870 885628	✓	885.62

T5



Opál Opal Opal

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	color	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
15	G13	26	451	B	963	827	2.700	8.000		10	4000870 885154	✓	885.15
18	G13	26	604	A	1.350	827	2.700	8.000		10	4000870 885215	✓	885.21
30	G13	26	910	A	2.400	827	2.700	8.000		10	4000870 885451	✓	885.45
36	G13	26	1.214	A+	3.348	827	2.700	8.000		10	4000870 885499	✓	885.49
58	G13	26	1.515	A	5.220	827	2.700	8.000		10	4000870 885536	✓	885.53
18	G13	26	604	A	1.350	840	4.000	8.000		10	4000870 885413	✓	885.41
30	G13	26	910	A	2.400	840	4.000	8.000		10	4000870 885208	✓	885.20
36	G13	26	1.214	A+	3.348	840	4.000	8.000		10	4000870 885505	✓	885.50
58	G13	26	1.515	A	5.167	840	4.000	8.000		10	4000870 885543	✓	885.54
18	G13	26	604	A	1.215	865	6.500	8.000		10	4000870 885192	✓	885.19
30	G13	26	910	A	2.160	865	6.500	8.000		10	4000870 885444	✓	885.44
36	G13	26	1.214	A	3.013	865	6.500	8.000		10	4000870 885369	✓	885.36
58	G13	26	1.515	A	4.698	865	6.500	8.000		10	4000870 885581	✓	885.58

T8

⚡ Biała 📦 Plast
 ⚡ Biały 📦 tworzywo sztuczne
 ⚡ Белый 📦 Пластик

**Starter Universal**

max. 4-65 W
 ⚡39 ∅20 mm
 EAN 4000870 884843
884.84 📦

**Starter Tandem/Duo**

max. 2×4-22 W
 ⚡39 ∅20 mm
 EAN 4000870 884249
884.24 📦





Halogen 12V



Cool beam

Stříbrná Srebrny Серебро



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x10	GU4	35	35	B	74	280	30	2.900	2.000	8000	10	4000870 838242	✓	838.24

Security

Odvádí 80 % tepla směrem dopředu (speciální povlak). Ideální pro vestavbová svítidla (neohrožuje izolační materiál)

Security

Odprowadza 80% ciepła do przodu (powłoka specjalna). Idealne dla źródeł światła przeznaczonych do zabudowy (nie stanowi zagrożenia dla materiału tłumiącego)

Security

Отводит 80% тепла вперед (специальное покрытие). Идеальное решение для встраиваемых светильников (безопасно для изолирующего материала)



Stříbrná Srebrny Серебро



Security

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x20	GU4	35	35	B	220	470	30	2.900	4.000	16000	10	4000870 832479	✓	832.47

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3x20	GU4	35	35	B	201	450	24	3.000	4.000	16000	1	4000870 833827	✓	833.82
3x35	GU4	35	35	B	430	800	24	3.000	4.000	16000	1	4000870 833834	✓	833.83

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45	B	201	700	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 832448	✓	832.44
35	GU5,3	51	45	B	430	1.100	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 832455	✓	832.45
50	GU5,3	51	45	B	675	1.800	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 832462	✓	832.46

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm/90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
3x20	GU5,3	51	46	B	201	450	38	3.000	4.000	16000	1	4000870 833841	✓	833.84
3x35	GU5,3	51	46	B	430	800	38	3.000	4.000	16000	1	4000870 833858	✓	833.85
3x50	GU5,3	51	46	B	680	1.300	38	3.000	4.000	16000	1	4000870 833865	✓	833.86



Security



Juwel

Dopředu vydává zářivé halogenové světlo, dozadu třpytivé odrazy saténových barev.



Juwel

Juwel

Promieniaje do przodu brylantowym światłem halogenowym, do tyłu połyskliwymi odbiciami w kolorze satynowym.

Juwel

Лампы посылают вперед яркий галогенный свет, а назад - глянцево поблескивающие рефlekсы.



🔊 Satén Satynowy Сатин

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x20	GU4	35	35	B	220	730	30	2.900	2.000	8000	10	4000870 838266	✓	838.26



Juwel

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
20	GU5,3	51	45	B	200	700	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 833148	✓	833.14



Akzent

🔊 Hliník Alu Алюминий

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
35	GU5,3	51	45	B	435	1.100	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 832097	✓	832.09



AR 111

🔊 Stříbrná Srebrny Серебро

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm /90°	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
50	G53	111	58	B	510	2.900	24	2.900	4.000	16000	10	4000870 832660	✓	832.66

🔊 Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x10	G4	9	33	B	145			2.900	2.000	8000	10	4000870 831434	✓	new 831.43
2x20	G4	9	33	B	374			2.900	2.000	8000	10	4000870 831458	✓	new 831.45
2x35	G4	9	33	B	766			2.900	2.000	8000	10	4000870 831489	✓	new 831.48



🔊 Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	↑ mm	⬡	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x20	GY6,35	10	38	B	374			2.900	2.000	8000	10	4000870 831441	✓	new 831.44
2x35	GY6,35	10	38	B	766			2.900	2.000	8000	10	4000870 831465	✓	new 831.46
2x50	GY6,35	10	38	B	1.185			2.900	2.000	8000	10	4000870 831472	✓	new 831.47





Halogen 230V



Čirá Przezroczyty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	∩ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
60	R7s	12	78	D	971			2.900	2.000	8000	10	4000870 800607	✓	800.60
120	R7s	12	117	D	2.216			2.900	2.000	8000	10	4000870 800591	✓	800.59
160	R7s	12	117	C	3.085			2.900	2.000	8000	10	4000870 800409	✓	800.40
230	R7s	12	117	C	4.644			3.000	2.000	8000	10	4000870 800416	✓	800.41
400	R7s	12	117	C	8.545			3.000	2.000	8000	10	4000870 800423	✓	800.42

Čirá Przezroczyty Прозрачный



W	⚡	∅ mm	∩ mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
2x20	G9	13	42	D	240			2.700	2.000	8000	10	4000870 800300	✓	800.30
2x28	G9	13	42	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 800621	✓	800.62
2x33	G9	13	42	D	460			2.800	2.000	8000	10	4000870 800317	✓	800.31
2x42	G9	13	42	D	625			2.800	2.000	8000	10	4000870 800324	✓	800.32
2x52	G9	13	42	D	815			2.800	2.000	8000	10	4000870 800331	✓	800.33
2x70	G9	13	42	D	1.173			2.900	2.000	8000	10	4000870 800638	✓	800.63



Kombinujte sami!

Pokombinuj sam!

Комбинируйте самостоятельно!





1) Oproti tradiční žárovce
W porównaniu ze zwykłą żarówką
По сравнению с обычной лампой накаливания

Dekorační halogenové žárovky Paulmann – všechny tvary, mnoho barev

- Oblíbené dekační tvary a barvy pro svítidla různých stylů
- Opálové matné povrchy
- Pro patice se závitem E14, E27, B22d nebo B15d
- Zářivé, jasné světlo, účinná technika: Až o 25 % nižší spotřeba energie ¹⁾
- Kombinujte sami: baňka + patice = žárovka s dekorací

Dekoracyjne żarówki halogenowe Paulmann – w rozmaitych kształtach i kolorach

- Szeroka gama kształtów i kolorów gwarantuje wyjątkowy, indywidualny styl
- Opalizujące matowe powierzchnie
- Do cokołów z oprawkami E14, E27, B22d lub B15d
- Brylantowe światło, wydajna technologia – o 25 % mniejsze zużycie energii ¹⁾
- Zaprojektuj sam: Szklany klosz + cokoł = lampa dekoracyjna

Декоративные галогенные лампы от Paulmann – все формы, множество цветов

- Популярные декоративные формы и цвета для различных стилей светильников
- Матовые опаловые поверхности
- Для лампочек под цоколь E14, E27, B22d или B15d
- Сияющий свет, эффективные технологии: До 25 % меньше потребления электроэнергии ¹⁾
- Комбинируйте самостоятельно - стекло + цоколь = декоративная лампа

Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
20	E27	28	51	D	235			2.700	2.000	8000	10	4000870 549162	✓	549.16
33	E27	28	51	D	460			2.800	2.000	8000	10	4000870 549179	✓	549.17
42	E27	28	51	D	630			2.800	2.000	8000	10	4000870 549186	✓	549.18
70	E27	28	51	D	1.173			2.900	2.000	8000	10	4000870 549261	✓	549.26

W	⚡	ø mm	h mm	□	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	✓	
20	E14	25	52	D	235			2.700	2.000	8000	10	4000870 549193	✓	549.19
33	E14	25	52	D	460			2.800	2.000	8000	10	4000870 549209	✓	549.20
42	E14	25	52	D	630			2.800	2.000	8000	10	4000870 549216	✓	549.21

⚡	ø mm	h mm	📦	EAN	✓	
G9 / B22d	28	50	10	4000870 549278	✓	549.27

⚡	ø mm	h mm	📦	EAN	✓	
G9 / B15d	25	50	10	4000870 549285	✓	549.28



max. 75 W
h107 ø100 mm
EAN 4000870 875698
875.69



max. 75 W
h88 ø80 mm
EAN 4000870 875773
875.77



max. 75 W
h70 ø60 mm
EAN 4000870 875759
875.75



max. 75 W
h52 ø45 mm
EAN 4000870 875742
875.74



max. 75 W
h52 ø45 mm
EAN 4000870 870037
870.03



max. 75 W
h105 ø35 mm
EAN 4000870 870075
870.07

Opál Opal Opal

Opál Opal Opal

Opál Opal Opal

Opál Opal Opal

Satén Satynowy Сатин

Satén Satynowy Сатин



max. 75 W
h70 ø60 mm
EAN 4000870 875605
875.60



max. 75 W
h70 ø60 mm
EAN 4000870 875582
875.58

Ledové krystaly, jantar Eiskristall bursztynowy Ледяной кристалл янтарный

Krokodýlí kůže zlatá Krokoeis złoty Кроколед золотой



Conventional Lamps



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
7	E14	25	60	D	43			2.300	1.000		16	4000870 800157	800.15



Červená Czerwony Красный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	25	60	E	26				1.000		16	4000870 800119	800.11



Žlutá Żółty Желтый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	25	60	E	83				1.000		16	4000870 800126	800.12



Zelená Zielony Зеленый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	25	60	E	29				1.000		16	4000870 800133	800.13



TV - modrá TV - niebieski ТВ-синий

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	25	60	E	20				1.000		16	4000870 810101	810.10





Imatt Mat Матовый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
8	E27	45	70	E	40			2.300	1.000		8	4000870 128084	128.08

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
8	E14	45	78	E	40			2.300	1.000		8	4000870 127087	127.08



Červená Czerwony Красный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	45	70	E	2				1.000		8	4000870 401316	401.31

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	45	76	E	2				1.000		8	4000870 401217	401.21



Žlutá Žółty Желтый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	45	70	E	83				1.000		8	4000870 401323	401.32



Imatt Mat Матовый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
8	E27	35	95	E	40			2.300	1.000	4000	10	4000870 444085	444.08

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
8	E14	35	97	E	40			2.300	1.000	4000	10	4000870 449080	449.08



Žlutá Žółty Желтый

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	35	97	E	83				1.000		10	4000870 402221	402.22



Čirá Przezroczysty Прозрачный

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
3	E27	35	95	E	1				1.000		10	4000870 531006	531.00

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
3	E14	35	97	E	1				1.000		10	4000870 530009	530.00

W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
3	E14	35	130	E	1				1.000		10	4000870 530030	530.03





Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	55	95	E	2				1.000		6	4000870 400210	400.21
40	E27	55	95	E	2				1.000		6	4000870 400418	400.41



Žlutá Żółty Желтый



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
40	E27	55	95	E	65				1.000		6	4000870 400425	400.42



Zelená Zielony Зелёный



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	55	95	E	7				1.000		6	4000870 400234	400.23
40	E27	55	95	E	7				1.000		6	4000870 400432	400.43



Modrá Niebieski Синий



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E27	55	95	E	1				1.000		6	4000870 400241	400.24
40	E27	55	95	E	1				1.000		6	4000870 400449	400.44



Anti Insecta

Žlutá Żółty Желтый




W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
60	E27	55	95	E	328				1.000		6	4000870 460603	460.60



Černé světlo Czarne światło Ультрафиолет



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
75	E27	55	95						1.000		6	4000870 590706	590.70



R80

Černé světlo Czarne światło Ультрафиолет



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
75	E27	80	116						1.000		5	4000870 591703	591.70



Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⏏	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
60	E27	80	115	E	76		80		1.000		5	4000870 250617	250.61
25	E14	50	85	E	23		35		1.000		8	4000870 201213	201.21



Žlutá Żółty Желтый



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⏏	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
60	E27	80	115	E	279		80		1.000		5	4000870 250624	250.62
25	E14	50	85	E	89		35		1.000		8	4000870 201220	201.22



Zelená Zielony Зелёный



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⏏	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
60	E27	80	115	E	84		80		1.000		5	4000870 250631	250.63
25	E14	50	85	E	33		35		1.000		8	4000870 201237	201.23



Modrá Niebieski Синий




W	⚡	∅ mm	↑ mm	⏏	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
60	E27	80	115	E	15		80		1.000		5	4000870 250648	250.64

- Infračervené
- Není určeno pro lékařské použití.
- Smí se provozovat pouze ve svítidlech s ochranným sklem.
- Ne pro hlavní osvětlení, jen pro speciální použití!

- Infrared
- Nie nadaje się do zastosowań medycznych.
- Wolno używać tylko w oprawach ze szklanym kloszem ochronnym.
- Nie do oświetlenia ogólnego, tylko do zastosowań specjalnych!

- Infrared
- Не для медицинского применения.
- Допущено к использованию только в светильниках с защитным стеклом.
- Не для общего освещения, только для специального применения!



Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⏏	lm/90°	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
40	E14	50	85	E	50		35	1.500	1.000	4000	8	4000870 829806	829.80
50	E14	45	71	E	50		120	1.500	1.000	4000	8	4000870 829790	829.79
25	E14	39	66	E	20		120	1.500	1.000	4000	8	4000870 829783	829.78



Červená Czerwony Красный



W	⚡	∅ mm	↑ mm	⏏	lm	cd	⚡	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	🔌
100	E27	95	134	E	64		80		1.000		4	4000870 829660	829.66
60	E27	80	115	E	26		80		1.000		5	4000870 829776	829.77
40	E27	63	102	E	25		35		1.000		6	4000870 829769	829.76



TV - modrá TV - niebieski ТВ-синий



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	25	60	E	20				1.000		16	4000870 810101	810.10



300° čirá 300° Przezroczysty Прозрачный 300°



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	E14	22	50	E	85			2.300	1.000		16	4000870 820100	820.10
25	E14	25	55	E	125			2.200	1.000	4000	16	4000870 820117	820.11



300° čirá 300° Przezroczysty Прозрачный 300°



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	45	75	E	185			2.300	1.000	4000	8	4000870 820209	820.20
40	E14	45	75	E	389			2.700	1.000		8	4000870 820407	820.40



300 °/Opál 300°/Opal 300°/Opal



W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
25	E14	45	78	E	160			2.700	1.000		8	4000870 106211	106.21
40	E14	45	78	E	300			2.700	1.000		8	4000870 106419	106.41



Čirá Przezroczysty Прозрачный






W	⚡	∅ mm	h mm	□	lm	cd	✂	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📦
15	BA15d	16	47	E	75			2.300	1.000		16	4000870 808108	808.10

Štítek pro třídu energetické účinnosti se zobrazí následovně:

Etykieta klasy efektywności energetycznej przedstawiona jest następująco:

Этикетка класса энергоэффективности выглядит следующим образом:

	Příklad Przykład Пример	①  Svítidlo Oprawa Светильник	②  Zdroje světla Żarówka Средство освещения
	Arctus  max. 60 W, E27 230 V Ø80 Ø275 mm EAN 4000870 703458 703.45	Toto svítidlo je kompatibilní se zdroji světla energetických tříd A++–E. Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasie energetycznej A++–E. Этот светильник совместим с лампами энергетических классов A++–E.	
	Futura  incl. 2×3,5 W, GU10,  230 V Ø150 Ø275 Ø80 mm EAN 4000870 601792 601.79	Toto svítidlo je kompatibilní se zdroji světla energetických tříd A+–E. Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasie energetycznej A+–E. Этот светильник совместим с лампами энергетических классов A+–E.	Toto svítidlo se prodává se zdrojem světla energetické třídy A. Oprawę sprzedaje się z żarówką o klasie energetycznej A. Этот светильник продается с лампой энергетического класса A.
	Orbit  incl. 1×18,5 W 1100 lm, 3000 K 230 V Ø360 Ø57 mm EAN 4000870 703908 703.90	Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED. W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED. Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампы.	Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit. Nie można wymieniać lamp w oprawie. Лампы в светильнике не могут быть заменены.
	HaloLED   incl. 4×20 W, GU4,  / 3×1,5 W 4×167 lm, 2900 K ≤ 30°, 500 cd 230/12 V, 105 VA Ø160 mm 2,5 mm² Ø12 m EAN 4000870 940709 940.70	Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED a objímky pro zdroj světla energetických tříd B–D. W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED i gniazda dla żarówek o klasach energetycznych B–D. Этот светильник содержит встроенные светодиодные лампы и имеет патроны для ламп энергетических классов B–D.	Toto svítidlo se prodává se zdrojem světla energetické třídy C. Oprawę sprzedaje się z żarówką o klasie energetycznej C. Этот светильник продается с лампой энергетического класса C.





	Příklad Przykład Пример	③  Zdroje světla Żarówka Средство освещения															
	<table><tr><td></td><td>Ø mm</td><td>mm</td><td></td><td>lm</td></tr><tr><td>E27</td><td>66</td><td>130</td><td>A</td><td>820</td></tr><tr><td>E27</td><td>60</td><td>110</td><td>A</td><td>500</td></tr></table>		Ø mm	mm		lm	E27	66	130	A	820	E27	60	110	A	500	Třída energetické účinnosti: A Klasa efektywności energetycznej: A Класс энергосбережения: A
	Ø mm	mm		lm													
E27	66	130	A	820													
E27	60	110	A	500													

Výrobky bez údaje třídy energetické účinnosti nespádají do oblasti použití EU-VO 874/2012.

Produkty bez danych na temat klasy efektywności energetycznej nie wchodzą w zakres zastosowań rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 874/2012.

Изделия без указания класса энергосбережения не попадают в область применения EU-VO 874/2012.

Patice – Konstrukce – Světelná technologie
Cokół – Forma – Technika oświetleniowa
Цоколь – Исполнение – Светотехника

 E27	 LED Energy Saver Halogen 230V Classic	 GU10	 LED Energy Saver Halogen 230V
 E14	 LED Energy Saver Halogen 230V Classic	 GZ10	 Halogen 230V
 B22d	 Halogen 230V	 G4	 LED Halogen 12V
 BA15d	 Classic	 GY6,35	 LED Halogen 12V
 GU4	 LED Halogen 12V	 G9	 LED Halogen 230V
 GU5,3	 LED Halogen 12V	 R7s	 LED Halogen 230V



Srovnání svítivosti Porównanie lumenów Сравнение в люменах

LED světelné prostředky Paulmann šetří alespoň 80 % příkonu běžné žárovky.

Splňují požadavky na třídu energetické účinnosti A, A+ nebo A++.

Tak nahradí například LED žárovka 282.98 s třídou energetické účinnosti A+ jednu 60W žárovku. Při stejné svítivosti spotřebuje ale pouze 9,5 wattu.


Diody LED Paulmann wykazują pobór mocy mniejszy o co najmniej 80% od zwykłych żarówek.

Spełniają one wymogi klasy efektywności A, A+ lub A++.

Dioda LED 282.98 o klasie efektywności A+ zastępuje żarówkę 60 W. Zapewnia ona taką samą jasność, ale zużywa tylko 9,5 W.

Светодиодные лампы (LED) Paulmann позволяют экономить не менее 80 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой накаливания. Они соответствуют требованиям класса эффективности A, A+ или A++. Например, LED-лампа 282.98 класса эффективности A+ заменяет лампу накаливания мощностью 60 Вт. При аналогичной яркости света она потребляет всего 9,5 Вт.

360stupňový zářič
Reflektory dookólné
Источник кругового света



Světelná technika
Technika oświetleniowa
Светотехника

Žárovka Klassik
Żarówka Klassik
Лампа накаливания
«Классик»
E14, E27, GU10



Žárovka počet wattů
Żarówka liczba watów
Лампа (накаливания), Вт

15 W
25 W
40 W
60 W
75 W
100 W

Svítivost LED v lumenech
Jasność diod LED w lumenach
Яркость LED, лм

140 lm
250 lm
470 lm
806 lm
1055 lm
1521 lm

Halogen 230V
G9, E27, R7s



25 W
40 W
60 W

250 lm
470 lm
806 lm


Halogen 12V
G4, GY6,35



5 W
10 W
20 W
35 W
50 W

45 lm
90 lm
190 lm
390 lm
630 lm

Reflektorové žárovky
Lampy reflektorowe
Рефлекторные лампы



Halogen 230V
E14, E27, GU10



25 W
35 W
50 W

125 lm
200 lm
300 lm

Halogen 12V
GU4, GU5,3



10 W
20 W
35 W
50 W

80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
300 lm
540 lm

LED namísto halogenové žárovky – výměna u vysokonapěťových lamp (230 V):

Diody LED zamiast halogenów – wymiana wysokonapięciowych źródeł światła (230 V):


LED вместо галогенов — замена высоковольтных ламп (230 В):

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Zvolte požadované provedení! | 1. Wybierz wymaganą konstrukcję! | 1. Выбрать нужное конструктивное исполнение! |
| 2. Zvolte objímky! | 2. Wyszukaj wymaganą oprawę! | 2. Подобрать нужный патрон! |
| 3. Chcete žárovku tlumit? | 3. Czy lampa powinna mieć funkcję ściemniania? | 3. Требуется ли регулируемая яркость? |
| 4. Zvolte požadovaný jas (Watt/Lumen). Zde zohľadněte minimální zatížení traf. | 4. Wybierz wymaganą jasność (Watt/Lumen). Uwzględnij przy tym minimalne obciążenie transformatora. | 4. Выбрать нужную яркость (Вт/люмен). Учитывать желательность минимальной нагрузки, если используются трансформаторы. |
| 5. Jakou barvu má žárovka mít? | 5. Jaki kolor światła powinna mieć lampa? | 5. Какую цветовую температуру должна иметь лампа?" |

LED namísto halogenové žárovky – výměna u nízkonapěťových lamp (12 V):

Diody LED zamiast halogenów – wymiana niskonapięciowych źródeł światła (12 V):

LED вместо галогенов — замена низковольтных ламп (12 В):



Hodnota 1 VA (Volt-Ampér) při udání výkonu trafa odpovídá 1W (Watt) jmenovitému příkonu žárovek.

Wartość 1 VA (Volt-Ampere) przy wytycznej dla mocy transformatora odpowiada 1 W (Watt) poborowi mocy lamp.

Величина 1 ВА (вольт-ампер) в спецификации для мощности трансформатора соответствует 1 Вт (ватт) энергопотребления ламп.

Trafo pro LED: univerzální řešení

Transformator do LED: uniwersalne rozwiązanie

Трансформатор для LED: универсальное решение

Pokud nové žárovky LED nedosahují minimálního zatížení trafa, doporučujeme nové elektronické trafo, které zachytí výkon 0-40 Wattů (u LED). Č. výrobku 977.67

Jeśli nowe lampy LED nie osiągnąją minimalnego obciążenia transformatora, polecamy nowy transformator elektroniczny, który odbiera moc 0-40 Watt (przy LED). Nr art.: 977.67

Если новые светодиодные лампы не достигают минимальной нагрузки трансформатора, рекомендуется воспользоваться новым электронным трансформатором, который покрывает мощность 0-40 Вт (со светодиодами). № артикула 977,67



Označení stmívače

Oznakowanie ściemniaczy

Обозначение реостата

V instalaci musí správný stmívač odpovídat správné žárovce, resp. svítidlu.

Označení (**R, L, C, LED...**) nebo jejich kombinace definují stmívače, trafa a žárovky.

Pro volbu správného stmívače musí souhlasit příslušná označení na stmívači, trafu nebo žárovce.

- K LED produktům je zapotřebí LED stmívač buď s fázovým řízením na vzestupné hraně,



nebo na sestupné hraně



(Označení **LED, HV-LED, LEDi**.)

- U 12V halogenových žárovek s elektronickým trafem normálně stmívač s fázovým řízením na sestupné hraně



(**R, C**).

- U 12V halogenových žárovek s konvenčním trafem stmívač s fázovým řízením na vzestupné hraně.



(**R, L**)

- Žárovky a halogenové žárovky 230 V lze kombinovat s libovolným stmívačem.



(**R / R, L / R, C / R, L, C**)

W każdej instalacji ściemniacz i lampy czy żarówki muszą być odpowiednio dobrane.

Oznaczenia (**R, L, C, LED...**) lub ich kombinacje określają ściemniacze, transformatory i lampy.

Aby wybrać właściwy ściemniacz, odpowiednie oznaczenia na ściemniaczu, transformatorze lub lampie muszą się ze sobą zgadzać.

- Do produktów diodowych potrzebny jest ściemniacz LED działający na zasadzie włączania napięcia po przejściu przez zero



albo w chwili przejścia przez zero



(Oznaczenia **LED, HV-LED, LEDi**)

- Do lamp halogenowych 12 V z elektronicznym transformatorem — zwykle ściemniacz fazowy z włączaniem napięcia w chwili przejścia przez zero



(**R, C**)

- Do lamp halogenowych 12 V z konwencjonalnym transformatorem — ściemniacz fazowy z włączaniem napięcia po przejściu przez zero.



(**R, L**)

- Do ściemniania żarówek tradycyjnych i lamp halogenowych 230 V można użyć dowolnego ściemniacza.



(**R / R, L / R, C / R, L, C**)

При установке необходимо подобрать к каждой лампе/светильнику подходящий светорегулятор.

Отметки (**R, L, C, LED...**) или их комбинации служат для маркировки светорегуляторов, трансформаторов и ламп.

Для правильного подбора светорегулятора нужно, чтобы соответствующие маркировки на светорегуляторе, трансформаторе или лампе совпадали.

- Для изделий со светодиодами требуется светорегулятор со светодиодом, который работает с фазовой отсечкой по ПЕРЕДНЕМУ



или ЗАДНЕМУ



фронта импульса.

(Маркировка **LED, HV-LED, LEDi**)

- Для галогенных ламп на 12 В с электронным трансформатором обычно требуется светорегулятор с фазовой отсечкой по ЗАДНЕМУ фронту импульса



(**R, C**)

- Для галогенных ламп на 12 В с обычным трансформатором требуется светорегулятор с фазовой отсечкой по ПЕРЕДНЕМУ фронту импульса.



(**R, L**)

- Лампы накаливания и галогенные лампы на 230 В можно использовать с любым светорегулятором.



(**R / R, L / R, C / R, L, C**)

Svítidla, která jsou dodávána bez světelného zdroje a případně bez předřadného přístroje, jsou deklarována např. pomocí „max. 40W“. Pokud jsou tato svítidla stmívatelná, jsou označena pomocí



Možnost stmívání je však závislá na druhu použitých zdrojů světla a případně předřadného přístroje. Další informace naleznete zde: www.paulmann.com/productdata

Oprawy oświetleniowe dostarczane bez żarówki i ew. bez statecznika są opatrzone informacją np. „maks. 40 W”. Jeśli oprawy są ściemniane, są opatrzone informacją



Możliwość ściemniania zależy od rodzaju zastosowanej żarówki oraz ewentualnie statecznika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: www.paulmann.com/productdata

Светильники, поставляемые без ламп или в некоторых случаях без пускорегулирующего аппарата, задекларированы с отметкой, например, «макс. 40 Вт». Светильники с регулируемой яркостью задекларированы с отметкой



Однако яркость зависит от типа используемых ламп и в некоторых случаях от типа пускорегулирующего аппарата. С дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: www.paulmann.com/productdata

Průřezy vodičů 12 V

Przekroje przewodów 12 V

Сечения проводки 12 V

Stanovení průřezu vodiče
Bestemmelse af ledningstværsnit
Определение сечения проводки

Výkon žárovky Moc žárovki Мощность лампы	Délka vodiče Długość przewodu Длина проводки				
	2,5 m	5,0 m	7,5 m	10,0 m	15 m
	Průřez vodiče mm ² Przekrój przewodu w mm ² Сечение проводки в мм ²				
20 W	0,75	0,75	1,5	1,5	2,5
50 W	1	2,5	4	4	6
100 W	2,5	4	6		
150 W	4	6			
200 W	4				
250 W	6				
300 W	6				

Jen pro přívoody k rozvaděčům, nikoli pro lankové systémy.
Vypočítáno pro pokles napětí 3 %. U elektronických traf maximální délka vodiče 2 m.

Wyłącznie dla przewodów doprowadzających do rozdzielnic, nie dla systemów linkowych. Przy spadku napięcia o 3 % Dla transformatorów elektronicznych maks. długość przewodu wynosi 2 m

Только для подводящих линий к разводке, не для систем тросов. Рассчитано для падения напряжения 3 %. При электронных трансформаторах максимальная длина проводки составляет 2 м.

Doporučené průřezy vodičů pro 12V lankové systémy
Zalecane przekroje przewodów dla systemów linkowych o napięciu 12 V
Рекомендованные сечения проводки для систем тросов на 12 В

Výkon žárovky Moc žárovki Мощность лампы	Délka lanka Długość linki Длина троса	
	< 5 m	> 5 – 15 m
	Průřez vodiče mm ² Przekrój przewodu w mm ² Сечение проводки в мм ²	
< 150 W	2,5	–
> 150 – 300 W	–	4

Lankové systémy nesmí mít vyšší výkon než 300W!
Při potřebě vyššího výkonu vsadte rozdělovač lanka a tím vytvoříte dva elektrické obvody! Lanková optika zůstane zachována.

Moc systemów linkowych nie może przekraczać 300 W!
W przypadku większej mocy należy zastosować zestaw do elektronicznego podziału przewodów prądowych! Wygląd oświetlenia linkowego zostaje zachowany.

Системы тросов не должны иметь мощность выше 300 Вт!
При более высокой потребности мощности следует установить разделитель троса и создать, таким образом, два контура тока!
Внешний вид троса при этом не нарушается.

Kapacita využití trafa


Transformator

Нагрузка трансформатора

Jak lze osadit trafa s povolenou kapacitou využití?
Jak w odpowiedni sposób obciążyć transformatory?
Как могут быть оснащены трансформаторы с допустимой нагрузкой?

Trafo VA	 10 W	 20 W	 35 W	 50 W
60 VA	6 x 10 W	3 x 20 W	1 x 35 W 3 x 20 W	1 x 50 W
70 VA	7 x 10 W	3 x 20 W 1 x 10 W	2 x 35 W	1 x 50 W 1 x 20 W
80 VA	8 x 10 W	4 x 20 W	2 x 35 W 1 x 10 W	1 x 50 W 3 x 10 W
105 VA	10 x 10 W	5 x 20 W	3 x 35 W	2 x 50 W
150 VA	15 x 10 W	7 x 20 W 1 x 10 W	4 x 35 W 1 x 10 W	3 x 50 W
200 VA	20 x 10 W	10 x 20 W	5 x 35 W 1 x 20 W	4 x 50 W
210 VA	21 x 10 W	10 x 20 W 1 x 10 W	6 x 35 W	4 x 50 W 1 x 10 W
250 VA	25 x 10 W	12 x 20 W 1 x 10 W	7 x 35 W	5 x 50 W
300 VA	30 x 10 W	15 x 20 W	8 x 35 W 1 x 20 W	6 x 50 W

Ochranné oblasti Obszary ochronne Зоны защиты



IP68 Chráněné proti trvalému ponoření do vody
(* a 12 V/24 V ochranné nízké napětí)
Ochrona przed wodą przy długim zanurzeniu
(* i 12 V/24 V niskie napięcie ochronne)
С защитой от постоянного погружения в воду
(* и 12 В/24 В безопасное сверхнизкое напряжение)

IP67 Vodotěsné při dočasném ponoření
(* a 12 V/24 V ochranné nízké napětí)
Wodoszczelne przy chwilowym zanurzeniu
(* i 12 V/24 V niskie napięcie ochronne)
Герметичный при временном погружении в воду
(* и 12 В/24 В безопасное сверхнизкое напряжение)

IP65 Chráněno proti proudu vody při přímém vodním paprsku
(* a 12 V/24 V ochranné nízké napětí)
Ochrona przed bezpośrednim strumieniem wody
(* i 12 V/24 V niskie napięcie ochronne)
С защитой от прямых струй воды
(* и 12 В/24 В безопасное сверхнизкое напряжение)

IP44 Chráněno před stříkající vodou
Ochrona przed bryzgami wody
С защитой от водяных брызг

IP23 Chráněno před stříkající vodou
Ochrona przed mgłą wodną
С защитой от распыляемой воды

IP... Krytí IP platí jen při montáži na strop.
Rodzaj ochrony IP tylko podczas montażu sufitowego.
Тип защиты IP действует только при потолочном монтаже.

**D** Místnosti s elektrickým zařízením podle DIN VDE 0100 T.701 (oblasti platí do výšky místnosti 2,25 m)

Do stropů se smějí montovat pouze svítidla krytá neodnímatelným sklem nebo napájená ochranným nízkým napětím.

Bezpečnostní zdroj elektrického proudu musí být umístěn mimo vyznačené oblasti, součásti pod proudem musejí být chráněny před možností přímého dotyku. Kabely a vodiče do 5 cm pod omítkou: jen kolmé položení a vedení kabelu do zadní strany svítidla.

Země mimo Německo: Přesné rozměry a také odhadované velikosti místností je nutné provést podle místních předpisů pro instalaci vyškoleným elektrikářem.

D Pomieszczenia z instalacjami elektrycznymi wg DIN VDE 0100 T.701 (do 2,25 m wysokości)

Oprawy zamontowane w suficie muszą być osłonięte szybą szklaną lub zasilane niskim napięciem ochronnym.

Bezpieczne źródło prądu musi znajdować się poza zaznaczonymi zakresami, a części przewodzące prąd muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem. Kable i przewody przechodzą do 5 cm pod tynkiem – prostopadłe przez przepust kablowy do tylnej strony oprawy.

Kraje inne niż Niemcy: Dokładne wymiary, których trzeba przestrzegać, oraz strefy ochronne musi określić miejscowy wykwalifikowany elektryk zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

D Помещения с электрооборудованием согласно DIN VDE 0100 T.701 (зоны относятся к помещениям высотой макс. 2,25 м)

В потолок можно встраивать только светильники, которые закрываются плотно встроенным защитным стеклом или рассчитаны на работу с безопасным низким напряжением.


Безопасный источник тока должен находиться за пределами отмеченных зон, а также при наличии защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям. Кабель и проводка до 5 см под штукатуркой: только вертикальная прокладка и кабельный ввод с обратной стороны светильника.

Страны, кроме Германии: Точное соблюдение размерности, а также оценка зон освещения осуществляются на месте специалистом-электриком на основании предписаний по монтажу, действующих в соответствующей стране.



Jak jasná je žárovka?
 Jaka jasność ma żarówka?
 Какова яркость лампы?

Intenzita světla panoramatických svítidel
 Jasność przy promieniowaniu we wszystkich kierunkach
 Освещенность при источниках кругового света




Měrná jednotka světelného toku lumen (lm)
 udává celkové množství světla vyzařované
 žárovkou svítící do všech stran.

Lumen (lm) to jednostka miary strumienia
 świetlnego, wysyłanego przez izotropowe źródło
 światła.

Люмен (lm) – единица измерения светового
 потока, равная общему объему света,
 испускаемому источником света по всем
 направлениям.

Intenzita světla u reflektorových svítidel
 Jasność przy żarówkach punktowych
 Освещенность при рефлекторных лампах



Všechna reflektorová svítidla s úhlem vyzařování do max. 90° jsou označena světelným tokem v 90° úhlu a jsou proto srovnatelné. Měří se intenzita světla 90° úhlu, i když skutečný úhel vyzařování je menší.

Všechna reflektorová svítidla s úhlem vyzařování od 91° až max. 120° jsou označena světelným tokem v 120° úhlu a jsou proto srovnatelná. Tyto zdroje světla nejsou vhodné pro akcentové osvětlení.

Všechny zdroje světla s úhlem vyzařování 120° platí jako „nesměrové světlo“ a budou označeny hodnotou světelného toku (lumenů, lm), který se naměří v kompletním rozsahu 360° kolem zdroje světla.

Různé jednotky měření lumen (lm), lumen v úhlu 90° (lm90°) a lumen v úhlu 120° (lm120°) nejsou mezi sebou srovnatelné.

Wszystkie żarówki reflektorowe z kątem promieniowania do maks. 90° oznakowane są jako dające strumień świetlny do 90° i są przez to porównywalne. Jasność mierzona jest wewnątrz kąta 90°, także wtedy jeżeli kąt promieniowania jest mniejszy.

Wszystkie żarówki reflektorowe z kątem promieniowania od 91° do maks. 120° oznakowane są jako dające strumień świetlny 120°. Te źródła światła nie nadają się jako akcenty świetlne.

Wszystkie żarówki reflektorowe z kątem promieniowania większym niż 120° nie są uważane za „światło punktowe” i oznakowane są wartością strumienia świetlnego (lumen, lm), która ustalana jest w obrębie pełnych 360° danego źródła światła.

Te różne jednostki pomiarowe lumen (lm), lumen w kącie 90° (lm90°) i lumen w kącie 120° (lm120°) nie są porównywalne.

Всем рефлекторным лампам с углом излучения до макс. 90° свойственен световой поток под углом 90° и они, таким образом, считаются сопоставимыми. Освещенность измеряется в пределах угла 90°, даже если фактический угол излучения меньше.

Всем рефлекторным лампам с углом излучения от 91° до макс. 120° приписывается световой поток под углом 120°. Эти лампы не подходят для направленного освещения.


Все лампочки с углом излучения больше 120° считаются источниками „ненаправленного света”, и им приписывается значение светового потока (люмен, lm), определяемое в ареале в 360° вокруг светильника.

Различные единицы измерения в люменах (лм), в люменах под углом 90° (lm90°) и в люменах под углом 120° (lm120°) несопоставимы между собой.



Barva světla podle vašeho přání? Jaka barwa światła? Как выбрать цвет освещения?

Kandela Кандела



Větší úhel vyzařování, nižší intenzita světla

Większy kąt świecenia, mniejsze natężenie światła

Больший угол излучения, меньшая сила света

Menší úhel vyzařování, vyšší intenzita světla

Mniejszy kąt świecenia, większe natężenie światła


Меньший угол излучения, большая сила света

Měrná jednotka svítivosti kandela (cd) udává intenzitu svazku světelných paprsků, tak jak je vyzařují reflektorová svítidla. Reflektorová svítidla soustřeďují a zesilují světelný tok v určitém úhlu vyzařování (udávaném ve stupních). Čím menší je tento úhel, tím silnější je soustředění světla a tím vyšší svítivost v kandelách.

Kandela (cd) to jednostka światłości wiązki światła, wytwarzanej przez żarówki reflektorowe.

Żarówki reflektorowe wysyłają wzmocniony strumień światła w postaci wiązki pod określonym kątem (podanym w stopniach). Im mniejszy kąt, tym mocniejsza wiązka i tym większa wartość światłości w kandelach.

Единица измерения Кандела (cd) – равна силе света концентрированного пучка света, такого, какой создается, например, рефлекторными лампами. Рефлекторные лампы концентрируют и усиливают световой поток под определенным углом излучения (в градусах). Чем меньше этот угол, тем сильнее концентрация светового пучка и соответственно выше значение в канделах.



Hřejivá bílá
Białe ciepłe
Тёплый белый

neutralní bílá
Białe neutralne
Нейтральный белый

denní bílá
Światło dzienne białe
Белый дневной свет

Teplota barvy světla se udává v kelvinech (K) a slouží k charakteristice bílého světla jako spíše žlutě hřejivé, nebo spíše namodralé studené. Hřejivě bílé světlo se podobá pozdnímu dennímu světlu; působí útulně a má uvolňující účinky. Neutrálně bílé světlo je osvěžující, denní bílé světlo podporuje schopnost soustředění.

Temperatura barwowa to miara wrażenia barwy danego źródła światła, podawana w kelwinach (K); pozwala określić np. czy światło białe ma barwę żółtą (ciepłą) czy też niebieską (chłodną). Ciepłobiała barwa światła przypomina światło dzienne późnym popołudniem, jest przyjemna i relaksująca. Białe światło neutralne działa pobudzająco, a białe światło dzienne zwiększa koncentrację.

Цветовая температура указывается в Кельвинах (K) и определяет, является ли белый свет скорее желтоватым теплым или голубоватым холодным. Теплый белый свет похож на вечерний дневной свет, уютный и расслабляющий. Нейтральный белый свет действует ободряюще, белый дневной свет повышает концентрацию.

	□□		□□
1Flame	385	Curvus	.97
2Easy	160	Cymbal	165
2Flame	385	Czarne swiatlo	462
2Line	244	Czujnik ruchu.	.285,380,417
AR 111	421	Decopipe	445
Aari.	.61	Delta Profil.	303
Abia	.73	Diamond	432
Ace	331	Dilja	.16
Adapter E27 - GU10.	430	DiscLED I	251
Adapter E27 - GU11.	430	DiscLED II	251
Adapter E27-GU10	430	Dress	323
Adapter.	.167,201,231	DressLight Battery	334
Adaptér.	.167,201,231	DressLight	334
Agena.	.90	Drop	.437,439
Akzent	457	Držák žárovek	262
Aldan	.45	Duo Profil	301
Anti Insecta	462	Edge	196
Ardora	.63	Edla.	.21
Argun.	.65	Elia	.21
Arik.	.51	Esben.	.17
Адаптер	.167,201,231	Eske	.21
Base	118	Even	.180-181
Basic	257	Falima	.85
Beam Fifty	346	Favia	.53
Beam Sixty	346	Filament	.426-427,434,438-439
Beam Thirty	346	Finja	344
Belaja	.49	Flame.	385
Benue	.59	FlexLED.	295
Biabo	.83	Floor Profil 1m	304
Big Flame.	384	Frame.	104
Bluetooth	217	Galacta.	.96
Bodové světlo	.110,208-210,236-237	Galeria	.98-99
Calma.	.96	Garden Spot	390
Cameo	.96	Gate	320
Cardan	255	Gesa	344
Cardano.	173	Glint	174
Chladnice.	434	Globe.	.96,437,439,444
Clear	103	Globus	.96,437,439,444
Coin	132-134,136,145-146,161-163,176-177	Glow	331
Colmar	256	Gutta.	.52
Comet	256	Halo+.	458
Cornus	.54	Hlásič pohybu	.285,380,417
Costella.	.64	Iben	.21
Cosylight	.459,461	IceLED I	.234,250
Cover	366	IceLED II	251
Cubik	112	Infrarot.	463

	□□		□□
Infračervená lampa	463	Napínací lanko	261
Ixa	84	Napínací montážní sada	261
Jenni	62	Narve	19
JetLine	336	Noora	61
Jiggle	338	Nova	134,137,141-143
Juwel	457	Nástavbový kroužek	199
Kabel	261	Objímka	202
Kelt	56	Obkladová svítidla	197
Kiia	61	Obudowa do zabudowy	202
Kine	16	Okragłe lustro	444
Kite	322	Olar	17
Klipp Klapp	327	Oprawa	202
Kolejnice	228	Otočný prvek	261
Koupelnové svítidlo	67-68,82,84,86,88-94,97	Outdoor	350,353,356,358,362-363,381-384,390
Kura	60	PAR38	433
Kyvný závěs	33	PIR-Sensor	285
LED Driver	415-416	Panel	180-183,189
Lagoon	106	Pec	464
Lampa podczerwona	463	Pendel	28,33,37,40,95,220
Lampa punktowa mocowana na zacisk	344	Pendelleuchten	24,47
Lampenhalter	262	Piekarnik	464
Lankové špalíky	262	Pierścień montażowy	199
Launcher	103	Pierścień zabezpieczający	203
Leaf	318-319	Pinja	62
Leonis	83	Plattern	321
Liao	65	Plaza	347
Linienlampen	435	Podczerwień	463
Linja	16	Pole	105
Lodówka	434	Pollerleuchte	360
Lunar	74-75	Power Supply	413
Lustrzana kopuła bańki	440-442	Powerline II	253
Mac II	254	Profil	306-308
MacLED	250	Promo Panel	179
Mari	66	QPAR 111	432
Maszyna do szycia	464	QuadLed	234
MaxLED	265-269,272,274,332	Quadro	153,196
Maxiflood	421,432	Ramos	51
Mea	66	Reflektor	110,208-210,236-237
Meli	109	Rolling	175
Menja	17	Rotate	338-339
Meta	252	RoundMac	250
Mobil Strip	314	Rozváděč	365
Moc Transformatora	272,284,366,411-415,417	Růst rostlin	451
Nachtlicht	341-342	Sabik	51,87
NanoRail	240-241	Sada patice	459
Napájení	229,262	Salt	255

	□□		□□
Security	456	Tona	21
Seja.	60	TriX.	333
SenseLight	333	Tube	94,381
Set Mac II	254	Tumbler.	105
Set Sheela	255	URail	211,222,226-231
SimplLED	297-298	USB-Strips	312-313
Simplo	100	Upínací bodové světlo	344
Slide bar	339	Vala.	16
SmartHome Downlights	72,147-151,162,174,190	Vane	319
SmartHome Function.	266,275,292-293	Verve	96
SmartHome Lamps	452-453	Vestavěná svítidla	351,354-355,357,361,391,401
SmartHome Living room	47,49,54,60,63,71	Vilma	61
SmartHome Outdoor	366	Vitrino	100
SmartHome Rail Systems.	233,240	WaterLED	299
SmartHome Spotlights	114-115	WaveLine	336
SmartHome Wire Systems	244-245,247-248	Whirl	171-172,324
SmartHome.	404-408	WolbaLED.	108
SmartLight	339	Wzrost roślin	451
SnapLED	337	Yasmin	108
Socket	167,202,262	YourLED ECO	276-277
Sol	79	YourLED	276-277,279-283,285-290
Special Line Wall LED.	388	Zasilanie	229,262
Spice Salt.	255	Zawieszenie wahadłowe	33
Spojka	229	Zawieszenie	228,261
Spot Mac II.	254	Zed LED.	347
Spot Sheela.	255	Zemní kotvení	351,399
Spotlight Georgia	110	Zestaw Cokół	459
Spotlight Turn	107	Zestaw montażowy napinający.	261
Square Profil	306	Zrcadlo	440-442,444
Stage	252	Zrcadlová svítidla	97,101
Starter	455	Zwrotnica.	261
Startér	455	Zyli	94
Stian	16	Zylo.	109
Suon	168	Základní systém	251,257
Svítidlo pro povrchovou montáž.	320-323,329	Zápusťná krabice.	202
Svítidlo pro čtení	97	Zásuvka.	167,202,262
Svíčka	461	Závěs	28,33,37,40,95,220,228,261
Swieca migająca	461	Závěsné osvětlení	24,47
System bazowy.	251,257	bluetooth	217
Szyna.	228	easyClick2	157
TV	460,464	grot do wbicia w ziemię	351,399
Teja Flex	111	kablowe	261
Teja.	111	kłoczek liniowy	262
Tessa	58	lampka do czytania	97
Tiril.	28	lina napinająca.	261
Togo	256	numer domu	380,399



	□□	□□
oprawa do lustra	97,101	Точечный светильник 110,208-210,236-237
oprawa do montażu w fugach	197	Ультрафиолет 462
oprawa łazienkowa	67-68,82,84,86,88-94,97	Холодильник 434
oprawy do montażu powierzchniowego	320-323,329	Швейная машина 464
oprawy wbudowywane w podłogę	351,354-355,357,361,391,401	Шина 228
rozdzielacz	365	кабель 261
rozpěrného kroužku	203	трансформатором 272,284,366,411-415,417
trafem	272,284,366,411-415,417	
Černé světlo	462	
Číslo domu	380,399	
łącznik	229	
Šicí stroj	464	
Базовая система	251,257	
Встраиваемые в пол светильники	351,354-355,357,361,391,401	
Встраиваемый стакан	202	
Грунтовый светильник	351,399	
Датчик движения	285,380,417	
Держатель лампы	262	
Духовка	464	
Зеркальная головка	440-442	
Инфракрасная лампа	463	
Колодка троса	262	
Кольцевое зеркало	444	
Комплект Цоколь	459	
Лампа с зажимом	344	
Маятниковая подвеска	33	
Мигающая свеча	461	
Монтажное кольцо	199	
Монтажный комплект	261	
Надстраиваемый светильник	320-323,329	
Направляющая	261	
Натяжной трос	261	
Номер дома	380,399	
Патрон	202	
Питание	229,262	
Пламя	385	
Подвеска	228,261	
Подсветка для зеркала	97,101	
Пружинное стопорное кольцо	203	
Развитие растений	451	
Распределитель	365	
Светильник для ванной комнаты	67-68,82,84,86,88-94,97	
Светильник для чтения	97	
Светильник под плитку	197	
Соединитель	229	
Стартер	455	



													
106.21	464	281.10	434	283.91	449	284.65	421	285.32	429	286.00	447	286.49	426
106.41	464	281.11	434	283.98	429	284.66	421	285.33	430	286.01	447	286.50	424
127.08	461	281.12	430	283.99	437	284.67	428	285.35	430	286.02	447	286.52	425
128.08	461	282.24	431	284.00	437	284.68	428	285.36	432	286.03	447	286.54	424
178.03	261	282.75	420	284.01	437	284.69	429	285.37	428	286.04	438	286.55	424
178.06	261	282.76	420	284.02	437	284.72	451	285.38	428	286.05	438	286.56	425
178.24	261	282.77	420	284.03	437	284.73	434	285.39	435	286.06	438	286.57	425
178.34	261	282.86	432	284.06	436	284.74	423	285.40	435	286.07	439	3725	179
179.43	154	282.87	420	284.07	436	284.75	426	285.43	426	286.08	439	3726	179
179.45	154	282.90	430	284.09	431	284.76	424	285.45	443	286.09	439	3980	249
179.46	154	283.02	435	284.10	431	284.77	429	285.46	443	286.10	423	3981	249
179.51	154	283.03	435	284.11	434	284.78	442	285.47	443	286.11	422	3982	249
179.53	154	283.04	435	284.12	434	284.79	449	285.48	443	286.12	423	3983	249
179.54	154	283.05	435	284.13	434	284.80	424	285.49	443	286.13	423	400.21	462
179.55	154	283.29	421	284.14	434	284.83	440	285.50	443	286.14	426	400.23	462
180.00	386	283.30	421	284.15	435	284.86	427	285.53	428	286.15	426	400.24	462
180.01	386	283.36	420	284.16	435	284.87	427	285.54	428	286.16	426	400.41	462
180.02	386	283.38	430	284.17	435	284.92	423	285.55	428	286.17	426	400.42	462
180.03	386	283.39	428	284.18	445	284.93	448	285.56	428	286.18	426	400.43	462
180.04	385	283.40	428	284.23	426	284.94	422	285.57	428	286.19	426	400.44	462
180.05	385	283.41	451	284.25	427	284.98	449	285.58	428	286.20	426	401.21	461
180.06	385	283.43	430	284.26	428	284.99	448	285.59	429	286.21	426	401.31	461
180.07	384	283.48	429	284.27	428	285.00	449	285.60	429	286.22	426	401.32	461
180.09	385	283.49	429	284.28	429	285.01	424	285.61	431	286.23	427	402.22	461
180.10	366	283.55	432	284.30	431	285.04	440	285.62	431	286.24	427	404000125	203
180.11	366	283.56	434	284.33	431	285.05	425	285.63	421	286.25	427	404000126	203
201.21	463	283.57	434	284.34	431	285.06	425	285.70	426	286.26	427	404000752	203
201.22	463	283.62	423	284.35	445	285.07	423	285.71	426	286.27	427	404000753	203
201.23	463	283.63	422	284.36	445	285.08	423	285.72	422	286.28	427	404001963	203
216	202	283.64	448	284.44	433	285.09	430	285.73	424	286.29	425	444.08	461
217	202	283.67	449	284.45	433	285.13	445	285.74	426	286.30	424	449.08	461
218.9	202	283.69	440	284.46	430	285.14	432	285.75	426	286.31	425	460.60	462
229	203	283.70	424	284.47	429	285.15	421	285.76	431	286.32	425	500.01	404
232	392	283.71	448	284.48	450	285.17	451	285.78	428	286.33	424	500.02	275
233	203	283.72	449	284.49	450	285.18	451	285.79	428	286.34	425	500.03	275
236	202	283.73	449	284.50	450	285.20	451	285.80	433	286.35	425	500.04	275
237	392	283.74	449	284.51	450	285.21	437	285.81	431	286.36	423	500.05	292
250.61	463	283.75	441	284.52	450	285.22	436	285.82	444	286.37	423	500.06	148
250.62	463	283.76	441	284.55	440	285.23	437	285.85	444	286.38	425	500.07	148
250.63	463	283.77	426	284.56	441	285.24	436	285.92	437	286.39	425	500.08	73
250.64	463	283.78	426	284.57	442	285.25	436	285.93	437	286.40	424	500.09	73
280.00	421	283.82	449	284.58	433	285.26	436	285.94	437	286.41	426	500.10	73
280.07	432	283.84	440	284.59	433	285.27	450	285.95	439	286.42	426	500.11	452
280.10	432	283.85	424	284.60	433	285.28	450	285.96	439	286.43	422	500.12	452
280.11	432	283.86	449	284.61	433	285.29	450	285.97	439	286.45	423	500.13	452
280.48	432	283.87	442	284.63	431	285.30	450	285.98	447	286.47	426	500.14	452
280.49	421	283.90	449	284.64	431	285.31	450	285.99	447	286.48	426	500.15	452

						
<u>500.16</u> 248	<u>500.96</u> 115	<u>600.09</u> 207,258	<u>666.90</u> 108	<u>702.03</u> 289	<u>704.03</u> 334	<u>704.95</u> 88
<u>500.17</u> 405	<u>500.97</u> 115	<u>600.11</u> 207,258	<u>666.91</u> 108	<u>702.04</u> 288	<u>704.04</u> 334	<u>704.98</u> 337
<u>500.18</u> 405	<u>500.98</u> 115	<u>600.12</u> 207,258	<u>666.92</u> 108	<u>702.08</u> 280	<u>704.06</u> 336	<u>704.99</u> 334
<u>500.19</u> 405	<u>500.99</u> 115	<u>600.15</u> 207,258	<u>666.93</u> 109	<u>702.09</u> 280	<u>704.07</u> 281	<u>705.00</u> 337
<u>500.20</u> 405	<u>501.00</u> 115	<u>600.55</u> 207,258	<u>666.94</u> 109	<u>702.10</u> 279	<u>704.08</u> 281	<u>705.01</u> 334
<u>500.38</u> 291	<u>501.01</u> 115	<u>603.26</u> 207,259	<u>666.95</u> 109	<u>702.15</u> 288	<u>704.09</u> 304	<u>705.08</u> 82
<u>500.39</u> 291	<u>501.02</u> 60	<u>603.49</u> 207,259	<u>666.96</u> 109	<u>702.21</u> 301	<u>704.10</u> 304	<u>705.09</u> 82
<u>500.43</u> 407	<u>501.07</u> 247	<u>603.50</u> 207,259	<u>666.97</u> 111	<u>702.45</u> 347	<u>704.13</u> 299	<u>705.10</u> 281
<u>500.44</u> 407	<u>501.08</u> 247	<u>603.51</u> 207,259	<u>666.98</u> 111	<u>702.47</u> 290	<u>704.17</u> 299	<u>705.11</u> 281
<u>500.45</u> 275	<u>501.09</u> 247	<u>603.52</u> 207,259	<u>666.99</u> 111	<u>702.51</u> 288	<u>704.18</u> 299	<u>705.12</u> 281
<u>500.46</u> 275	<u>501.10</u> 248	<u>666.34</u> 103	<u>667.00</u> 111	<u>702.52</u> 276	<u>704.19</u> 299	<u>705.67</u> 267
<u>500.47</u> 275	<u>501.11</u> 247	<u>666.35</u> 103	<u>667.01</u> 111	<u>702.53</u> 276	<u>704.28</u> 277	<u>705.68</u> 267
<u>500.48</u> 291	<u>501.12</u> 247	<u>666.36</u> 103	<u>667.02</u> 111	<u>702.54</u> 277	<u>704.29</u> 277	<u>705.69</u> 267
<u>500.49</u> 291	<u>501.13</u> 247	<u>666.37</u> 103	<u>667.03</u> 111	<u>702.55</u> 277	<u>704.30</u> 276	<u>705.70</u> 267
<u>500.50</u> 233	<u>501.14</u> 248	<u>666.38</u> 104	<u>667.04</u> 111	<u>702.56</u> 277	<u>704.39</u> 305	<u>705.74</u> 272
<u>500.51</u> 233	<u>501.15</u> 248	<u>666.39</u> 104	<u>667.05</u> 111	<u>702.57</u> 277	<u>704.40</u> 305	<u>705.75</u> 272
<u>500.52</u> 453	<u>501.16</u> 233	<u>666.40</u> 104	<u>667.06</u> 110	<u>702.61</u> 303	<u>704.41</u> 305	<u>705.76</u> 272
<u>500.53</u> 453	<u>501.17</u> 233	<u>666.41</u> 104	<u>667.07</u> 110	<u>702.62</u> 303	<u>704.42</u> 305	<u>705.77</u> 265
<u>500.54</u> 453	<u>501.18</u> 452	<u>666.46</u> 106	<u>667.08</u> 110	<u>702.63</u> 303	<u>704.47</u> 333	<u>705.78</u> 265
<u>500.55</u> 453	<u>503.22</u> 33	<u>666.47</u> 106	<u>667.09</u> 110	<u>702.64</u> 303	<u>704.51</u> 285,417	<u>705.79</u> 265
<u>500.56</u> 453	<u>503.23</u> 33	<u>666.48</u> 106	<u>667.10</u> 94	<u>702.65</u> 303	<u>704.53</u> 301	<u>705.80</u> 265
<u>500.57</u> 453	<u>503.28</u> 28	<u>666.49</u> 106	<u>667.11</u> 94	<u>702.66</u> 303	<u>704.55</u> 313	<u>705.81</u> 265
<u>500.61</u> 453	<u>503.32</u> 40	<u>666.54</u> 105	<u>667.12</u> 94	<u>702.67</u> 301	<u>704.56</u> 313	<u>705.82</u> 265
<u>500.62</u> 453	<u>503.35</u> 37	<u>666.55</u> 105	<u>667.13</u> 94	<u>702.68</u> 301	<u>704.58</u> 277	<u>705.85</u> 267
<u>500.63</u> 453	<u>503.42</u> 33	<u>666.56</u> 105	<u>667.17</u> 94	<u>702.69</u> 301	<u>704.59</u> 277	<u>705.86</u> 267
<u>500.64</u> 150	<u>503.43</u> 33	<u>666.57</u> 105	<u>667.18</u> 94	<u>702.70</u> 301	<u>704.60</u> 276	<u>705.87</u> 267
<u>500.65</u> 151	<u>503.44</u> 33	<u>666.58</u> 105	<u>667.19</u> 94	<u>702.72</u> 301	<u>704.61</u> 283	<u>705.88</u> 267
<u>500.66</u> 408	<u>503.45</u> 33	<u>666.59</u> 105	<u>667.28</u> 113	<u>702.74</u> 301	<u>704.63</u> 90	<u>705.89</u> 267
<u>500.67</u> 406	<u>530.00</u> 461	<u>666.60</u> 105	<u>667.29</u> 113	<u>702.75</u> 301	<u>704.64</u> 90	<u>705.91</u> 284
<u>500.68</u> 151	<u>530.03</u> 461	<u>666.61</u> 105	<u>667.30</u> 113	<u>702.82</u> 289	<u>704.67</u> 82	<u>705.92</u> 280
<u>500.71</u> 190	<u>531.00</u> 461	<u>666.62</u> 103	<u>667.31</u> 113	<u>703.17</u> 280	<u>704.68</u> 97	<u>705.93</u> 280
<u>500.72</u> 190	<u>549.16</u> 459	<u>666.63</u> 103	<u>667.32</u> 113	<u>703.18</u> 280	<u>704.69</u> 91	<u>705.94</u> 279
<u>500.73</u> 190	<u>549.17</u> 459	<u>666.64</u> 103	<u>667.33</u> 113	<u>703.19</u> 279	<u>704.70</u> 91	<u>705.95</u> 335
<u>500.74</u> 114	<u>549.18</u> 459	<u>666.65</u> 103	<u>667.34</u> 113	<u>703.20</u> 280	<u>704.71</u> 91	<u>705.96</u> 335
<u>500.75</u> 114	<u>549.19</u> 459	<u>666.70</u> 107	<u>667.35</u> 113	<u>703.21</u> 280	<u>704.72</u> 86	<u>705.98</u> 335
<u>500.76</u> 114	<u>549.20</u> 459	<u>666.71</u> 107	<u>667.36</u> 112	<u>703.22</u> 279	<u>704.73</u> 86	<u>705.99</u> 289
<u>500.77</u> 114	<u>549.21</u> 459	<u>666.72</u> 107	<u>667.37</u> 112	<u>703.34</u> 289	<u>704.74</u> 86	<u>706.04</u> 265
<u>500.78</u> 114	<u>549.26</u> 459	<u>666.74</u> 107	<u>667.38</u> 112	<u>703.43</u> 84	<u>704.78</u> 86	<u>706.05</u> 265
<u>500.79</u> 114	<u>549.27</u> 459	<u>666.75</u> 107	<u>667.43</u> 110	<u>703.44</u> 84	<u>704.79</u> 86	<u>706.06</u> 335
<u>500.80</u> 293	<u>549.28</u> 459	<u>666.76</u> 107	<u>667.44</u> 110	<u>703.45</u> 84	<u>704.80</u> 296	<u>706.12</u> 335
<u>500.81</u> 293	<u>549.29</u> 430	<u>666.82</u> 108	<u>667.45</u> 110	<u>703.49</u> 97	<u>704.81</u> 296	<u>706.13</u> 335
<u>500.82</u> 72	<u>5792</u> 156	<u>666.83</u> 108	<u>667.46</u> 110	<u>703.50</u> 89	<u>704.86</u> 290	<u>706.14</u> 335
<u>500.83</u> 72	<u>5796</u> 156	<u>666.84</u> 108	<u>701.74</u> 207,258	<u>703.54</u> 89	<u>704.87</u> 290	<u>706.15</u> 272
<u>500.84</u> 72	<u>590.70</u> 462	<u>666.85</u> 108	<u>701.99</u> 284,414	<u>703.98</u> 333	<u>704.88</u> 289	<u>706.16</u> 272
<u>500.85</u> 72	<u>591.70</u> 462	<u>666.87</u> 109	<u>702.00</u> 284,414	<u>703.99</u> 333	<u>704.89</u> 289	<u>706.17</u> 272
<u>500.86</u> 72	<u>600.04</u> 207,258	<u>666.88</u> 109	<u>702.01</u> 284,414	<u>704.01</u> 336	<u>704.90</u> 289	<u>706.18</u> 272
<u>500.87</u> 72	<u>600.07</u> 207,258	<u>666.89</u> 109	<u>702.02</u> 282	<u>704.02</u> 336	<u>704.92</u> 88	<u>706.19</u> 274



													
706.21	274	706.96	296	708.40	94	709.05	63	709.52	66	789.72	298	796.51	27
706.23	269	706.97	296	708.41	94	709.06	63	709.54	278	789.73	298	796.52	27
706.24	269	707.00	314	708.55	307	709.07	266	709.55	278	789.74	298	796.53	27
706.27	269	707.01	314	708.56	307	709.08	266	709.56	278	789.75	298	796.54	27
706.28	269	707.02	314	708.58	308	709.09	296	709.59	289	789.76	298	796.55	27
706.30	269	707.05	313	708.59	308	709.10	286	709.61	286	789.77	298	796.56	29
706.34	269	707.06	313	708.60	309	709.11	283	709.62	271	789.78	298	796.57	29
706.35	338	707.09	332	708.61	309	709.12	282	709.63	271	789.79	298	796.58	29
706.36	338	707.10	332	708.62	306	709.13	286	709.64	271	789.80	298	796.60	29
706.37	339	707.11	332	708.63	306	709.14	287	709.65	271	795.31	55	796.61	37
706.38	339	707.12	332	708.64	76	709.15	287	709.66	271	795.33	55	796.62	35
706.39	339	707.13	332	708.65	76	709.16	287	709.67	271	795.34	55	796.63	40
706.40	339	707.14	332	708.66	76	709.17	288	709.68	310	795.35	55	796.64	23
706.41	75	707.22	83	708.67	76	709.18	288	709.69	310	796.00	36	796.65	43
706.42	75	707.23	83	708.68	77	709.19	272	709.70	311	796.01	37	796.66	389
706.43	75	707.24	83	708.69	77	709.20	51	709.71	311	796.04	37	796.67	389
706.44	75	707.25	83	708.70	77	709.21	51	709.72	311	796.05	36	796.68	389
706.45	75	707.26	285	708.71	77	709.22	58	709.73	311	796.09	35	796.69	389
706.46	75	707.27	285	708.72	78	709.23	58	709.74	273	796.12	35	796.70	389
706.47	75	707.32	79	708.73	78	709.24	58	709.75	273	796.14	36	796.71	389
706.48	74	707.33	79	708.74	81	709.25	56	709.76	272,414	796.15	37	796.72	389
706.49	74	707.34	79	708.75	81	709.26	52	749.95	347	796.16	39	796.73	389
706.50	74	707.35	79	708.76	86	709.27	52	770.10	61	796.17	41	796.74	383
706.51	74	707.36	79	708.78	92	709.28	56	770.29	62	796.18	39	796.75	382
706.52	74	707.37	79	708.79	92	709.29	52	770.31	61	796.19	39	796.76	382
706.53	74	707.76	331	708.80	100	709.30	52	770.32	61	796.21	40	796.77	383
706.54	74	707.77	331	708.81	100	709.31	54	770.37	62	796.22	42	796.78	383
706.55	74	707.90	67	708.82	80	709.32	54	770.55	62	796.23	43	796.79	382
706.56	74	707.91	67	708.83	86	709.33	76	770.56	62	796.24	43	796.80	382
706.57	268	707.92	68	708.85	312	709.34	76	770.57	61	796.25	42	796.81	383
706.63	266	707.93	68	708.86	312	709.35	76	789.55	297	796.26	41	796.82	30
706.64	266	707.95	67	708.87	312	709.36	76	789.56	297	796.28	28	796.83	30
706.65	266	707.96	67	708.88	312	709.37	77	789.57	297	796.29	28	796.84	26
706.66	266	708.04	83	708.89	312	709.38	77	789.58	297	796.30	23	796.85	26
706.67	266	708.05	84	708.90	96	709.39	77	789.59	297	796.33	25	796.86	26
706.68	266	708.06	85	708.91	96	709.40	78	789.60	297	796.34	24	796.87	26
706.69	268	708.07	331	708.92	96	709.41	78	789.61	295	796.35	25	796.88	35
706.70	268	708.08	331	708.93	96	709.42	65	789.62	295	796.36	24	796.89	30
706.71	268	708.09	306	708.94	95	709.43	65	789.63	295	796.37	23	796.90	30
706.72	268	708.10	306	708.95	96	709.44	65	789.64	295	796.38	23	796.91	30
706.73	268	708.23	272,414	708.96	95	709.45	65	789.65	295	796.40	25	796.93	47
706.74	268	708.24	272,414	708.99	73	709.46	51,87	789.66	295	796.41	23	796.94	47
706.75	268	708.27	265	709.00	73	709.47	51,87	789.67	314	796.42	31	796.95	47
706.76	268	708.28	265	709.01	64	709.48	90	789.68	315	796.44	31	796.96	53
706.83	274	708.29	265	709.02	64	709.49	66	789.69	315	796.45	31	796.97	53
706.84	274	708.30	265	709.03	64	709.50	66	789.70	316	796.46	25	796.98	25
706.85	274	708.39	89	709.04	64	709.51	66	789.71	316	796.50	23	796.99	28

													
<u>797.00</u>	28	<u>797.92</u>	70	<u>831.47</u>	457	<u>885.61</u>	455	<u>929.09</u>	170	<u>929.65</u>	150	<u>934.53</u>	124
<u>797.07</u>	51	<u>797.93</u>	69	<u>831.48</u>	457	<u>885.62</u>	455	<u>929.10</u>	170	<u>929.66</u>	162	<u>934.54</u>	124
<u>797.08</u>	65	<u>797.94</u>	70	<u>832.09</u>	457	<u>885.63</u>	455	<u>929.11</u>	169	<u>929.67</u>	162	<u>934.55</u>	124
<u>797.09</u>	65	<u>797.95</u>	69	<u>832.44</u>	456	<u>920.31</u>	322	<u>929.12</u>	169	<u>929.68</u>	162	<u>934.56</u>	124
<u>797.10</u>	65	<u>797.96</u>	70	<u>832.45</u>	456	<u>920.32</u>	319	<u>929.13</u>	169	<u>929.69</u>	162	<u>934.57</u>	125
<u>797.11</u>	65	<u>797.97</u>	274	<u>832.46</u>	456	<u>920.33</u>	320	<u>929.14</u>	169	<u>934.11</u>	118	<u>934.58</u>	125
<u>797.12</u>	93	<u>797.98</u>	69	<u>832.47</u>	456	<u>920.58</u>	180	<u>929.15</u>	170	<u>934.12</u>	118	<u>934.59</u>	125
<u>797.13</u>	93	<u>797.99</u>	69	<u>832.66</u>	457	<u>920.59</u>	181	<u>929.16</u>	170	<u>934.13</u>	118	<u>934.60</u>	125
<u>797.14</u>	93	<u>798.00</u>	70	<u>833.14</u>	457	<u>920.60</u>	182	<u>929.17</u>	172	<u>934.14</u>	118	<u>934.61</u>	125
<u>797.15</u>	93	<u>798.01</u>	70	<u>833.82</u>	456	<u>920.62</u>	181	<u>929.22</u>	193	<u>934.15</u>	165	<u>934.62</u>	125
<u>797.16</u>	92	<u>798.02</u>	69	<u>833.83</u>	456	<u>920.64</u>	182	<u>929.23</u>	193	<u>934.16</u>	165	<u>934.63</u>	125
<u>797.17</u>	45	<u>798.03</u>	70	<u>833.84</u>	456	<u>920.65</u>	183	<u>929.24</u>	194	<u>934.17</u>	165	<u>934.64</u>	126
<u>797.18</u>	45	<u>798.04</u>	71	<u>833.85</u>	456	<u>920.66</u>	183	<u>929.25</u>	194	<u>934.18</u>	165	<u>934.65</u>	126
<u>797.19</u>	45	<u>798.05</u>	71	<u>833.86</u>	456	<u>920.68</u>	183	<u>929.26</u>	195	<u>934.19</u>	165	<u>934.66</u>	126
<u>797.20</u>	45	<u>798.06</u>	71	<u>838.24</u>	456	<u>920.70</u>	180	<u>929.27</u>	195	<u>934.20</u>	118	<u>934.67</u>	126
<u>797.21</u>	49	<u>798.07</u>	71	<u>838.26</u>	457	<u>920.71</u>	181	<u>929.28</u>	195	<u>934.21</u>	118	<u>934.68</u>	126
<u>797.22</u>	49	<u>800.11</u>	460	<u>870.03</u>	459	<u>920.72</u>	182	<u>929.31</u>	135	<u>934.22</u>	118	<u>934.69</u>	126
<u>797.23</u>	19	<u>800.12</u>	460	<u>870.07</u>	459	<u>920.74</u>	181	<u>929.32</u>	135	<u>934.23</u>	118	<u>934.70</u>	126
<u>797.24</u>	19	<u>800.13</u>	460	<u>875.58</u>	459	<u>920.76</u>	182	<u>929.33</u>	188	<u>934.24</u>	119	<u>934.71</u>	127
<u>797.25</u>	17	<u>800.15</u>	460	<u>875.60</u>	459	<u>920.77</u>	183	<u>929.34</u>	188	<u>934.25</u>	119	<u>934.72</u>	127
<u>797.26</u>	16	<u>800.30</u>	458	<u>875.69</u>	459	<u>920.78</u>	183	<u>929.35</u>	188	<u>934.26</u>	119	<u>934.73</u>	127
<u>797.27</u>	17	<u>800.31</u>	458	<u>875.74</u>	459	<u>920.80</u>	183	<u>929.36</u>	188	<u>934.27</u>	119	<u>934.74</u>	127
<u>797.28</u>	16	<u>800.32</u>	458	<u>875.75</u>	459	<u>924.91</u>	341	<u>929.37</u>	187	<u>934.28</u>	120	<u>934.75</u>	128
<u>797.29</u>	59	<u>800.33</u>	458	<u>875.77</u>	459	<u>924.92</u>	341	<u>929.38</u>	187	<u>934.29</u>	120	<u>934.76</u>	128
<u>797.30</u>	60	<u>800.40</u>	458	<u>884.24</u>	455	<u>924.93</u>	342	<u>929.39</u>	187	<u>934.30</u>	120	<u>934.77</u>	128
<u>797.31</u>	17	<u>800.41</u>	458	<u>884.40</u>	454	<u>924.94</u>	342	<u>929.40</u>	187	<u>934.31</u>	120	<u>934.78</u>	128
<u>797.32</u>	60	<u>800.42</u>	458	<u>884.45</u>	454	<u>924.95</u>	342	<u>929.41</u>	180	<u>934.32</u>	120	<u>934.79</u>	128
<u>797.33</u>	17	<u>800.59</u>	458	<u>884.46</u>	454	<u>924.96</u>	201	<u>929.42</u>	181	<u>934.33</u>	120	<u>934.80</u>	128
<u>797.34</u>	56	<u>800.60</u>	458	<u>884.47</u>	454	<u>924.97</u>	201	<u>929.43</u>	186	<u>934.34</u>	120	<u>934.81</u>	128
<u>797.35</u>	56	<u>800.62</u>	458	<u>884.48</u>	454	<u>924.98</u>	201	<u>929.44</u>	186	<u>934.35</u>	121	<u>934.82</u>	129
<u>797.36</u>	21	<u>800.63</u>	458	<u>884.84</u>	455	<u>924.99</u>	201	<u>929.45</u>	185	<u>934.36</u>	121	<u>934.83</u>	129
<u>797.37</u>	16	<u>808.10</u>	464	<u>885.08</u>	455	<u>925.35</u>	171	<u>929.46</u>	186	<u>934.37</u>	121	<u>934.84</u>	129
<u>797.38</u>	21	<u>810.10</u>	460,464	<u>885.13</u>	455	<u>925.43</u>	171	<u>929.47</u>	186	<u>934.38</u>	121	<u>934.85</u>	129
<u>797.39</u>	21	<u>820.10</u>	464	<u>885.15</u>	455	<u>928.01</u>	189	<u>929.48</u>	185	<u>934.39</u>	122	<u>934.86</u>	129
<u>797.40</u>	21	<u>820.11</u>	464	<u>885.19</u>	455	<u>928.02</u>	189	<u>929.49</u>	185	<u>934.40</u>	122	<u>934.87</u>	129
<u>797.41</u>	21	<u>820.20</u>	464	<u>885.20</u>	455	<u>928.97</u>	137	<u>929.50</u>	184	<u>934.41</u>	122	<u>934.88</u>	129
<u>797.42</u>	16	<u>820.40</u>	464	<u>885.21</u>	455	<u>928.98</u>	137	<u>929.51</u>	184	<u>934.42</u>	122	<u>934.89</u>	130
<u>797.43</u>	16	<u>829.66</u>	463	<u>885.36</u>	455	<u>928.99</u>	137	<u>929.52</u>	185	<u>934.43</u>	122	<u>934.90</u>	130
<u>797.44</u>	24	<u>829.76</u>	463	<u>885.41</u>	455	<u>929.00</u>	137	<u>929.53</u>	184	<u>934.44</u>	122	<u>934.91</u>	130
<u>797.45</u>	24	<u>829.77</u>	463	<u>885.44</u>	455	<u>929.01</u>	140	<u>929.54</u>	184	<u>934.45</u>	122	<u>934.92</u>	130
<u>797.46</u>	15	<u>829.78</u>	463	<u>885.45</u>	455	<u>929.02</u>	140	<u>929.58</u>	149	<u>934.46</u>	123	<u>934.93</u>	131
<u>797.47</u>	15	<u>829.79</u>	463	<u>885.49</u>	455	<u>929.03</u>	138	<u>929.59</u>	149	<u>934.47</u>	123	<u>934.94</u>	131
<u>797.48</u>	15	<u>829.80</u>	463	<u>885.50</u>	455	<u>929.04</u>	138	<u>929.60</u>	162	<u>934.48</u>	123	<u>934.95</u>	131
<u>797.49</u>	15	<u>831.43</u>	457	<u>885.53</u>	455	<u>929.05</u>	173	<u>929.61</u>	149	<u>934.49</u>	123	<u>934.96</u>	131
<u>797.89</u>	69	<u>831.44</u>	457	<u>885.54</u>	455	<u>929.06</u>	173	<u>929.62</u>	149	<u>934.50</u>	123	<u>934.97</u>	131
<u>797.90</u>	69	<u>831.45</u>	457	<u>885.58</u>	455	<u>929.07</u>	171	<u>929.63</u>	162	<u>934.51</u>	123	<u>934.98</u>	131
<u>797.91</u>	70	<u>831.46</u>	457	<u>885.60</u>	455	<u>929.08</u>	172	<u>929.64</u>	150	<u>934.52</u>	123	<u>934.99</u>	131



													
<u>935.11</u>	<u>323</u>	<u>936.71</u>	<u>141</u>	<u>938.06</u>	<u>203</u>	<u>939.20</u>	<u>361</u>	<u>939.99</u>	<u>366</u>	<u>941.64</u>	<u>245</u>	<u>942.17</u>	<u>368</u>
<u>935.12</u>	<u>323</u>	<u>936.72</u>	<u>141</u>	<u>938.08</u>	<u>387</u>	<u>939.21</u>	<u>359</u>	<u>940.03</u>	<u>257</u>	<u>941.65</u>	<u>363</u>	<u>942.18</u>	<u>375</u>
<u>935.14</u>	<u>323</u>	<u>936.73</u>	<u>142</u>	<u>938.09</u>	<u>387</u>	<u>939.22</u>	<u>359</u>	<u>940.79</u>	<u>252</u>	<u>941.66</u>	<u>377</u>	<u>942.19</u>	<u>378</u>
<u>935.52</u>	<u>325</u>	<u>936.74</u>	<u>142</u>	<u>938.10</u>	<u>202</u>	<u>939.23</u>	<u>350</u>	<u>940.80</u>	<u>252</u>	<u>941.67</u>	<u>377</u>	<u>942.20</u>	<u>373</u>
<u>935.53</u>	<u>325</u>	<u>936.75</u>	<u>143</u>	<u>938.19</u>	<u>163</u>	<u>939.24</u>	<u>350</u>	<u>940.83</u>	<u>245</u>	<u>941.69</u>	<u>378</u>	<u>942.21</u>	<u>373</u>
<u>935.54</u>	<u>325</u>	<u>936.76</u>	<u>143</u>	<u>938.25</u>	<u>387</u>	<u>939.26</u>	<u>365</u>	<u>940.88</u>	<u>250</u>	<u>941.70</u>	<u>372</u>	<u>942.22</u>	<u>371</u>
<u>935.55</u>	<u>325</u>	<u>936.77</u>	<u>134</u>	<u>938.26</u>	<u>387</u>	<u>939.27</u>	<u>365</u>	<u>940.89</u>	<u>250</u>	<u>941.72</u>	<u>370</u>	<u>942.23</u>	<u>371</u>
<u>935.56</u>	<u>325</u>	<u>936.78</u>	<u>134</u>	<u>938.35</u>	<u>163</u>	<u>939.28</u>	<u>365</u>	<u>940.90</u>	<u>251</u>	<u>941.73</u>	<u>370</u>	<u>942.24</u>	<u>377</u>
<u>935.61</u>	<u>318</u>	<u>936.79</u>	<u>134</u>	<u>938.36</u>	<u>163</u>	<u>939.29</u>	<u>365</u>	<u>940.93</u>	<u>251</u>	<u>941.74</u>	<u>372</u>	<u>942.25</u>	<u>377</u>
<u>935.62</u>	<u>319</u>	<u>936.80</u>	<u>134</u>	<u>938.37</u>	<u>163</u>	<u>939.30</u>	<u>365</u>	<u>940.96</u>	<u>251</u>	<u>941.75</u>	<u>362</u>	<u>942.26</u>	<u>378</u>
<u>935.63</u>	<u>321</u>	<u>936.81</u>	<u>146</u>	<u>938.39</u>	<u>161</u>	<u>939.31</u>	<u>365</u>	<u>941.05</u>	<u>250</u>	<u>941.76</u>	<u>362</u>	<u>942.27</u>	<u>358</u>
<u>935.64</u>	<u>320</u>	<u>936.82</u>	<u>146</u>	<u>938.69</u>	<u>133</u>	<u>939.34</u>	<u>351</u>	<u>941.06</u>	<u>250</u>	<u>941.77</u>	<u>362</u>	<u>942.28</u>	<u>358</u>
<u>935.66</u>	<u>321</u>	<u>936.83</u>	<u>146</u>	<u>938.70</u>	<u>133</u>	<u>939.35</u>	<u>351</u>	<u>941.07</u>	<u>250</u>	<u>941.78</u>	<u>362</u>	<u>942.29</u>	<u>358</u>
<u>935.67</u>	<u>321</u>	<u>936.84</u>	<u>146</u>	<u>938.71</u>	<u>133</u>	<u>939.36</u>	<u>147</u>	<u>941.08</u>	<u>250</u>	<u>941.79</u>	<u>362</u>	<u>942.30</u>	<u>358</u>
<u>935.72</u>	<u>323</u>	<u>936.85</u>	<u>146</u>	<u>938.72</u>	<u>133</u>	<u>939.37</u>	<u>147</u>	<u>941.09</u>	<u>251</u>	<u>941.80</u>	<u>362</u>	<u>942.33</u>	<u>400</u>
<u>935.73</u>	<u>322</u>	<u>936.86</u>	<u>146</u>	<u>938.73</u>	<u>133</u>	<u>939.38</u>	<u>147</u>	<u>941.10</u>	<u>251</u>	<u>941.81</u>	<u>362</u>	<u>942.34</u>	<u>400</u>
<u>935.80</u>	<u>322</u>	<u>936.90</u>	<u>162</u>	<u>938.74</u>	<u>133</u>	<u>939.39</u>	<u>147</u>	<u>941.13</u>	<u>250</u>	<u>941.82</u>	<u>362</u>	<u>942.36</u>	<u>398</u>
<u>935.81</u>	<u>329</u>	<u>936.91</u>	<u>167</u>	<u>938.75</u>	<u>132</u>	<u>939.40</u>	<u>148</u>	<u>941.19</u>	<u>381</u>	<u>941.83</u>	<u>363</u>	<u>942.37</u>	<u>244</u>
<u>935.82</u>	<u>320</u>	<u>936.92</u>	<u>355</u>	<u>938.76</u>	<u>132</u>	<u>939.41</u>	<u>148</u>	<u>941.31</u>	<u>255</u>	<u>941.84</u>	<u>363</u>	<u>942.38</u>	<u>401</u>
<u>935.83</u>	<u>319</u>	<u>936.93</u>	<u>355</u>	<u>938.77</u>	<u>132</u>	<u>939.42</u>	<u>136</u>	<u>941.32</u>	<u>254</u>	<u>941.85</u>	<u>363</u>	<u>942.39</u>	<u>401</u>
<u>935.84</u>	<u>322</u>	<u>936.94</u>	<u>356</u>	<u>938.78</u>	<u>132</u>	<u>939.43</u>	<u>136</u>	<u>941.33</u>	<u>254</u>	<u>941.86</u>	<u>381</u>	<u>942.41</u>	<u>352</u>
<u>935.86</u>	<u>327</u>	<u>936.95</u>	<u>356</u>	<u>938.79</u>	<u>132</u>	<u>939.44</u>	<u>136</u>	<u>941.34</u>	<u>254</u>	<u>941.87</u>	<u>381</u>	<u>942.42</u>	<u>352</u>
<u>935.90</u>	<u>175</u>	<u>936.96</u>	<u>351</u>	<u>938.80</u>	<u>132</u>	<u>939.45</u>	<u>136</u>	<u>941.35</u>	<u>254</u>	<u>941.88</u>	<u>381</u>	<u>942.43</u>	<u>395</u>
<u>935.91</u>	<u>174</u>	<u>936.97</u>	<u>354</u>	<u>938.81</u>	<u>145</u>	<u>939.46</u>	<u>136</u>	<u>941.36</u>	<u>255</u>	<u>941.89</u>	<u>390</u>	<u>942.44</u>	<u>395</u>
<u>935.92</u>	<u>174</u>	<u>936.98</u>	<u>354</u>	<u>938.82</u>	<u>145</u>	<u>939.47</u>	<u>136</u>	<u>941.37</u>	<u>255</u>	<u>941.90</u>	<u>390</u>	<u>942.45</u>	<u>395</u>
<u>936.31</u>	<u>152</u>	<u>937.00</u>	<u>199</u>	<u>938.83</u>	<u>145</u>	<u>939.48</u>	<u>163</u>	<u>941.38</u>	<u>256</u>	<u>941.91</u>	<u>364</u>	<u>942.46</u>	<u>397</u>
<u>936.32</u>	<u>152</u>	<u>937.28</u>	<u>153</u>	<u>938.84</u>	<u>163</u>	<u>939.49</u>	<u>354</u>	<u>941.39</u>	<u>255</u>	<u>941.92</u>	<u>364</u>	<u>942.47</u>	<u>397</u>
<u>936.33</u>	<u>152</u>	<u>937.30</u>	<u>157</u>	<u>938.85</u>	<u>163</u>	<u>939.50</u>	<u>354</u>	<u>941.41</u>	<u>257</u>	<u>941.93</u>	<u>364</u>	<u>942.49</u>	<u>397</u>
<u>936.35</u>	<u>159</u>	<u>937.31</u>	<u>157</u>	<u>938.86</u>	<u>161</u>	<u>939.51</u>	<u>354</u>	<u>941.43</u>	<u>256</u>	<u>941.94</u>	<u>364</u>	<u>942.50</u>	<u>396</u>
<u>936.36</u>	<u>159</u>	<u>937.40</u>	<u>192</u>	<u>938.87</u>	<u>161</u>	<u>939.52</u>	<u>354</u>	<u>941.44</u>	<u>255</u>	<u>941.97</u>	<u>369</u>	<u>942.51</u>	<u>396</u>
<u>936.37</u>	<u>159</u>	<u>937.41</u>	<u>192</u>	<u>938.94</u>	<u>134</u>	<u>939.53</u>	<u>355</u>	<u>941.45</u>	<u>255</u>	<u>941.98</u>	<u>369</u>	<u>942.52</u>	<u>396</u>
<u>936.39</u>	<u>152</u>	<u>937.42</u>	<u>192</u>	<u>938.95</u>	<u>134</u>	<u>939.54</u>	<u>355</u>	<u>941.46</u>	<u>256</u>	<u>941.99</u>	<u>368</u>	<u>942.53</u>	<u>396</u>
<u>936.40</u>	<u>152</u>	<u>937.43</u>	<u>192</u>	<u>939.00</u>	<u>133</u>	<u>939.67</u>	<u>176</u>	<u>941.47</u>	<u>256</u>	<u>942.00</u>	<u>253</u>	<u>942.54</u>	<u>380</u>
<u>936.41</u>	<u>152</u>	<u>937.44</u>	<u>192</u>	<u>939.01</u>	<u>133</u>	<u>939.68</u>	<u>176</u>	<u>941.48</u>	<u>254</u>	<u>942.01</u>	<u>253</u>	<u>942.55</u>	<u>380</u>
<u>936.43</u>	<u>159</u>	<u>937.45</u>	<u>192</u>	<u>939.02</u>	<u>132</u>	<u>939.69</u>	<u>176</u>	<u>941.51</u>	<u>254</u>	<u>942.02</u>	<u>245</u>	<u>942.56</u>	<u>380</u>
<u>936.44</u>	<u>159</u>	<u>937.51</u>	<u>390</u>	<u>939.03</u>	<u>132</u>	<u>939.70</u>	<u>176</u>	<u>941.52</u>	<u>254</u>	<u>942.03</u>	<u>245</u>	<u>942.57</u>	<u>380</u>
<u>936.45</u>	<u>159</u>	<u>937.53</u>	<u>196</u>	<u>939.04</u>	<u>366</u>	<u>939.71</u>	<u>177</u>	<u>941.53</u>	<u>255</u>	<u>942.06</u>	<u>374</u>	<u>942.58</u>	<u>369</u>
<u>936.49</u>	<u>144</u>	<u>937.56</u>	<u>197</u>	<u>939.07</u>	<u>357</u>	<u>939.72</u>	<u>177</u>	<u>941.54</u>	<u>353</u>	<u>942.07</u>	<u>374</u>	<u>942.59</u>	<u>369</u>
<u>936.50</u>	<u>144</u>	<u>937.57</u>	<u>197</u>	<u>939.08</u>	<u>357</u>	<u>939.83</u>	<u>176</u>	<u>941.55</u>	<u>353</u>	<u>942.08</u>	<u>378</u>	<u>942.60</u>	<u>394</u>
<u>936.61</u>	<u>137</u>	<u>937.61</u>	<u>203</u>	<u>939.11</u>	<u>357</u>	<u>939.84</u>	<u>176</u>	<u>941.56</u>	<u>353</u>	<u>942.09</u>	<u>350</u>	<u>942.61</u>	<u>394</u>
<u>936.62</u>	<u>137</u>	<u>937.62</u>	<u>203</u>	<u>939.12</u>	<u>357</u>	<u>939.85</u>	<u>177</u>	<u>941.57</u>	<u>353</u>	<u>942.10</u>	<u>375</u>	<u>942.62</u>	<u>394</u>
<u>936.63</u>	<u>139</u>	<u>937.64</u>	<u>399</u>	<u>939.13</u>	<u>360</u>	<u>939.86</u>	<u>177</u>	<u>941.58</u>	<u>245</u>	<u>942.11</u>	<u>376</u>	<u>942.64</u>	<u>398</u>
<u>936.64</u>	<u>139</u>	<u>937.65</u>	<u>399</u>	<u>939.14</u>	<u>360</u>	<u>939.92</u>	<u>391</u>	<u>941.59</u>	<u>245</u>	<u>942.12</u>	<u>376</u>	<u>949.76</u>	<u>241</u>
<u>936.66</u>	<u>163</u>	<u>937.74</u>	<u>401</u>	<u>939.15</u>	<u>360</u>	<u>939.93</u>	<u>391</u>	<u>941.60</u>	<u>245</u>	<u>942.13</u>	<u>384</u>	<u>949.77</u>	<u>241</u>
<u>936.67</u>	<u>166</u>	<u>937.75</u>	<u>401</u>	<u>939.16</u>	<u>361</u>	<u>939.94</u>	<u>365</u>	<u>941.61</u>	<u>244</u>	<u>942.14</u>	<u>384</u>	<u>949.79</u>	<u>208</u>
<u>936.68</u>	<u>166</u>	<u>937.88</u>	<u>391</u>	<u>939.17</u>	<u>361</u>	<u>939.96</u>	<u>353</u>	<u>941.62</u>	<u>244</u>	<u>942.15</u>	<u>364</u>	<u>949.80</u>	<u>239</u>
<u>936.69</u>	<u>166</u>	<u>938.05</u>	<u>203</u>	<u>939.19</u>	<u>361</u>	<u>939.97</u>	<u>353</u>	<u>941.63</u>	<u>245</u>	<u>942.16</u>	<u>364</u>	<u>949.81</u>	<u>239</u>

													
<u>949.82</u>	<u>236</u>	<u>952.96</u>	<u>232</u>	<u>954.40</u>	<u>222</u>	<u>955.05</u>	<u>217</u>	<u>977.33</u>	<u>415</u>	<u>988.48</u>	<u>366</u>	<u>999.20</u>	<u>324</u>
<u>949.83</u>	<u>237</u>	<u>953.09</u>	<u>217</u>	<u>954.42</u>	<u>222</u>	<u>955.06</u>	<u>213</u>	<u>977.36</u>	<u>411</u>	<u>988.49</u>	<u>366</u>	<u>999.21</u>	<u>324</u>
<u>949.84</u>	<u>237</u>	<u>953.11</u>	<u>230</u>	<u>954.43</u>	<u>222</u>	<u>955.07</u>	<u>213</u>	<u>977.37</u>	<u>415</u>	<u>988.50</u>	<u>366</u>	<u>999.40</u>	<u>168</u>
<u>949.85</u>	<u>237</u>	<u>953.15</u>	<u>218</u>	<u>954.44</u>	<u>223</u>	<u>955.08</u>	<u>213</u>	<u>977.38</u>	<u>415</u>	<u>988.75</u>	<u>391</u>	<u>999.41</u>	<u>168</u>
<u>949.86</u>	<u>237</u>	<u>953.16</u>	<u>218</u>	<u>954.45</u>	<u>223</u>	<u>955.09</u>	<u>213</u>	<u>977.39</u>	<u>415</u>	<u>988.78</u>	<u>156</u>	<u>999.42</u>	<u>168</u>
<u>949.87</u>	<u>238</u>	<u>953.19</u>	<u>218</u>	<u>954.46</u>	<u>208</u>	<u>955.10</u>	<u>209</u>	<u>977.43</u>	<u>416</u>	<u>988.96</u>	<u>390</u>	<u>999.43</u>	<u>168</u>
<u>949.88</u>	<u>238</u>	<u>953.20</u>	<u>218</u>	<u>954.47</u>	<u>208</u>	<u>955.11</u>	<u>209</u>	<u>977.44</u>	<u>416</u>	<u>988.97</u>	<u>390</u>		
<u>949.89</u>	<u>240</u>	<u>953.21</u>	<u>224</u>	<u>954.50</u>	<u>221</u>	<u>955.19</u>	<u>209</u>	<u>977.45</u>	<u>416</u>	<u>989.40</u>	<u>156</u>		
<u>949.90</u>	<u>240</u>	<u>953.23</u>	<u>224</u>	<u>954.51</u>	<u>221</u>	<u>955.20</u>	<u>220</u>	<u>977.46</u>	<u>416</u>	<u>989.43</u>	<u>156</u>		
<u>949.91</u>	<u>240</u>	<u>953.25</u>	<u>229</u>	<u>954.52</u>	<u>225</u>	<u>968.31</u>	<u>229</u>	<u>977.47</u>	<u>416</u>	<u>989.68</u>	<u>155</u>		
<u>949.92</u>	<u>240</u>	<u>953.26</u>	<u>229</u>	<u>954.54</u>	<u>225</u>	<u>968.33</u>	<u>228</u>	<u>977.48</u>	<u>416</u>	<u>989.71</u>	<u>155</u>		
<u>949.93</u>	<u>240</u>	<u>953.27</u>	<u>229</u>	<u>954.55</u>	<u>210</u>	<u>968.34</u>	<u>228</u>	<u>977.49</u>	<u>416</u>	<u>990.68</u>	<u>97</u>		
<u>949.94</u>	<u>240</u>	<u>953.29</u>	<u>214</u>	<u>954.56</u>	<u>210</u>	<u>968.54</u>	<u>228</u>	<u>977.50</u>	<u>416</u>	<u>990.79</u>	<u>98</u>		
<u>949.95</u>	<u>240</u>	<u>953.30</u>	<u>214</u>	<u>954.57</u>	<u>220</u>	<u>968.85</u>	<u>229</u>	<u>977.51</u>	<u>411</u>	<u>990.86</u>	<u>99</u>		
<u>949.98</u>	<u>221</u>	<u>953.31</u>	<u>215</u>	<u>954.58</u>	<u>220</u>	<u>968.86</u>	<u>229</u>	<u>977.53</u>	<u>411</u>	<u>990.88</u>	<u>99</u>		
<u>949.99</u>	<u>221</u>	<u>953.33</u>	<u>215</u>	<u>954.59</u>	<u>215</u>	<u>968.91</u>	<u>210</u>	<u>977.59</u>	<u>417</u>	<u>990.89</u>	<u>98</u>		
<u>950.16</u>	<u>228</u>	<u>953.35</u>	<u>215</u>	<u>954.61</u>	<u>215</u>	<u>968.92</u>	<u>210</u>	<u>977.62</u>	<u>413</u>	<u>993.33</u>	<u>153</u>		
<u>950.73</u>	<u>231</u>	<u>953.36</u>	<u>215</u>	<u>954.62</u>	<u>215</u>	<u>968.93</u>	<u>233</u>	<u>977.65</u>	<u>230</u>	<u>993.42</u>	<u>153</u>		
<u>950.86</u>	<u>228</u>	<u>953.37</u>	<u>216</u>	<u>954.63</u>	<u>215</u>	<u>971.1229</u>	<u>256</u>	<u>977.66</u>	<u>230</u>	<u>993.43</u>	<u>153</u>		
<u>951.26</u>	<u>228</u>	<u>953.38</u>	<u>216</u>	<u>954.65</u>	<u>223</u>	<u>972.83</u>	<u>262</u>	<u>977.67</u>	<u>413</u>	<u>993.85</u>	<u>98</u>		
<u>951.36</u>	<u>229</u>	<u>953.39</u>	<u>216</u>	<u>954.66</u>	<u>223</u>	<u>974.74</u>	<u>231</u>	<u>977.81</u>	<u>412</u>	<u>994.95</u>	<u>196</u>		
<u>951.40</u>	<u>229</u>	<u>953.42</u>	<u>216</u>	<u>954.67</u>	<u>223</u>	<u>975.99</u>	<u>228</u>	<u>977.82</u>	<u>412</u>	<u>996.79</u>	<u>101</u>		
<u>951.54</u>	<u>213</u>	<u>953.43</u>	<u>216</u>	<u>954.68</u>	<u>223</u>	<u>976.02</u>	<u>219</u>	<u>978.019</u>	<u>262</u>	<u>996.80</u>	<u>101</u>		
<u>951.55</u>	<u>213</u>	<u>953.44</u>	<u>216</u>	<u>954.69</u>	<u>209</u>	<u>976.03</u>	<u>219</u>	<u>978.41</u>	<u>262</u>	<u>997.38</u>	<u>160</u>		
<u>951.77</u>	<u>220</u>	<u>953.51</u>	<u>223</u>	<u>954.71</u>	<u>211</u>	<u>976.04</u>	<u>219</u>	<u>978.45</u>	<u>262</u>	<u>997.39</u>	<u>160</u>		
<u>951.82</u>	<u>206</u>	<u>953.52</u>	<u>223</u>	<u>954.73</u>	<u>211</u>	<u>976.12</u>	<u>214</u>	<u>979.047</u>	<u>261</u>	<u>997.42</u>	<u>160</u>		
<u>951.83</u>	<u>150,206</u>	<u>953.53</u>	<u>223</u>	<u>954.74</u>	<u>211</u>	<u>976.13</u>	<u>214</u>	<u>979.055</u>	<u>261</u>	<u>997.43</u>	<u>160</u>		
<u>951.85</u>	<u>206</u>	<u>953.54</u>	<u>223</u>	<u>954.75</u>	<u>233</u>	<u>976.48</u>	<u>229</u>	<u>979.057</u>	<u>261</u>	<u>998.12</u>	<u>326</u>		
<u>951.86</u>	<u>206</u>	<u>953.55</u>	<u>207,258</u>	<u>954.76</u>	<u>233</u>	<u>976.49</u>	<u>229</u>	<u>979.069</u>	<u>261</u>	<u>998.14</u>	<u>326</u>		
<u>951.93</u>	<u>234</u>	<u>953.56</u>	<u>207,258</u>	<u>954.77</u>	<u>226</u>	<u>976.53</u>	<u>231</u>	<u>979.32</u>	<u>413</u>	<u>998.15</u>	<u>326</u>		
<u>951.95</u>	<u>234</u>	<u>953.57</u>	<u>207,258</u>	<u>954.78</u>	<u>226</u>	<u>976.54</u>	<u>231</u>	<u>979.41</u>	<u>413</u>	<u>998.16</u>	<u>388</u>		
<u>952.00</u>	<u>219</u>	<u>953.58</u>	<u>207,258</u>	<u>954.79</u>	<u>226</u>	<u>976.55</u>	<u>229</u>	<u>979.43</u>	<u>413</u>	<u>998.17</u>	<u>388</u>		
<u>952.04</u>	<u>211</u>	<u>953.59</u>	<u>207,258</u>	<u>954.80</u>	<u>226</u>	<u>976.56</u>	<u>229</u>	<u>979.45</u>	<u>413</u>	<u>998.18</u>	<u>388</u>		
<u>952.69</u>	<u>211</u>	<u>953.62</u>	<u>214</u>	<u>954.81</u>	<u>227</u>	<u>976.57</u>	<u>229</u>	<u>979.46</u>	<u>413</u>	<u>998.25</u>	<u>344</u>		
<u>952.70</u>	<u>211</u>	<u>953.63</u>	<u>214</u>	<u>954.83</u>	<u>227</u>	<u>976.79</u>	<u>229</u>	<u>984.02</u>	<u>327</u>	<u>998.42</u>	<u>223</u>		
<u>952.71</u>	<u>212</u>	<u>954.25</u>	<u>344</u>	<u>954.85</u>	<u>227</u>	<u>976.82</u>	<u>228</u>	<u>984.07</u>	<u>327</u>	<u>998.65</u>	<u>324</u>		
<u>952.72</u>	<u>212</u>	<u>954.26</u>	<u>344</u>	<u>954.86</u>	<u>227</u>	<u>976.83</u>	<u>228</u>	<u>984.32</u>	<u>328</u>	<u>998.89</u>	<u>346</u>		
<u>952.73</u>	<u>213</u>	<u>954.27</u>	<u>345</u>	<u>954.90</u>	<u>221</u>	<u>976.84</u>	<u>228</u>	<u>984.49</u>	<u>328</u>	<u>998.90</u>	<u>346</u>		
<u>952.82</u>	<u>230</u>	<u>954.28</u>	<u>345</u>	<u>954.92</u>	<u>223</u>	<u>976.85</u>	<u>229</u>	<u>984.62</u>	<u>328</u>	<u>998.91</u>	<u>346</u>		
<u>952.83</u>	<u>213</u>	<u>954.29</u>	<u>345</u>	<u>954.93</u>	<u>207,259</u>	<u>976.86</u>	<u>229</u>	<u>984.66</u>	<u>327</u>	<u>998.92</u>	<u>346</u>		
<u>952.85</u>	<u>214</u>	<u>954.30</u>	<u>343</u>	<u>954.94</u>	<u>231</u>	<u>976.87</u>	<u>229</u>	<u>984.71</u>	<u>328</u>	<u>998.93</u>	<u>346</u>		
<u>952.86</u>	<u>214</u>	<u>954.31</u>	<u>343</u>	<u>954.95</u>	<u>231</u>	<u>976.88</u>	<u>228</u>	<u>984.74</u>	<u>328</u>	<u>998.94</u>	<u>346</u>		
<u>952.91</u>	<u>212</u>	<u>954.32</u>	<u>343</u>	<u>954.96</u>	<u>228</u>	<u>977.01</u>	<u>412</u>	<u>987.54</u>	<u>413</u>	<u>998.95</u>	<u>346</u>		
<u>952.92</u>	<u>212</u>	<u>954.34</u>	<u>217</u>	<u>954.97</u>	<u>228</u>	<u>977.15</u>	<u>412</u>	<u>987.56</u>	<u>199</u>	<u>998.96</u>	<u>346</u>		
<u>952.93</u>	<u>212</u>	<u>954.36</u>	<u>222</u>	<u>954.98</u>	<u>228</u>	<u>977.25</u>	<u>412</u>	<u>987.73</u>	<u>155</u>	<u>999.05</u>	<u>100</u>		
<u>952.94</u>	<u>232</u>	<u>954.37</u>	<u>222</u>	<u>955.01</u>	<u>218</u>	<u>977.28</u>	<u>411</u>	<u>987.77</u>	<u>199</u>	<u>999.06</u>	<u>97</u>		
<u>952.95</u>	<u>232</u>	<u>954.38</u>	<u>222</u>	<u>955.02</u>	<u>218</u>	<u>977.29</u>	<u>411</u>	<u>987.81</u>	<u>199</u>	<u>999.07</u>	<u>100</u>		



A**ÖSTERREICH**

Paulmann Ges.m.b.H
Linzerstrasse 89-91
A-3003 Gablitz
☎ +43 2231 66492
☎ +43 2231 6649217
info@paulmann.at

AND**ANDORRA**

Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
☎ +34 937279533
☎ +34 937255953
info@paulmann.es

B**BELGIË**

VSA
Hagelberg 29
B-2440 Geel
☎ +31 499 551460
☎ +31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

BG**БЪЛГАРИЯ**

Mankovski Ltd.
3 Pop Dimitar Street
fl.5 ap. 26
9000 Varna
☎ +359 886654093
i_mankovski@abv.bg

BIH**BOSNIA-HERCEGOVINA**

Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
☎ +386 31518153
☎ +386 17219514
mmikrut@paulmann.si

CH**SCHWEIZ**

Puag AG
Oberebenstrasse 51
CH-5620 Bremgarten
☎ + 41 56 648 88 48
☎ + 41 56 648 88 80
info@puag.ch

CY**ΚΥΠΡΟΣ**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe Völkse
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-119
info@paulmann.de

CZ**ČESKÁ REPUBLIKA**

Ing. Radek Brada
Náměstí Na Sádkách 705
25241 Dolní Břežany
☎ +420 602331140
☎ +420 241416267
brada.radek@volny.cz

AULIX lighting spol. s r.o.
Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany
Mobil: +420 702 053 063
Tel.: +420 241 402 565
E-mail: info@aulix.cz
Czech republic

D**DEUTSCHLAND**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe Völkse
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-119
info@paulmann.de

DK**DANMARK**

SB Butiksservice
Radhustorvet 11
DK-8700 Horsens
☎ +45 7023 2730
☎ +49 7023 2703
mb@sb.dk

E**ESPAÑA**

Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
☎ +34 937279533
☎ +34 937255953
info@paulmann.es

EST**EESTI**

SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes Iela 53-1A
LV- 1011 Riga
☎ +371 67280542
☎ +371 67542413
Paulmann@latnet.lv

F**FRANCE**

Paulmann Lumière S.A.S.
21, rue Desaix- CS 21076
F-67452 Mundolsheim Cedex
☎ +33 3 90203737
☎ +33 3 90203757
comm@paulmann.fr

FIN**SUOMI (FINLAND)**

Oy Hedtec Ab
Hedengren Yhtiö
PL 50
00201 Helsinki
☎ +358 2 70 638 000
valaistus@hedtec.fi

FL**LIECHTENSTEIN**

Puag AG
Oberebenstrasse 51
CH-5620 Bremgarten
☎ +41/56-6488855
☎ +41/56-6488850
info@puag.ch

GB**UNITED KINGDOM**

Light Source Europe Ltd.
6 Great Western Business Park
McKenzie Way
Worcester
WR4 9PT
☎ +44 1905 22243
☎ +44 1905 611263
sales@lselighting.com

GR**ΕΛΛΑΔΑ**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe Völkse
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-119
info@paulmann.de

H**MAGYARORSZÁG**

DINOCoop GmbH
Radvány u. 24
1118 Budapest XI
☎ +36-1-3193064
☎ +36-1-3193066
dinocoop@dinocoop.hu

HR**HRVATSKA**

Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
☎ +386 31518153
☎ +386 17219514
mmikrut@paulmann.si

I**ITALIA**

TreEsse Srl
Via Gastone Breddo, 8c
50041 Calenzano
(Firenze) Italia
☎ +39 055 4211598
☎ +39 055 0457871
elena@treessesrl.com

IS**ISLAND**

Johann Olafsson & Co
Krokhsals 3
IS-110 Reykjavik
☎ +354- 5331904
☎ +354- 5331901
jarni@olafsson.is

L**LUXEMBOURG**

VSA
Hagelberg 29
B-2440 Geel
☎ +31 499 551460
☎ +31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

LT**LIETUVA**

SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes Iela 53-1A
LV- 1011 Riga
☎ +371 67280542
☎ +371 67542413
Paulmann@latnet.lv

LV**LATVIJA**

SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes Iela 53-1A
LV- 1011 Riga
☎ +371 67280542
☎ +371 67542413
paulmann@latnet.lv

MK**MAKEDONIJA**

DPTUU „EL-LUKS“ DOOEL
ul.: Lenina br. 79
MK-2400 Strumica
☎ +389 75 301 109
☎ +389 34 320 133
info@el-lux.com.mk

MNE**CRNA GORA**

HIDRO NEON DOO
Ive Lole Ribara 13
SRB-23232 Torak
☎ +381-21-505 790
☎ +381-21-520 156
peraneon@eunet.rs

N**NORGE**

Lyskomponenter AS
Sagmyra 2A
N-4624 Kristiansand S
☎ +47 38003636
☎ +47 38003639
firmapost@lys-komponenter.no

NL**NEDERLAND**

VSA
De Scheper 402
NL-5688HP Oirschot
☎ +31 499 551460
☎ +31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

P**PORTUGAL**

Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
☎ +34 937279533
☎ +34 937255953
info@paulmann.es

PL**POLSKA**

“Lk” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrocławska 43 Byków;
55-095 Mirków
☎ +48 71 39 80 800
☎ +48 71 39 80 802
paulmann@langelukaszuk.pl

RO**ROMANIA**

Atrium Design SRL
Str. Balciului, no.1
Sector 2,
RO-021501 Bucharest
☎ +40 21 252 4653
☎ +40 21 252 4654
atrium@atrium.ro

RUS**РОССИЯ**

Лайт Капитал 000
ул.Выборгская д.16
стр.1 оф.А809
125212, г.Москва
☎ +7 495 514-19-08
☎ +7 495 514-19-08
info@paulmann.ru

S**SVERIGE**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-169
info@paulmann.de

SK**SLOVAKIA**

Ing. Radek Brada
Náměstí Na Sádkách 705
25241 Dolní Břežany
☎ +420 602331140
☎ +420 241416267
brada.radek@volny.cz

AULIX lighting spol. s r.o.
Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany
Mobil: +420 702 053 063
Tel.: +420 241 402 565
E-mail: info@aulix.cz
Czech republic

SLO**SLOVENIJA**

Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
☎ +386 31518153
☎ +386 172 19514
mmikrut@paulmann.si

SRB**REPUBLIKA SRBIJA**





















HIDRO NEON DOO
Ive Lole Ribara 13
SRB-23232 Torak
☎ +381-21-505 790
☎ +381-21-520 156
peraneon@eunet.rs

TR**TÜRKIYE**

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
☎ +49 5041 998-0
☎ +49 5041 998-169
info@paulmann.de



Kótování výrobků
Wymiary produktów
Размеры изделий





CZ

Záruční podmínky firmy Paulmann Licht GmbH

Firma Paulmann Licht GmbH ručí nefiremním zákazníkům za bezchybnou funkci výrobků označených odpovídajícím údajem o záruce po dobu pěti let od data zakoupení. Naše úplné záruční podmínky naleznete na naší webové stránce: www.paulmann.com/guarantee

PL

Warunki gwarancji Paulmann Licht GmbH

Firma Paulmann Licht GmbH gwarantuje klientom indywidualnym niezawodne działanie produktów z odpowiednim oznaczeniem gwarancyjnym przez okres 5 lat od daty zakupu. Warunki gwarancji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.paulmann.com/guarantee

RUS

Гарантийные условия Paulmann Licht GmbH

Компания Paulmann Licht GmbH гарантирует некоммерческим клиентам безупречную работу изделий, отмеченных соответствующим гарантийным знаком, в течение 5 лет со дня приобретения. С полным текстом гарантийных условий можно ознакомиться на нашем сайте: www.paulmann.com/guarantee



Bezpečnostní značka Svazu německých elektrotechniků a Technických kontrolních spolků. Firma Paulmann představuje maximální bezpečnost a kvalitu. Všechny naše výrobky odpovídají stanoveným evropským normám. Výrobky Paulmann jsou testovány u VDE, TÜV nebo oddělení kvality Paulmann, i pokud není nutně předepsána bezpečnostní zkouška. To je vyznačeno v katalogu odpovídajícím způsobem.

Znak bezpieczeństwa nadawany przez Związek Elektrotechników Niemieckich VDE i Niemieckie Stowarzyszenie Kontroli Technicznej TÜV. Firma Paulmann gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo i doskonałą jakość wyrobów. Wszystkie nasze produkty są zgodne z obowiązującymi normami europejskimi. Artykuły firmy Paulmann są – nawet, jeśli nie jest to wymagane – poddawane badaniom w stacjach VDE, TÜV lub w Dziale Jakości firmy Paulmann. Są one odpowiednio oznakowane w katalogu.

Знак контроля безопасности Союза немецких электротехников и Технических объединений надзора. Компания Paulmann выступает за высочайшую безопасность и качество. Все наши изделия соответствуют установленным европейским стандартам. Изделия Paulmann подвергаются контролю Союзом немецких электротехников VDE, TÜV или отделом гарантии качества Paulmann, даже если контроль безопасности не предписывается в обязательном порядке. Изделия соответственно обозначены в каталоге.

150 VA

Značka VDE za údajem trafo (např. 105VA) se vztahuje jen na trafo, nikoli na výrobek.

Znak VDE przy danych dotyczących transformator (np. 105 VA) odnosi się tylko do transformatora, nie do całego urządzenia.

Знак VDE после данных трансформатора (напр., 105 BA) относится только к трансформатору, не к изделию.

Všechny obrázky a údaje týkající se rozměrů, barvy atd. se mohou z produkčně technických důvodů lišit a jsou nezávazné. Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět změny na výrobku. Pracujeme na základě našich dodacích a platebních podmínek. Tyto podmínky Vám rádi poskytneme na vyžádání nebo na adrese www.paulmann.com

Z przyczyn technicznych wszystkie dane dotyczące wymiarów, koloru itp. mogą ulec ewentualnym odchyleniom i nie są zobowiązujące. Zatrzegamy możliwość wprowadzania zmian w produktach. Obowiązują nasze warunki dostawcze i płatnicze. Otrzymają je Państwo na żądanie lub na stronie www.paulmann.com

Все рисунки и данные, касательно размера, цвета и т.п., подлежат возможным производственно-техническим изменениям и не являются обязательным. Мы сохраняем за собой право на изменения изделия. Мы работаем на основании наших условий поставки и оплаты. Вы можете получить их по запросу или в интернете на сайте www.paulmann.com

832.xx

Všechny uvedené zdroje světla u výrobků vám doporučujeme si dokoupit.

Wszystkie podane żarówki można zamówić.

Мы рекомендуем дополнительно закупить все указанные средства освещения изделий.



Naše výrobky z přírodních materiálů a ručně vyrobeného skla jsou jedinečné, podléhají přirozeným změnám v barvě a struktuře.

Nasze produkty z materiałów naturalnych i wykonane ręcznie szkła są niepowtarzalne, podlegają naturalnym odchyleniom w zakresie koloru i struktury.

Naše изделия из натуральных материалов и стекла ручной работы уникальны, для них характерны естественные колебания цвета и структуры.



Barva

Kolor

Цвет



Materiál

Materiał

Материал



Třída ochrany 2

Třída ochrany 2

Класс защиты 2



Třída ochrany 3

Třída ochrany 3

Класс защиты 3



Zrcadlo se studeným světlem

Zrcadlo se studeným světlem

Интерференционный отражатель



Nízký tlak

Nízký tlak

Низкое давление



Výrobek s vymezenou povrchovou teplotou

Výrobek s vymezenou povrchovou teplotou

Изделие с ограниченной температурой поверхности



Svítilno je vhodné jen k montáži na nehořlavé materiály.

Svítilno je vhodné jen k montáži na nehořlavé materiály.

Светильник пригоден только для монтажа на не воспламеняющихся материалах.



Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) Vysvětlení viz strana 481

Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) Vysvětlení viz strana 481

Типы защиты IP Пояснения см. на странице 481

	Bez koroze	Nierdzewne	Нержавеющий
	2 brightness levels	2 poziomy jasności	2 poziomy jasności
	Stmívací snímač	Czujnik zmierzchowy	Сумеречный датчик
	Změna barev u vícebarevného RGB	RGB-Multicolor zmiana barw	Смена цвета RGB-Multicolor
	Červená, zelená nebo modrá LED	Barvy LED: czerwone, zielone lub niebieskie	Цвет светодиода красный, зелёный или синий
	Nastavitelné barvy	Możliwość ustawienia barw	Регулируемые цвета
	Blikající	Światło pulsujące	Мигающий
	Zmrazovací funkce	Funkcja Freeze	Функция Freeze
	Funkce bleskového světla	Flesz	Функция Flashlight
	Zvukový senzor	Czujnik dźwięku	Звуковой датчик
	Se spínačem	Przełącznik	С включателем
	S kabelovým spínačem vč. konektoru	Kabel zasilający z wyłącznikiem i wtyczką	С кабельным включателем, вместе со штекером
	S dotykovým stmívačem	Ściemniacz dotykowy	С сенсорным реостатом
	Se stmívačem	Ściemniacz	С реостатом
	stmívatelné	Ściemniana	Яркость регулируется
	Bajonetový uzávěr	Zamek bagnetowy	Байонетное соединение
	S konektorovým trafo	Transformator wtyczkowy	Со штекерным трансформатором
	Konektor včetně ochranného kontaktu (Německo)	Wtyczka ze stykiem ochronnym (Niemcy)	Штепсельная вилка с защитным контактом (Германия)
	S konektorem	Łącznik wtykowy	С разъёмом
	S dálkovým ovládáním	Ze zdalnym sterowaniem	С дистанционным управлением
	Hlásič pohybu s vysokofrekvenčním snímačem	Czujnik ruchu z czujnikiem HF	Детектор движения с высокочастотным датчиком
	Hlásič pohybu	Czujnik ruchu	Детектор движения
	Hlásič pohybu s přibližovacím snímačem	Czujnik ruchu z wyłącznikiem zbliżeniowym	Детектор движения с бесконтактным датчиком
	Možný provoz na baterii, akumulátorovou baterii, baterii a akumulátorovou baterii	Zasilanie bateriami, zasilanie akumulatorem, możliwe zasilanie bateriami i akumulatorem	Может питаться от батарей, аккумуляторов и одновременно батарей и аккумуляторов
	Baterie/akumulátorová baterie je přiložena	Bateria/akumulator w cenie	Батарея/Аккумулятор в комплекте
	Montáž na stěnu, podlahu a/nebo strop	Montaż naścienny, podłogowy i/lub sufitowy	Монтаж на стене, полу и/или потолке
	Max. zatížení	Maks. obciążenie	Макс. нагрузка
	Vzdálenost lanka/tyče	Odstęp linek/prętów	Расстояние между тросами/штангами
	Patice	Trzonek	Цоколь
lm	Lumen, světelný tok Vysvětlení viz strana 477, 482	Lumen, strumień światły Objaśnienie patrz strona 477, 482	Люмен, световой поток Пояснения см. на странице 477, 482
lm /90° lm /120°	Intenzita světla u reflektorových světel Vysvětlení viz strana 482	Jasność przy żarówkach punktowych Objaśnienie patrz strona 482	Освещенность при рефлекторных лампах Пояснения см. на странице 482
K	Kelvin, teplota barev Vysvětlení viz strana 483	Kelvin, temperatura barwy Objaśnienie patrz strona 483	Кельвин, цветовая температура Пояснения см. на странице 483
cd	Hodnota Candela (Lux) na 1 m Vysvětlení viz strana 483	Wartość Kandela na 1 m Objaśnienie patrz strona 483	Величина кандела на 1 м Пояснения см. на странице 483
S	Zdánlivý výkon Vysvětlení viz strana 480	Objaśnienie patrz strona 480	мощностью Пояснения см. на странице 480
	Jednoduchá montáž	Łatwy montaż	Простой монтаж

	Použití pouze ve vnitřním prostoru	Tylko do zastosowań wewnętrznych	Применение только во внутренних помещениях
	Trafo s kruhovým jádrem	Transformator toroidalny	Трансформатор с кольцевым сердечником
	Stmívatelné s fázovým řízením na vzestupné hraně Vysvětlení viz strana 482	Ściemniacz z regulacją fazy (nacinanie) Objasnienia patrz strona 482	Регулируемый реостатом с отсечением фазы переднего фронта импульса. Пояснения см на странице 482
	Stmívatelné s fázovým řízením na sestupné hraně Vysvětlení viz strana 482	Ściemniacz z regulacją fazy (odcinanie) Objasnienia patrz strona 482	Регулируемый реостатом с отсечением фазы заднего фронта импульса на странице 482
	Integrovaná rádiová ochrana	Zintegrowana ochrona sygnału	Встроенная искрозащита
	Integrované jemné zapnutí	Zintegrowane uruchomienie programu	Встроенный мягкий пуск
	Integrovaná ochrana krátkého spojení	Zintegrowana ochrona przed zwarcie	Встроенная защита от короткого замыкания
	Zvýšená ochrana proti špičkám	Podwyższona ochrona przed przepięciami szpicowymi	Повышенная защита от пиков тока
	Integrovaná protipožární ochrana	Zintegrowana ochrona przed pożarem	Встроенная пожарозащита
	Integrovaná ochrana proti přetížení	Zintegrowana ochrona przed przeciążeniem	Встроенная защита от перегрузки
	Integrovaný teplotní snímač s možností opětovného zapnutí	Zintegrowany czujnik temperatury	Встроенный температурный датчик с повторным включением
	Integrovaný teplotní snímač a elektronická pojistka	Zintegrowany czujnik temperatury i elektroniczne zabezpieczenie	Встроенный температурный датчик и электронный предохранитель
	Integrovaná elektronická pojistka	Zintegrowane elektroniczne zabezpieczenie	Встроенный электронный предохранитель
	Integrovaná jemná pojistka	Zintegrowany bezpiecznik czuły	Встроенный слаботочный предохранитель
	Self-service pack	Praktyczne opakowanie	SB-Упаковка
	Jednotka balení	Jednostka opakowaniowa	Единица упаковки
	Třída energetické účinnosti	Klasa efektywności energetycznej	Класс энергосбережения
	Spínací cykly	Cykle załączania	Циклы переключения
	Nižší spotřeba proudu, stejná intenzita světla	Mniejsze zużycie energii, jednakowa jasność	Меньшее потребление электроэнергии, одинаковая яркость
	Okamžitý start bez blikání	załącza się natychmiast bez migotania	мгновенный пуск без мерцаний
	Životnost	Trwałość	Срок службы
	Životnost elektronického předřadníku	Trwałość elektronicznego ogranicznika	Срок службы пускорегулирующего аппарата.
	Ne pro hlavní osvětlení, jen pro dekorální účely nebo speciální použití	Nie do oświetlenia ogólnego, tylko do zastosowań dekoracyjnych lub specjalnych	Не для общего освещения, только для декоративных целей и специального применения
	Textilní kabel	Przewód w oplocie tekstylnym	Текстильный кабель
	Stmívatelné pomocí aplikace Smart Home	Możliwość ściemniania przez aplikację Smart Home	Регулировка яркости в приложении «Умный дом»
	Tunable white	Tunable white	Настраиваемый белый
	OLED	OLED	Органический LED (OLED)
	S USB konektorem	Z wtykiem USB	C USB-штекером
	S USB přípojkou	Z gniazdem USB	C USB-разъемом
	Stupňový stmívač	Ściemniacz stopniowy	Ступенчатый светорегулятор
	Bezpečnostní zástrčka	Wtyczka ze stykiem ochronnym	Штепсельная вилка с заземляющим контактом
	variabilně nastavitelné	możliwość zmiany ustawień	разные варианты регулировки
	jednorázově možnost zkrácení	możliwość jednorazowego skrócenia	однократно укорачиваемая длина

